

エスプリモ
FUJITSU PC ESPRIMO

ライフブック
FUJITSU PC LIFEBOOK

法人向けバリューシリーズ



2013.6

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに


 Windows 8



New
ESPRIMO
D583/GX
Windows 8 Pro搭載
P.2



ESPRIMO
D551/GX
Windows 8 Pro搭載
P.3




15.6型ワイド
LIFEBOOK
A573/GX

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー
プログラム対応

P.4




15.6型ワイド
LIFEBOOK
A553/GX

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー
プログラム対応

P.5



14.0型ワイド
LIFEBOOK
U772/GX

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー
プログラム対応

P.5



12.1型ワイド
LIFEBOOK
P772/GX

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー
プログラム対応

P.6

信頼と高品質の製品

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント

D583/GX

D551/GX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



ジェスチャー機能対応フラットポイント

A573/GX

A553/GX

U772/GX

P772/GX

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用するには設定が必要です（出荷時は無効になっています。）

◎スクロール機能*

フラットポイントの操作面でマウスポインタを移動させた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、画面のスクロールの動作が続きます。

*使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎拡大・縮小機能*

フラットポイントの操作面を2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます（Aシリーズ、P772/GXのみ）。

ハードディスクの区画について（出荷時）

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft 予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。

リカバリディスクとリカバリイメージについて [ESPRIMO/LIFEBOOK]

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ	リカバリディスク	ドライバースディスク
Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版) のリカバリイメージをHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit/32bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) SP1/Windows® XP Professional (SP3) (32bit版) *1用標準添付
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 (Windows 8 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) SP1	Windows 8 Pro (64bit/32bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) SP1/Windows® XP Professional (SP3) (32bit版) *1用標準添付

※Windows 8 Pro (32bit版) のリカバリディスクは添付されません。また、別途販売されません。 *1：ESPRIMO D583/GX、LIFEBOOK U772/GX は除く。

ESPRIMO D583/GX

高性能CPUを採用。
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。



Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

ESPRIMO D583/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office *3	保証		
FMVD0300NP	Windows 8 Pro (64bit版) *1	インテル® Core™ i7-4770 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)	250GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2 マウス (光学式)	-	1年引取 修理		
FMVD0300PP		インテル® Core™ i5-4570 (3.20GHz)	Personal 2013							
FMVD0300RP★			-							
FMVD0300SP★			Personal 2013							
FMVD0300TP		2GB (2GB×1)	-							
FMVD0300VP	Personal 2013									
FMVD0300WP★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *2	インテル® Core™ i7-4770 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)				-			
FMVD0300XP★							Personal 2013			
FMVD0300YP★							Home&Business 2013			
FMVD03010P							-			
FMVD03011P							Personal 2013			
FMVD03012P★	インテル® Core™ i5-4570 (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	-				-	Support Desk/バックLite 5年当日訪問修理		
FMVD03013P★			Personal 2013							
FMVD03014P★			Home&Business 2013							
FMVD03015P			-							
FMVD03016P			Personal 2013							
FMVD03017P★	DVD-ROM (厚型)	2GB (2GB×1)	-				-	-		
FMVD03018P★			Personal 2013							
FMVD03019P★			Home&Business 2013							
FMVD0301AP★			-							
FMVD0301BP★			Personal 2013							

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013, [Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013

高信頼性への取り組み

D583/GX

D551/GX

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	バリュースリープは電磁妨害波規格VCCI(一般財団法人VCCI協会)に適合しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から LIFEBOOK ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

ESPRIMO D551/GX

コンパクト・高性能・高信頼性で、
快適なパフォーマンスを実現。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。

64bit Windows 8 Pro (64bit版)

**Windows® 7 Professional (32bit版)
SP1 (Windows 8 Proダウングレード)**

省スペース筐体を実現

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体で、
オフィスのスペースを有効活用できます。

ESPRIMO

OS		CPU			
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版) *1		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) *2		インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz) インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)	
メモリ	光学ドライブ	HDD	LAN	USB2.0	PCI
2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)	DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)	250GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	前面×2 背面×4	なし

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細はP4をご覧ください。

安心の「Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

ESPRIMO D551/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*3	保証
FMVD0500RP	Windows 8 Pro (64bit版)*1	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2マウス (光学式)	-	1年引取修理
FMVD0500SP							Personal 2013	
FMVD0500TP							-	
FMVD0500VP		インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)					Personal 2013	
FMVD0500WP							-	
FMVD0500XP		DVD-ROM (厚型)	Personal 2013					
FMVD0500YP★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)		スーパーマルチ (厚型)		-	Support Desk/バックLite 5年当日訪問修理
FMVD05010P★							Personal 2013	
FMVD05011P★							Home&Business 2013	
FMVD05012P							-	
FMVD05013P				Personal 2013				
FMVD05014P★				-	1年引取修理			
FMVD05015P★			Personal 2013					
FMVD05016P★			Home&Business 2013					
FMVD05017P			-					
FMVD05018P			Personal 2013					
FMVD05019P★		-						
FMVD0501AP★		Personal 2013						
FMVD0501BP★		Home&Business 2013						
FMVD0501CP	インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	スーパーマルチ (厚型)	-	Support Desk/バックLite 5年当日訪問修理			
FMVD0501DP				Personal 2013				
FMVD0501EP★				-				
FMVD0501FP★				Personal 2013		1年引取修理		

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013、[Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013

ディスプレイ (別売)

見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA
(1280×1024ドット)

カラー液晶ディスプレイ
VL-17ASXLN

表示色	コントラスト	輝度	視角度	スリーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m ²	上下160° 左右160°	左右 各90°	上20°
エコ機能	エコパネル	高速応答	壁掛け・アーム 装着可	明るさセンサー (エコモード)	オートブライト (エコモード)

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。



周囲が明るい場合、
画面の白の割合が
多い場合に明るさを
下げる



まぶしさの軽減
電気代節約

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_17asxln

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

LIFEBOOK A573/GX

優れたコストパフォーマンスを実現した
スタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード



64bit Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD (1366x768ドット) 液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト
「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細は下記をご覧ください。テンキー付キーボード標準搭載
(アイソレーションキーボード)従来モデルと同様、キーピッチ約18.4mm
を確保しながらテンキーを装備。

テンキー付キーボード

LIFEBOOK

OS		CPU		
ブリーインストールOS Windows 8 Pro (64bit版) *1	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) *2	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz) インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)		
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB	液晶
2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)	DVD-ROM, スーパーマルチ	320GB	左側面×2 右側面×2	15.6型HD (1366×768)

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

* バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

USBマウス (光学式) 標準添付



無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY

ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

安心の「Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

海外修理対応

詳細は6ページ

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK A573/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型 名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office * ³	保証		
FMVA0301BP★ FMVA0301CP★	Windows 8 Pro (64bit版) * ¹	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	4GB (4GB×1)	320GB	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	○	—	1年引取修理		
FMVA03019P FMVA0301AP			2GB (2GB×1)				○	Personal 2013			
FMVA03017P FMVA03018P		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)	2GB (2GB×1)				○	Personal 2013			
FMVA0301VP★ FMVA0301WP★ FMVA0301XP★ FMVA0301YP			4GB (4GB×1)				○	Personal 2013 Home&Business 2013			
FMVA03020P	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)		○		Personal 2013		Support Desk/パック Lite 5年当日訪問修理				
FMVA0301NP FMVA0301PP	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) * ²		2GB (2GB×1)		DVD-ROM		○	—	1年引取修理		
FMVA0301RP★ FMVA0301SP★ FMVA0301TP★					スーパーマルチ		○	Personal 2013 Home&Business 2013			
FMVA0301HP★ FMVA0301JP★ FMVA0301KP★			4GB (4GB×1)		スーパーマルチ		○	Personal 2013 Home&Business 2013			
FMVA0301LP FMVA0301MP		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)					○	Personal 2013		Support Desk/パック Lite 5年当日訪問修理	
FMVA0301DP★ FMVA0301EP★ FMVA0301FP★ FMVA0301GP★			2GB (2GB×1)		DVD-ROM		○	Personal 2013		1年引取修理	
					スーパーマルチ		○	Personal 2013			

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。 *2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。 *3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013, [Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013

セキュリティ

ESPRIMO

LIFEBOOK

◎Portshutter Premium

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

*各ポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。 *CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」にて動作確認しています。 *Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。 *Windows® XP Professionalは非対応です。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
会社支給のUSB機器 私物のUSB機器	会社支給のPCカード 私物のPCカード	シリアル/パラレル CD/DVD

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないとき一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック (別売) の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。

※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO 規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償) をご利用いただけます。

サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。

データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

LIFEBOOK A553/GX

使いやすさにもこだわったスタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード



64bit

Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD (1366×768ドット) 液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

LIFEBOOK A553/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office ^{*3}	保証
FMVA0300VP	Windows 8 Pro (64bit版) ^{*1}	インテル® Celeron® プロセッサー B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	○	—	1年引取 修理
FMVA0300WP	Windows 8 Pro (64bit版) ^{*1}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	
FMVA0300XP★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				DVD-ROM		○	Personal 2013	
FMVA0300YP★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				DVD-ROM		○	Personal 2013	
FMVA03010P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	
FMVA03011P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	
FMVA03012P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	
FMVA03013P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Home&Business 2013	
FMVA03014P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Home&Business 2013	
FMVA03015P★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	
FMVA03016P	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}				スーパーマルチ		○	Personal 2013	

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013, [Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013

LIFEBOOK U772/GX

優れたセキュリティ機能を搭載した
超薄型・軽量モデル。



14.0型ウルトラスリム・モバイル



64bit

Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)

極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験(約200kgf)をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

●最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

●HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレニューが可能です。

充実の拡張性

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能。*オプション品です。
- 添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です。)



LAN変換コネクタ装着時

LIFEBOOK U772/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ ^{*3}	マウス	無線LAN	Office	保証
FMVXNJ4T3Z	Windows 8 Pro (64bit版) ^{*1}	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)	4GB (4GB×1)	320GB	なし	—	○	—	1年引取 修理
FMVXNE4T3Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}								

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。


*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: 外付けの光学ドライブを別途手配してください。

LIFEBOOK

OS		CPU
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)
Windows 8 Pro (64bit版) ^{*1}	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}	
メモリ	光学ドライブ	HDD
2GB (2GB×1)	DVD-ROM、スーパーマルチ	320GB
USB	液晶	
左側面×2、右側面×2	15.6型HD (1366×768)	

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: パッケージは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth® SMART READY

テンキー付キーボード標準搭載(アイソレーションキーボード)、USBマウス(光学式)標準添付


安心の「Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

海外修理対応 ※詳細は6ページ

LIFEBOOK

OS		CPU
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)
Windows 8 Pro (64bit版) ^{*1}	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{*2}	
薄さ・軽さ	駆動時間	光学ドライブ
9.0mm 約1.45kg	約9.6時間 ^{*3}	なし
セキュリティ	液晶	
セキュリティチップ/指紋センサー	14.0型HD (1366×768)	

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: Windows 8 Pro (64bit版) の場合。
*4: パッケージは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

- 質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮 ※詳細はP.1をご覧ください。

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応 ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

インテル® vPro™テクノロジー標準対応



国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

海外修理対応 ※詳細は6ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

美しく、速く、なめらかに



LIFEBOOK P772/GX

携帯性と信頼性を追求した
コンパクトモバイル。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約5.1時間*の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。*Windows® 7 Professional (32bit版)の場合。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載


フルフラット筐体

薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

LIFEBOOK

OS				CPU	
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)*1		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)*2		インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	
メモリ	光学ドライブ (モバイルマルチベイト構造)	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	液晶
2GB (2GB×1)	なし	29.9mm 約1.17kg	約5.1時間*3	セキュリティチップ セキュリティボタン	12.1型WXGA 1280×800

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: Windows® 7 Professional (32bit版)の場合。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



最大約5.1時間*の長時間駆動

*Windows® 7 Professional (32bit版)の場合。

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

ジェスチャー機能対応フラットポイント、スクロールパッド装備
フラットポイントの操作で画面の拡大縮小、スクロールパッドで画面のスクロールを手軽に行うことができます。

※ジェスチャー機能をご使用するには設定が必要です。詳細はP.1をご覧ください。

海外修理対応 ※詳細は下記をご覧ください

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK P772/GX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

型名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ*3	マウス	無線LAN	Office	保証
FMVXNJ3Q3Z	Windows 8 Pro (64bit版)*1	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	—	○	—	1年1取修理
FMVXNE3Q3Z★	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)*2					—	○	—	

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit版/64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*3: 専用の内蔵光学ドライブまたは外付け光学ドライブを別途手配してください。

アプリケーション [ESPRIMO/LIFEBOOK]

▶主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称		適応機種		ESPRIMO		LIFEBOOK	
		D583/GX	D551/GX	A573/GX	A553/GX	U772/GX	P772/GX
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® 9 *9	●	●	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer® 10 *1	●	●	●	●	●	●
メール	Windows Live®メール *9	●	●	●	●	●	●
	Easy Backup2	△	△	△	△	△	△
ユーティリティ	ゆったり設定2*9	△	△	△	△	△	△
	Plugfree NETWORK	—	—	●	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	—	—	●	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	△	△	△	△	△	△
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	—	—	—
	ピークシフト設定	—	—	●	●	●	●
	F-Launcher *1	△	△	△	△	△	△
	Shock Sensor Utility *2	—	—	—	—	●	●
ウイルス対策・セキュリティ	マカフィー® マルチアクセスインターネットセキュリティ *3	—	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター*6, 0 *3	◇	◇	◇	◇	◇	◇
情報連携対策	PortShutter Premium	△	△	△	△	△	△
指紋センサー	SMARTACCESS/Basic	—	—	—	—	△	△
ビューア	Adobe® Reader® *4*9	●	●	●	●	●	●
	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Skype	●	●	●	●	●	●
	IndicatorUtility *9	—	—	—	—	●	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定	—	—	●	●	●	●
	セキュリティボタン	—	—	—	—	—	△
電源管理	省電力ユーティリティ	—	—	●	●	●	●
	バッテリーユーティリティ	—	—	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●
	パソコン節電設定	—	—	●	●	●	●
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■
	パソコン集換ガイド	△	△	△	△	△	△
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	●	●	—	—
CD/DVD作成	Roxio Creator 12 *6*9	●	●	●	●	●	●
DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU *8	△	△	△	△	—	—

凡例: ●: インストール済み。
△: ドライバースディスクに格納。
◇: HDDに格納 (未インストール)
■: トラブル解決ナビからの起動となります。

▶選択可能なアプリケーション

●: インストール済み

ソフト名称		適応機種		ESPRIMO	LIFEBOOK
		D583/GX	D551/GX	A573/GX	A553/GX
Microsoft Office Personal 2013	ワープロ	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●
	ワープロ	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2013	表計算	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●
	デジタルノートソフトウェア	●	●	●	●

*1: Windows 8 Pro (64bit) の場合。
*2: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。
*3: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用期間から90日間です。
*4: フリーサポートのため、サポートは行っておりません。
*5: 30日間使用可能な試用版です。試用を開始時に、インターネットの接続が必要となります。
*6: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、DVD-ROM搭載モデルにもインストールされます。媒体に書き込むには別途、スーパーマルチドライブが必要となります。
*7: パケットライトの書き込みには対応していません。
*8: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCIにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*9: Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。

海外でのノートパソコンの修理について

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外 (ただし対象地域に限る) に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO			LIFEBOOK		
		D583/GX	D551/GX	A573/GX	A553/GX	U772/GX	P772/GX
省電力	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P9～10「本体仕様一覧」をご覧ください。	*1	○	○	○	○	○
	国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	—	—	○	○	○	○
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。	*1	○	—	—	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品」として製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	—	—	—	—
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。 富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。 認定番号は、ESPRIMO本体:第11119004号、LIFEBOOK本体:第11119002号。	—	○	○	○	—	—
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)	○	○	—	—	○	○

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格(IEC60950-1) **LIFEBOOKのみ対応**
電波規格(VCCI) **全機種対応**

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示する「エコレールマーク取組企業」の認定を取得しています。



特定化学物質の使用抑制

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、<http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html>をご覧ください。

*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/>をご覧ください。



RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。

VOC(揮発性有機化合物)への取り組み

本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指標値」の基準に適合した製品です。詳細は(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14>)をご覧ください。

環境負荷の低減

再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

無塗装プラスチック筐体

VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。

植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

資源の節約

マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

回収・リサイクル

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。


*1:本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>)

環境へのこだわり

設計から、回収まで。

ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索


チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。



3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

4 F-Launcherについて



「F-Launcher」により使うプログラムを保管することができ、従来のOSの「スタートメニュー」を使い慣れた方におすすめです。使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。

F-Launcher

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆ Windows® 7 セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	----------	---------------------	----------------------------

◆ Windows 8 セットアップ時間 約5分*

POST	ユーザー情報入力	事前に工場で全ての装置のデバイス検出を行います。
------	----------	--------------------------

※標準添付のリカバリディスクからのリカバリ実施時のみ。

オプション

主要オプション一覧

●:適用可 ×:適用不可

品 名	型 名	適応機種						希望 小売価格 (税別)	備 考	
		ESPRIMO		LIFEBOOK						
		D583/GX	D551/GX	A573/GX	A553/GX	U772/GX	P772/GX			
ACアダプタ										
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	×	×	×	×	● ^{#1}	● ^{#1}	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約375g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。	
ACアダプタ(ポートリプリケータ用)	FMV-AC325A	×	×	×	×	● ^{#2}	● ^{#2}	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Pシリーズ、Uシリーズでは専用ポートリプリケータに添付されるものと同等品。質量約375g(ACケーブル含む)。	
ACアダプタ	FMV-AC332A	×	×	●	●	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約295g(ACケーブル含む)。	
ACアダプタ	FMV-AC327	×	×	×	×	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約255g(ACケーブル含む)。	
バッテリーチャージャ	FMV-NCA8	×	×	×	×	×	● ^{#3}	8,800円	バッテリー充電器。	
バッテリー										
内蔵バッテリーパック	FMVNB229	×	×	●	●	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。	
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB228	×	×	●	●	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。72Wh、リチウムイオン(6セル)。	
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB210	×	×	×	×	×	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。急速充電対応品。	
内蔵バッテリーパック	FMVNB201	×	×	×	×	×	●	10,500円	標準バッテリー同等品。31Wh、リチウムイオン(3セル)。急速充電対応品。	
外付け補助記憶装置										
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	● ^{#4}	●	29,800円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。	
内蔵ベユユニット										
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM34	×	×	×	×	×	●	44,100円	CPRM対応。詳細仕様はLIFEBOOKカタログ43ページを参照ください。	
拡張機器										
ポートリプリケータ	FMV-NPR33	×	×	×	×	●	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4]装備。	
ポートリプリケータ	FMV-NPR30	×	×	×	×	×	● ^{#5}	12,600円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4、eSATA端子]装備。	
LAN変換コネクタ	FMV-NCC2	×	×	×	×	●	×	4,200円	本体のLANコネクタをRJ-45に変換します。	
VGA変換ケーブル	FMV-NCB16	×	×	×	×	●	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。	

※1:ポトリプリケータご使用時はポトリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

※2:ポトリプリケータ使用時のみ必要となります (ポトリプリケータに標準添付)。

※3:ACアダプタ (FMV-AC325AまたはFMV-AC327) が必要です。

※4:スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご使用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。

※5:ポトリプリケータご使用時はポトリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		D583/GX		D551/GX	
ブライインストールOS		Windows 8 Pro ^{※23}		Windows 8 Pro ^{※23}	
その他適用可能搭載OS		Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※20※31}		Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※20※31}	
CPU		インテル [®] Core [™] i7-4770 プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-4570 プロセッサ	インテル [®] Core [™] i3-3240 プロセッサ	インテル [®] Celeron [®] プロセッサ G1610
クロック周波数		3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	2.60GHz
インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.90GHz	3.60GHz	—	—
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○	—	○	—
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル [®] B85 Express		インテル [®] H61 Express	
システムバス/クロック	システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI) ^{※24} /1600MHz		5GT/s (DMI) ^{※24} /1600MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準2GBまたは4GB ^{※26} /最大16GB ^{※13} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)		標準2GBまたは4GB/最大8GB ^{※13} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	
	拡張メモリスロット [空き]	標準2GB時: 4 [3]、標準4GB時: 4 [3]		標準2GB時: 2 [1]、標準4GB時: 2 [1]	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel [®] HD Graphics 4600 (CPU内に蔵)		Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内に蔵)	
	ビデオメモリ ^{※14}	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※14}		最大1664MB (メインメモリと共有) ^{※14}	
	解像度 ^{※1} /発色数 ^{※2}	最大1920×1200ドット (最大1677万色) ^{※33}		最大1920×1200ドット (最大1677万色)	
ハードディスクドライブ ^{※3}		250GB (7200rpm, Serial ATA)		250GB (7200rpm, Serial ATA)	
光学ドライブ (P10別表参照)		スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]	
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※17}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※17}	
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※28} 、HDCP対応 ^{※29}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※28} 、HDCP対応 ^{※29}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1	
	シリアルポート ^{※5}	RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換) ^{※27}		なし	
	パラレルポート ^{※6}	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB ^{※7}	USB3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)		USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)	
	LAN	RJ45×1		RJ45×1	
オーディオ	φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		
拡張スロット (空き) /PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2 [2] /176mm×107mm		なし	
ベイ	5"ベイ [空き]	1 [0]		1 [0]	
	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]		1 [0]	
キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 添付		日本語キーボード (109Aキー) 添付	
マウス		PS/2マウス (光学式) 標準添付		PS/2マウス (光学式) 標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※18} 、50/60Hz±2%—4% ^{※19}		AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※18} 、50/60Hz±2%—4% ^{※19}	
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)	
消費電力 ^{※9}	Windows 8 (64bit)	約28W	約29W	約27W	約27W
	Windows 7 (32bit)	約28W	約27W	約26W	約26W
最大構成での 費電力 ^{※10}	Windows 8 (64bit)	約128W		約69W	
	Windows 7 (32bit)	約124W		約71W	
定格電流/最大消費電力 ^{※11} (1 本体のみ)		7A/約580W (約355W)		7A/約554W (約329W)	
電圧降下対策		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※12} 2011年度基準		— ^{※34}		W区分 0.18 (AA) 	
外形寸法 (W×D×H)		89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※21※22}		89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※21※22}	
質量 ^{※8}		約7.0kg		約6.8kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
サポートOS ^{※16}		Windows 8 Pro ^{※23} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※20※23} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※20※23}		Windows 8 Pro ^{※20※23} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※20※23} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※20※23} Windows [®] XP Professional 正規版 (SP3) ^{※20}	

※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※2: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※3: Windows 8 Proは、Windows RE領域: 約768MB、トラブル解決ナビ: 約768MB、リカバリ領域: 約20GB使用、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoftプロバイダーパーティション: 約128MB、HDD容量から約21.9GBを除いた容量の約50%づつが、Cドライブ、Dドライブとなります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。
※5: 必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用できません。
※6: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※8: 質量は選択された構成により異なります。
※9: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※10: USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとします。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※11: アウトレット: 3A/300VAを含んだ値となります。
※12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガワ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※13: Windows[®] 7 Professional SP1 (32bit版) の場合は、最大4GBまで。使用可能な領域は3GBになります。
※14: Intel[®] Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※15: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクを標準添付しております。
※16: 富士通は本製品で「サポート OS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

※17: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご利用の際には、マニュアルをご覧くださいの上「使用する」に変更してください。
※18: 最大供給電流: 約3.0A/100V (300VA)。
※19: 入力波形は正弦波のみをサポート。
※20: 日本語32bit版 OS。
※21: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
※22: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
※23: 日本語64bit版 OS。
※24: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※26: OSが表示する容量は搭載メモリ容量より少く表示されます。
※27: シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
※28: アナログ出力に変換できません。
※29: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※30: Windows[®] XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。
※31: Windows 8 Pro (64bit版)、Windows[®] 7 Professional (SP1) (32bit/64bit版) 用リカバリディスクを標準添付しております。
※32: メモリバスが1333MHz時はPC3-10600で動作。
※33: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入出での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応している場合は選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度となります。
※34: 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20メガ演算以上のため対象外となります。

▶ 液晶ディスプレイ仕様一覧 (別売)

液晶ディスプレイ		
VL-17ASXLN		
画面サイズ	17型 (対角43cm)	接続方法 アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
液晶パネル	TFTカラー液晶	明るさセンサー (ECOモード) ○
最大解像度	1280×1024	電源 AC100V 50/60Hz [*]
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm	消費電力/発熱量 20W (50VA)/72kJ/h
表示色	最大1677万色	PC省電力時 0.6W/2.2kJ/h
輝度	220cd/m ²	電圧降下対策 VCCI ClassB
コントラスト比	1000:1	外形寸法 (W×D×H) mm 380×156×340
応答速度	5ms	質量 (表示部のみ) 約3.1kg (約2.9kg)
視野角	上下160°、左右160°	温湿度条件 温度5～35℃/湿度10～90% (動作時)、 温度0～50℃/湿度8～90% (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
sRGB	○	添付品 電源コード (約2m)、アナログ信号ケーブル (約1.5m)、取扱説明書、保証書
スピーカー	—	
チルト/スイーベル	0° ～±20° / 左右各90°	
壁掛け (VESA規格対応)	○ (75mm×75mm)	

※形変換出力される機器 (UPS (無停電電源)) や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数
	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	
640×480	31.5	60	○
	37.5	75	○
	37.9	72	○
720×400	31.5	70	○
800×600	35.2	56	—
	37.9	60	○
	46.9	75	○
1024×768	48.1	72	○
	48.4	60	○
	56.5	70	○
1280×1024	60	75	○
	64	60	◎
	80	75	○

◎: 推奨、○: 対応、—: 未対応

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしで使用できます。※書込速度はドライブの性能によります。書込速度に対応したメディアが必要になります。対応メディアは販売されている場合があります。※1:Windows®7はAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows®XPではAT32形式でのフォーマット読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows®7で書き出したメディア)は読み出しのみ可能です。



サポートサービス

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

▶ESPRIMO、LIFEBOOK バリュースシリーズ向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付			【サービス内容】	
SupportDeskバック Lite ^{*1}	サービス期間			保証書	1年間パーツ保証+1年間引取修理
	3年	4年	5年		
翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156	SupportDeskバック Lite	翌営業日以降訪問修理 ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	13,000円	20,000円	30,000円		
当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156		当日訪問修理 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	22,000円	34,000円	49,000円		
当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136	SV7MN1146	SV7MN1156		当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 保守交換ディスク引渡付
	26,000円	39,400円	55,800円		
当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	SV7MP1136	SV7MP1146	SV7MP1156		当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクのデータ消去
	27,400円	41,200円	58,000円		
引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056		引取修理 ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付
	11,000円	18,000円	28,000円		

■SupportDesk Standard(月額払い)

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC^{*2}）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※ 価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※本サービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※修理交換したハードディスクにはOSはプレインストールされていません。※修理作業時、可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。※1:LIFEBOOK UシリーズおよびHIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデルはSupportDeskバック(引取修理)のみ対象です。※2:One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

SupportDeskバック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体(カスタマイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます。純正ディスプレイ(1台))。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

●SupportDeskバック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日および12/30～1/3は除きます）
-------------------	--

●訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)/（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

●SupportDeskバック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ●修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 ●SupportDeskバック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアが SupportDesk の契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去と廃棄などはお客様の作業となります。 ●SupportDeskバック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス 復旧支援(PCRカバリー)の併用契約はできません。 ●SupportDeskバック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskバック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

●SupportDeskバック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ●障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取りから修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 ●障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

●ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に^{*1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ●ソフトウェアサポート:Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品 に関する専門技術者が対応します^{*2}。サポート有無の選択が可能です。 ●定期点検:お客様ののご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*}^{*4*} ●お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ●サービス受付窓口:富士通サポートセンター（OSC^{*6}）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ●サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*7}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ●サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3:標準では定期点検は行いません。お客様ののご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD、ファン等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、一般的なオフィスでの使用にて、1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理を約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。 ●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。 ●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。 ●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。（バッテリーは保証対象外です。）
-------------------------	--

●本カタログで使用されている写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。 ●Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生場合があります。 ●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないことや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではございませんので、予めご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは、対応するディスプレイ、プロジェクターの表示している全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています。 ●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの材質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。 ●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。 ●Microsoft® Windows® 7 Professional 正規対応ソフトのバージョンアップ等についてはご購入の際に予めご確認ください。ソフトウェアによっては、本体以外に追加ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。 ●本製品は外国産及び外国製法に基づく原料・部材が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づき許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合は、不要となる場合があります)。 ●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。 ●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。 ●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間)は、製造終了後5年間です。 ●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準機能の動作確認を必ず行ってください。 ●周辺機器増設時の留意事項については、ESPRIMO、LIFEBOOKシステム構成図(等)をご参照ください。 ●本文中のディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記には同等値でも、実容量は小さくなりますのでご注意ください。 ●周辺機器増設時の留意事項については、ESPRIMO、LIFEBOOKシステム構成図(等)をご参照ください。 ●本文中のディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記には同等値でも、実容量は小さくなりますのでご注意ください。 ●Microsoft、Windows、Windows 8、Office 2013、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。 ●Windows® タッチなどの Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。 詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。 Windows 8の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。 詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。 ●Roxio Creator、Core Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 ●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。 ●WinDVDは、Core Corporationの商標です。 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログには、森林認証紙、植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>)

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。