

エスプリモ
FUJITSU PC ESPRIMO

ライフブック
FUJITSU PC LIFEBOOK

法人向けバリューシリーズ



*アプリやデバイスは国により異なります。

2014.5

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

Built for business




Windows 8 Pro



New
ESPRIMO
D583/JX
Windows 8.1 Pro搭載
P.2



New
ESPRIMO
D552/HX
Windows 8.1 Pro搭載
P.3



15.6型ワイド

LIFEBOOK
A574/HX

Windows 8.1 Pro搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.4



15.6型ワイド

LIFEBOOK
A553/HX

Windows 8.1 Pro搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.5



14.0型ワイド

LIFEBOOK
U772/GX

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.5



13.3型ワイド

New
LIFEBOOK
S904/JX

Windows 8.1 Pro搭載

国際エネルギー
スター
プログラム対応

P.6

※アプリやデバイスは国により異なります。

バリューシリーズは、面倒なパソコンのリプレースをサポートいたします。

※LIFEBOOK U772/GX、LIFEBOOK S904/JXを除く本カタログ掲載商品には、「パソコン下取りキャンペーン」申込書と、「パソコン乗換ガイド」案内チラシを同梱しています。

「パソコン下取りキャンペーン」実施中！

<キャンペーン期間>2014年10月1日まで ※下記キャンペーン概要参照

本カタログ掲載パソコンをご購入いただいたお客様の
古いパソコンやタブレットを下取りします。

- ☆キャンペーン期間中はサービス費用が無料
(引取運送費及びデータ消去費用等)
- ☆富士通以外のメーカー製品でもOK
- ☆下取りだからリサイクル料金が不要
- ☆データ消去証明書付で安心

<古いパソコンやタブレット>



下取り

**リサイクル
料金無料**



★本キャンペーンは、提携会社（デジタルリユース株式会社）が実施するサービスです。
(デジタルリユース株式会社とお客様間での直接取引となります)

下取りキャンペーン概要

- 《適用条件》 ◎2014年10月1日までに本パソコンをご購入いただいたお客様(2014年10月31日申込締切／機器引取は2014年12月25日入庫完了必須)
- 《下取り対象機器》 ◎2008年4月以降発表のパソコン(メーカー問わず、自作不可)※1
・デスクトップパソコン(液晶ディスプレイ必須) ・ノートブックパソコン(ACアダプタ必須) ・タブレット端末(ACアダプタ必須)
- ◎メモリ、HDDの抜き取り等の改造がなく、正常に動作するもの
- ◎自社資産として所有されているもの(リース後の処分譲渡を受けたものも含む)

※1:2008年3月以前の機器が混在する場合も一部条件が異なりますがご相談の上、対応いたします。

添付ソフトの「パソコン乗換ガイド」を使って、 新しいパソコンへ簡単に移行できます。

- ☆今までお使いになっていた古いパソコンのデータや設定を、新しいパソコンに簡単な操作で移行できるツールです。
- ☆パソコン乗換ガイドを使うと、移行するデータや設定の一覧を画面で確認しながら、必要なものだけを選択でき、ミスなく簡単に短時間で移行することができます。



★添付ソフト「パソコン乗換ガイド」を使って移行できるデータや設定の種類につきましては、ソフトのヘルプをご参照ください。

ESPRIMO D583/JX

高性能CPUを採用。
コンパクト・高性能・高信頼性と拡張性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。
※アプリやデバイスは国により異なります。

64bit Windows 8.1 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (64bit) SP1
(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1
(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

USB3.0対応

大容量ハードディスク500GB

ESPRIMO

OS			CPU		
ブレインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit) *1		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) *2 Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) *2	インテル® Core™ i7-4790 (3.60GHz) インテル® Core™ i5-4590 (3.30GHz)		
メモリ	光学ドライブ	HDD	LAN	USB	PCI
2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)	DVD-ROM (厚型) スーパーマルチ (厚型)	500GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	(USB3.0) 前面×2 背面×2	(USB2.0) 背面×4 PCI×2

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8.1 Pro (64bit), Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

PS/2マウス (光学式) 標準添付

PCIカードスロット

PCIカードスロットを2つ搭載。お客様の資産を有効活用できます。

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えい

を防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。※詳細はP.4をご覧ください。

安心の「Support Desk/バック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

ESPRIMO D583/JX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office※3	保証	型 名		
①	Windows 8.1 Pro (64bit)※1	—	インテル® Core™ i7-4790 (3.60GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2 マウス (光学式)	-	1年引取 修理	FMVD1000TP		
②	Windows 8.1 Pro (64bit)※1							Personal 2013		FMVD1000VP		
③	Windows 8.1 Pro (64bit)※1							-		FMVD1000WP★		
④	Windows 8.1 Pro (64bit)※1							Personal 2013		FMVD1000XP★		
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)※1		インテル® Core™ i5-4590 (3.30GHz)	2GB (2GB×1)				-		FMVD1000YP		
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)※1							Personal 2013		FMVD10010P		
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)※2						-		FMVD10016P★		
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)※2	インテル® Core™ i7-4790 (3.60GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	日本語 キーボード (109Aキー) PS/2 マウス (光学式)	-	Support Desk/バックLite 5年当日訪問修理	FMVD10011P★		
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)										Personal 2013	FMVD10012P★
⑩	Windows 8.1 Pro (64bit)										Home&Business 2013	FMVD10013P★
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit)										-	FMVD10014P
⑫	Windows 8.1 Pro (64bit)										Personal 2013	FMVD10015P
⑬	Windows 8.1 Pro (64bit)										-	1年引取 修理
⑭	Windows 8.1 Pro (64bit)				Personal 2013	FMVD10018P★						
⑮	Windows 8.1 Pro (64bit)				Home&Business 2013	FMVD10019P★						
⑯	Windows 8.1 Pro (64bit)				-	Support Desk/バックLite 5年当日訪問修理	1年引取 修理	FMVD1001AP				
⑰	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4590 (3.30GHz)	2GB (2GB×1)	Personal 2013			FMVD1001BP				
⑱	Windows 8.1 Pro (64bit)				-			1年引取 修理		FMVD1001CP★		
⑲	Windows 8.1 Pro (64bit)				Personal 2013	FMVD1001DP★						
⑳	Windows 8.1 Pro (64bit)				Home&Business 2013	FMVD1001EP★						
㉑	Windows 8.1 Pro (64bit)				-	FMVD1001FP★						
㉒	Windows 8.1 Pro (64bit)					DVD-ROM (厚型)※4		Personal 2013		FMVD1001GP★		

※サポートOSのドライバースディスクを格納しています。ドライバースディスクをご使用の際は、DVD+R DL媒体に書き出してからご使用してください。

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8.1 Pro (64bit), Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: [Windows 8.1 Pro (64bit)]: Microsoft® Office Personal 2013, [Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013 *4: ドライバースディスク(HDD内に格納)の作成には書き出し可能な光学ドライブが必要です。


ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント

D583/JX

D552/HX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



PC-ディスプレイ電源連動機能

D583/JX

D552/HX

ディスプレイの電源をONにすると、同時にパソコン本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、パソコン本体を床の上に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでパソコン本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。



※本機能を標準装備しているディスプレイは、VL-2445SW、VL-2202STおよびVL-1955ELです。

Built for business



Windows 8 Pro

ESPRIMO D552/HX

コンパクト・高性能・高信頼性で、
快適なパフォーマンスを実現。

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイは別売です。
※アプリやデバイスは国により異なります。

64bit Windows 8.1 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

省スペース筐体を実現

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体で、オフィスのスペースを有効活用できます。

ESPRIMO D552/HX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード・マウス	Office*3	保証	型名
①	Windows 8.1 Pro (64bit)*1			4GB (4GB×1)				—		FMVD0802GP
②	Windows 8.1 Pro (64bit)*1		インテル® Core™ i3-4130 (3.40GHz)					Personal 2013		FMVD0802HP
③	Windows 8.1 Pro (64bit)*1					スーパーマルチ (厚型)		—		FMVD0802JP
④	Windows 8.1 Pro (64bit)*1							Personal 2013		FMVD0802KP
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)*1			2GB (2GB×1)				—		FMVD0802LP
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)*1		インテル® Celeron G1820 (2.70GHz)					Personal 2013		FMVD0802MP
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit)*1					DVD-ROM*4 (厚型)		—	1年引取修理	FMVD0802NP
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit)*1							Personal 2013		FMVD0802PP
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)*2						—		FMVD0802RP ★
⑩	Windows 8.1 Pro (64bit)			4GB (4GB×1)				—		FMVD0802SP ★
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD0802TP ★
⑫	Windows 8.1 Pro (64bit)					スーパーマルチ (厚型)		Home&Business 2013		FMVD0802VP ★
⑬	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4130 (3.40GHz)		500GB		日本語キーボード (109Aキー) PS/2マウス (光学式)	—	Support Desk/バックライト 5年当日訪問修理	FMVD0802WP
⑭	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD0802XP
⑮	Windows 8.1 Pro (64bit)							—		FMVD0802YP ★
⑯	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD08030P ★
⑰	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)*2						Home&Business 2013		FMVD08031P ★
⑱	Windows 8.1 Pro (64bit)					DVD-ROM*4 (厚型)		—	1年引取修理	FMVD08032P
⑲	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD08033P
⑳	Windows 8.1 Pro (64bit)			2GB (2GB×1)				—		FMVD08034P ★
㉑	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD08035P ★
㉒	Windows 8.1 Pro (64bit)					スーパーマルチ (厚型)		Home&Business 2013		FMVD08036P ★
㉓	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Celeron G1820 (2.70GHz)					—	Support Desk/バックライト 5年当日訪問修理	FMVD08037P
㉔	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD08038P
㉕	Windows 8.1 Pro (64bit)					DVD-ROM*4 (厚型)		—	1年引取修理	FMVD08039P ★
㉖	Windows 8.1 Pro (64bit)							Personal 2013		FMVD0803AP ★

※サポートOSのドライバースディスクを格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

*1: Windows 8 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013、[Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013 *4: ドライバースディスク (HDD内に格納) の作成には書き出し可能な光学ドライブが必要です。

ディスプレイ (別売)

見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA カラー液晶ディスプレイ VL-17BSX

表示色	コントラスト	輝度	視野角	スリーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m ²	上下160° 左右170°	左右各90°	±20°


エコ機能	エコパネル	高速応答	壁掛け・アーム装着可	明るさセンサー (エコモード)	オートブライト (エコモード)
------	-------	------	------------	-----------------	-----------------

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。



周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる



まぶさの軽減
電気代節約

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/hard/ac002.html>

Built for business Windows 8 Pro

LIFEBOOK A574/HX

優れたコストパフォーマンスを実現した
スタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード



※アプリやデバイスは国により異なります。 USBマウス(光学式)標準添付

64bit Windows 8.1 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)

15.6型ワイド (1366×768ドット) 液晶の採用

大容量ハードディスク500GB

セキュリティへの配慮 ※詳細は下記をご覧ください。

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

海外修理対応 ※詳細は6ページ

LIFEBOOK

OS			CPU	
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit) *1	その他適用可能搭載 OS		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) *2 Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) *2			
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB	液晶
2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1)	DVD-ROM、 スーパーマルチ	500GB	(USB3.0) 左側面×2 (USB2.0) 右側面×2	15.6型HD (1366×768)

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

* バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

テンキー付キーボード標準搭載
(アイソレーションキーボード)従来モデルと同様、キーピッチ約18.4mmを
確保しながらテンキーを装備。

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY

安心の「Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

LIFEBOOK A574/HX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office *3	保証	型名
①	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA05017P ★
②	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA05018P ★
③	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA05015P
④	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA05016P
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0500RP ★
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA0500SP ★
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0500NP ★
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit) *1		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA0500PP ★
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) *2	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0501LP ★
⑩	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) *2	インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0501KP ★
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0501EP ★
⑫	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA0501FP ★
⑬	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					Home&Business 2013		FMVA0501GP ★
⑭	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					—		FMVA0501HP
⑮	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					Personal 2013	Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理	FMVA0501JP
⑯	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					—		FMVA0501CP
⑰	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					Personal 2013		FMVA0501DP
⑱	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					—		FMVA05019P ★
⑲	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					Personal 2013		FMVA0501AP ★
⑳	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					Home&Business 2013		FMVA0501BP ★
㉑	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA05010P ★
㉒	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA05011P ★
㉓	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (4GB×1)					Home&Business 2013		FMVA05012P ★
㉔	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA05013P
㉕	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013	Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理	FMVA05014P
㉖	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					—		FMVA0500TP ★
㉗	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					Personal 2013		FMVA0500VP ★
㉘	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					Home&Business 2013		FMVA0500WP ★
㉙	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	2GB (2GB×1)					—		FMVA0500XP ★
㉚	Windows 8.1 Pro (64bit)		インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	4GB (4GB×1)					Personal 2013		FMVA0500YP ★

※サポートOSのドライバースディスクを格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013, [Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013 *4: ドライバースディスク (HDD内に格納) の作成にはスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) が必要です。

セキュリティ

ESPRIMO

LIFEBOOK

◎Portshutter Premium

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

*各ポートを無効化した場合、それに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。*CD/DVDの読み取りを許可する設定はWindows®標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。*Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーのホームページ (http://jp.fujitsu.com/group/fsu/) でご確認ください。

USB	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器	 シリアル/パラレル
 私物のUSB機器	 CD/DVD

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないと一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック (別売) の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。

※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償) をご利用いただけます。サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。

データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

Built for business



Windows 8 Pro

LIFEBOOK A553/HX

使いやすさにもこだわったスタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード



※アプリやデバイスは国により異なります。

USBマウス(光学式)標準添付



64bit Windows 8.1 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)

15.6型ワイド(1366×768ドット)液晶の採用

大容量ハードディスク500GB

LIFEBOOK A553/HX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*3	保証	型名
①	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	スーパーマルチ	—	○	—	—	FMVA0600FP
②	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	スーパーマルチ	—	○	Personal 2013	—	FMVA0600GP
③	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	スーパーマルチ	—	○	—	—	FMVA0600MP★
④	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	スーパーマルチ	—	○	Personal 2013	—	FMVA0600NP★
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	スーパーマルチ	—	○	Home&Business 2013	—	FMVA0600PP★
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	—	—	FMVA0600HP★
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	Personal 2013	—	FMVA0600JP★
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	—	—	FMVA0600KP★
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	Personal 2013	—	FMVA0600LP★
⑩	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	—	—	FMVA0600RP★
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	DVD-ROM*4	—	○	Personal 2013	—	FMVA0600SP★

※サポートOSのドライバースディスクを格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用ください。*1: Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit)用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。*3: [Personal 2013]: Microsoft® Office Personal 2013、[Home and Business 2013]: Microsoft® Office Home and Business 2013 *4: ドライバースディスク(HDD内に格納)の作成には書き出し可能な光学ドライブが必要です。

LIFEBOOK U772/GX

優れたセキュリティ機能を搭載した
超薄型・軽量モデル。



14.0型ウルトラスリム・モバイル



64bit Windows 8 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)

極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず耐圧試験(約200kgf)をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

9.0mm ↓ ↑ 15.6mm

最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジュームが可能です。

充実の拡張性

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能。*オプション品です。
- 添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です。)



LAN変換コネクタ装着時

LIFEBOOK U772/GX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ*3	マウス	無線LAN	Office	保証	型名
①	Windows 8 Pro (64bit)*1	—	—	—	—	—	○	—	—	FMVXNJ4T3Z
②	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード)*2	—	—	—	—	—	○	—	—	FMVXNE4T3Z★

*1: Windows 8 Pro (64bit)用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。


*2: Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit)用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: 外付けの光学ドライブを別途手配してください。

LIFEBOOK

OS				CPU
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit)*1		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)*2		インテル® Celeron® 1000 M (1.80GHz)
メモリ	光学ドライブ	HDD	USB 2.0	
2GB(2GB×1)	DVD-ROM、スーパーマルチ	500GB	左側面×2、右側面×2	15.6型HD(1366×768)

*1: Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit)用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: パッケージは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth® SMART READY

* FMVA0600HP、FMVA0600JP除く。

テンキー付キーボード標準搭載(アイソレーションキーボード)、USBマウス(光学式)標準添付


安心の「Support Deskパック Lite 5年当日訪問修理」付きモデルを選択可

海外修理対応 詳細は6ページ

LIFEBOOK

OS				CPU
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit) *1		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)*2		インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)
薄さ・軽さ	駆動時間	光学ドライブ	セキュリティ	
9.0mm 約1.45kg	約9.6時間 *3	なし	セキュリティチップ/指紋センサー	14.0型HD (1366×768)

*1: Windows 8 Pro (64bit)用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2: Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit)用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*3: Windows 8 Pro (64bit)の場合、JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0))に基づいて測定。
*4: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することでも、出社に備わっているため、バッテリー寿命の向上はサポートデスク(予防保守(リフレッシュ・交換サービス))をご利用ください。詳細は富士通製品情報ページ(http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sd/maintenance/btu_waterproofing/)をご覧ください。



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g(ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮 ※詳細はP.2をご覧ください。

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応 ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

インテル® vPro™テクノロジー標準対応



国際エネルギースタートプログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

海外修理対応 詳細は6ページ

Build for business Windows 8 Pro

LIFEBOOK S904/JX

携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル。

13.3型ウルトラ・モバイル



New



※アプリやデバイスは国により異なります。

64bit Windows 8.1 Pro (64bit)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)

コンパクトな筐体でバッグでかさばらない

- 外形寸法(突起部除く): 319×215×13.6~19.8mm
- 質量: 約1.22kg(標準/バッテリー、ウェイトセイバー搭載時、タッチパネル非搭載時)

タッチパネルは直感的で、より快適な操作が可能

タッチパネル搭載モデルが選択可能(Windows 8.1 Proモデル(FMV50200BP)のみ)。

静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能

大きなキー(Enterキー等)を支えるバネの設置部分を金属からプラスチックにし、打鍵音を抑制。

LIFEBOOK S904/JX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office	保証	型名
①	Windows 8.1 Pro (64bit) *1	13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル)	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	4GB (2GB (オンボード) +2GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	○	—	1年引取 修理	FMV50200BP
②	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) *2	13.3型フルHD	—	—	—	—	—	○	—	—	FMV50200CP★

※サポートOSのドライバースディスクを格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

※1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。※2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

アプリケーション [ESPRIMO/LIFEBOOK]

▶ 主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称	適応機種	ESPRIMO		LIFEBOOK		
		D583/JX	D552/HX	A574/HX	A553/HX	U772/GX
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®11	●	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer®10	—	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer®9	—	—	—	—	●
	Skype®	●	●	●	●	●
メール ユーティリティ	Windows Live® メール®	●	●	●	●	●
	EasyBackup2	▲	▲	▲	▲	▲
	ゆったり設定2®	—	—	▲	▲	▲
	PlugfreeNETWORK	—	—	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	—	—	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	—	—	—	—	●
	Shock Sensor Utility®3	—	—	—	—	●
	System Walker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲
	F-Launcher	▲	▲	▲	▲	▲
	かんたんサイズ設定®	—	—	—	—	—
ハード設定	ドライバース検索ツール®10	●	—	—	—	—
	Indicator Utility®8	—	—	●	●	●
ビューア	ワンタッチボタン設定	—	—	●	●	●
	Adobe® Reader®6.0.8	●	●	●	●	●
	Update Advisor (本体装置)	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■
サポート	サポートナビ	●	●	●	●	●
	パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	PortShutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® マルチアクセスインターネットセキュリティ®5	◇	◇	◇	◇	◇
	iフィルター®6.0®	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■
電源管理	省電力ユーティリティ	—	—	●	●	●
	バッテリーユーティリティ	—	—	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●
	パソコン節電設定	—	—	●	●	●
CD/DVD作成	ピークシフト設定	—	—	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	—	●
DVD再生	Roxio Creator LJ®12	●	●	●	●	●
	Corel® WinDVD® for FUJITSU®7	▲	▲	▲	▲	—
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●

凡例: ●: インストール済み。 ▲: HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

◇: HDDに格納(未インストール)。 ■: トラブル解決ナビからの起動となります。

LIFEBOOK

OS					CPU
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)
Windows 8.1 Pro (64bit) *1		Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) *2			—
メモリ	駆動時間	光学ドライブ	HDD	セキュリティ	液晶
4GB (2GB(オンボード) +2GB×1)	約8.9時間*3	スーパーマルチ	500GB	指紋センサー	13.3型フルHD (1920×1080)

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*2: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (32bit/64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

*3: Windows 8.1 Pro (64bit) の場合、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定。

*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計

デュアルグリッド構造とねじれに強い「超圧縮ソリッドコア構造」を採用する事で、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い信頼性を保持しています。

最新の第4世代インテル® Core i プロセッサを採用

国際エネルギースタープログラムに適合 ※詳細はP.7をご覧ください。

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

薄型ながらもVGA/有線LANポートを本体に搭載

海外修理対応 ※詳細は下記をご覧ください

▶ 選択可能なアプリケーション

●: インストール済み

ソフト名称	適応機種		ESPRIMO		LIFEBOOK
			D583/JX	D552/HX	A574/HX
Microsoft Office Personal 2013	ワープロ	Microsoft Word 2013	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel® 2013	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook® 2013	●	●	●
	ワープロ	Microsoft Word 2013	●	●	●
Microsoft Office Home&Business 2013	表計算	Microsoft Excel® 2013	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook® 2013	●	●	●
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint® 2013	●	●	●
	デジタルノートソフトウェア	Microsoft OneNote® 2013	●	●	●

※1: 再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要となります。

※2: パッケージの書き込みには対応しておりません。

※3: 全ての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。

※4: Windows 8.1 Pro の場合。

※5: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

※6: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

※7: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールした「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。

※8: Windows® 7 Professional SP1 の場合。

※9: Windows 8 Pro の場合。

※10: HDD内に格納されたドライバースディスクを検索したり、ドライバー、アプリケーションをインストールすることができます。

海外でのノートパソコンの修理について

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

Built for business



Windows 8 Pro

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO			LIFEBOOK		
		D583/JX	D552/HX	A574/HX	A553/HX	U772/GX	S904/JX
省電力	省エネ法 (目標年度2011年度) 省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率、P9~10「本体仕様一覧」をご覧ください。	— ^{*1}	○	○	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	—	—	○	○	○	—
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達を推進に関する法律）に基づく調達の2014年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。	— ^{*1}	○	—	—	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品」として製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	—	—	—	—
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13もしくはVer.12）を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。 富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○	○	○	○ ^{*2}
	エコマーク （公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。 認定製品は装置本体のみ。認定番号は、ESPRIMO本体：第11119004号、LIFEBOOK本体：第11119002号。	○	○	○	○	—	—
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）	○	○	—	—	○	○
	Green Policy Innovation グリーン製品						

		ESPRIMO			LIFEBOOK		
		D583/JX	D552/HX	A574/HX	A553/HX	U772/GX	S904/JX
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 ）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	—	—
資源の節約	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○
	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（ http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html ）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○


*1: 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20メガ演算以上のため対象外となります。

*2: D583/JX, D552/HX, S904/JXはVer.13に対応。その他製品はVer.12に対応。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。（<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>）

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1) **LIFEBOOKのみ対応**
電波規格 (VCCI) **全機種対応**

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示する「エコレールマーク取組企業」の認定を取得しています。



信頼と高品質の製品

富士通は、パソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。




Windows 8.1 Pro

1 Windows 8.1のポイント

Windows 8.1は、従来のWindows資産と高い互換性をもち、タッチ操作に最適化され、クラウド接続によりいつでもどこでも同じ環境を利用できるWindows 8の利便性をさらに進化させたバージョンです。Windows 8.1は、次世代のPC、タブレット、その他のデバイスに対して最高のエクスペリエンスを提供します。

●生産性の向上

1つのスクリーンに複数のアプリを並べて作業したり、1つのアプリを分割して作業したりできます。従来、切り替えに時間がかかっていたこともWindows 8.1ではアプリを切り替えることなく集中して作業できます。



◆ 複数アプリの表示



◆ Internet Explorer 11

●セキュリティの向上

Windows 8.1はデバイスの暗号化、指紋を使った生体認証などセキュリティ新機能が用意されており、Windows 7やWindows 8に比べてセキュリティが堅固になっています。

3 起動してすぐにデスクトップ画面を表示

これまでのデスクトップ画面は、スタート画面を経由しなければ表示することができませんでしたが、Windows 8.1では起動後すぐにデスクトップを表示することが可能になりました。これにより、デスクトップをメインに利用する大半のユーザーは起動後、すぐに作業にとりかかることができます。また、アプリを終了したときに、デスクトップ画面に移動することもできます。



サインインを行うと、デスクトップ画面が表示される。



2 Start Tip搭載

Windows 7までのスタートボタンを踏襲したStart Tipが搭載されました。これにより、スタート画面とデスクトップ画面の往来がより簡単になりました。また、Start Tipから表示することができるメニューから、シャットダウン操作を行うこともできます。



オプション

主要オプション一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

品 名	型 名	適応機種						希望 小売価格 (税別)	備 考
		ESPRIMO	LIFEBOOK						
		D583/JX	D552/HX	A574/HX	A553/HX	U772/GX	S904/JX		
液晶ディスプレイ									
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-2445SSW	●	●	—	—	—	—	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能 ^{※2} 。
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7	●	●	—	—	—	—	108,000円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、高画質パネル。
DISPLAY P23T-6 LED	VL-P23T-6	●	●	—	—	—	—	78,000円	23型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、IPS/パネル、Dモード搭載。
タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-21.5ワイド	VL-220ST	●	●	—	—	—	—	123,600円	タッチパネル内蔵、21.5型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、PC-ディスプレイ電源連動機能 ^{※2} 。 (注) Windows 7は10点マルチタッチはご使用になれません。(2点マルチタッチのみ)
DISPLAY E22T-7 LED	VL-E22T-7	●	●	—	—	—	—	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRWR	●	●	—	—	—	—	61,300円	カメラ内蔵、20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、Sense YOU Technology Biz設定対応。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	●	●	●	●	●	●	49,300円	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	●	●	●	●	●	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、IPS/パネル、PC-ディスプレイ電源連動機能 ^{※2} 。
液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	●	●	—	—	—	—	56,300円	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	●	●	—	—	—	—	76,200円	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵 ^{※6} 。
液晶ディスプレイ-17	VL-17B5S	●	●	—	—	—	—	43,200円	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17B5E	●	●	●	●	●	●	40,200円	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)。
液晶ディスプレイ-17	VL-17B5X	●	●	●	●	●	●	オープン価格 ^{※5}	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17B5SP	●	●	—	—	—	—	46,200円	保護パネル付17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
ACアダプタ									
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	—	—	●	●	×	● ^{※1}	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約375g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
	FMV-AC330	—	—	×	×	● ^{※1}	×		
ACアダプタ	FMV-AC332A	—	—	●	●	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約295g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC327	—	—	×	×	● ^{※1}	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約255g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC341A	—	—	×	×	×	● ^{※1}	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
バッテリーチャージャー	FMV-NCA9	—	—	● ^{※3}	● ^{※3}	×	● ^{※3}	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g(ACケーブル含む)。
バッテリー									
内蔵バッテリーパック	FMVNB229A	—	—	●	×	×	●	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン。バッテリーチャージャー(FMV-NCA9)で使用することはできません。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB235	—	—	●	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック	FMVNB229	—	—	×	●	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン。バッテリーチャージャー(FMV-NCA9)で使用することはできません。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB228	—	—	×	●	×	×	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB234	—	—	×	×	×	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン。
外付け補助記憶装置									
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	● ^{※4}	●	29,800円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ(http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。
拡張機器									
ポートリプリケータ	FMV-NPR33	—	—	×	×	● ^{※1}	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4]装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR40	—	—	×	×	×	● ^{※1}	13,200円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4]装備。
LAN変換コネクタ	FMV-NCC2	—	—	×	×	●	×	4,200円	本体のLANコネクタをRJ-45に変換します。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	—	—	×	×	●	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。

※1: ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

※2: ESPRIMO D583/JX、D552/HXとの組み合わせでのみ、ご利用になれます。

※3: ACアダプタ(FMV-AC343AまたはFMV-AC325A)が必要です。

※4: スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態で使用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。

※5: オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※6: 適用OS: Windows® 7 Professional (32bit)。

Built for business



Windows 8 Pro

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		D583/JX		D552/HX	
プリインストールOS		Windows 8.1 Pro※23※32		Windows 8.1 Pro※23※32	
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)※20※23※30		Windows® 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)※20※23※30	
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G1820
	クロック周波数	3.60GHz	3.30GHz	3.40GHz	2.70GHz
	インテル® テクノロジ/ロジ/拡張機能	4.00GHz	3.40GHz	—	—
	コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2
	ハイパー・スレディング・テクノロジー	○	—	○	—
	キャッシュメモリ (CPU内蔵) 2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® B85 Express		インテル® H81 Express	
システムバス/クロック	システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI)※24/1600MHz		5GT/s (DMI)※24/1600MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準2GBまたは4GB※26/最大16GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GBまたは4GB※26/最大16GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GBまたは4GB※26/最大8GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大8GB※13 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)※33
	拡張メモリスロット [空き]	標準2GB時: 4 [3]、標準4GB時: 4 [3]		標準2GB時: 2 [1]、標準4GB時: 2 [1]	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 4600 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 4400 (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)※14		最大1792 MB (メインメモリと共有)※14	
	解像度※1/発色数※2	DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット※31/1677万色		DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット※31/1677万色	
ハードディスクドライブ※3		500GB (7200rpm, Serial ATA)		500GB (7200rpm, Serial ATA)	
光学ドライブ (P10別表参照)		DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]	
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※17		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※17	
インターフェース	ディスプレイ※29	DVI-D※28 (シングルリンク、24ピン)×1、アナログRGB×1		DVI-D※28 (シングルリンク、24ピン)×1、アナログRGB×1	
	シリアルポート※5	RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)※27		なし	
	パラレルポート※6	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)		PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB※7	USB3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)		USB3.0準拠 9ピン×2 (フロント×2)、USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)	
	LAN	RJ45×1		RJ45×1	
オーディオ		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)		φ3.5mmステレオ・ミニジャック、マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)	
拡張スロット (空き) / PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2 [2] / 176mm×107mm		なし	
ベイ	5"ベイ [空き]	1 [0]		1 [0]	
	HDDベイ [空き]	1 [0]		1 [0]	
キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 添付		日本語キーボード (109Aキー) 添付	
マウス		PS/2マウス (光学式) 標準添付		PS/2マウス (光学式) 標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアダプタ付)※18、50/60Hz+2%~4%※19		AC100V±10% (ACアダプタ付)※18、50/60Hz+2%~4%※19	
	入力コネクタ	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)	
消費電力※9	Windows 8.1 (64bit)	約23W	約23W	約23W	約23W
	Windows 7 (64bit)	—	約23W	約22W	—
	Windows 7 (32bit)	約23W	約23W	約23W	約23W
最大構成での消費電力※10	Windows 8.1 (64bit)	約129W		約84W	
	Windows 7 (64bit)	約126W		約85W	
	Windows 7 (32bit)	約123W		約84W	
定格電流/最大消費電力※11 (1 本体のみ)		7A/約580W (約355W)		7A/約580W (約355W)	
電圧障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※12 2011年度基準		—※15	—※15	W区分0.080 (AAA) 	W区分0.10 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H)		89×338×332mm (縦置き)、179×338×344mm (縦置き用フット装着時)、横置き可※21※22		89×338×332mm (縦置き)、179×338×344mm (縦置き用フット装着時)、横置き可※21※22	
質量※8		約6.9kg		約6.6kg	
温湿度条件		温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
サポートOS※16		Windows 8.1 Enterprise※23 Windows 8.1 Pro※23 Windows 8 Enterprise※23 Windows 8 Pro※23	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23	Windows 8.1 Enterprise※23 Windows 8.1 Pro※23 Windows 8 Enterprise※23 Windows 8 Pro※23	Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23

- ※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※2: 表示モードについては、接続するディスプレイの解像度に合わせて表示モードを選択する必要があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
- ※3: ハードディスクの区画につきましては、P9 [ハードディスクの区画について] (出荷時) をご覧ください。
- ※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUB/ケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度がサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用できません。
- ※5: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※6: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※8: 質量は選択された構成により異なります。
- ※9: 各モデルの最小構成でブレインストールOSを起動させた状態で本体のみの測定値です。
- ※10: USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとします。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※11: アウトレット: 3A/300VAを含んだ値となります。
- ※12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合利用率 (単位: キガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAIは達成率200%以上500%未満、AAIは達成率500%以上をします。
- ※13: Windows® 7 Professional SP1 (32bit) の場合は、最大4GBまで、使用可能な領域は3GBになります。
- ※14: メインメモリ最大搭載時、Windows 7の場合、最大16GB (メインメモリと共有)、本パソコンの動作状況によってビデオメモリの容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※15: 本製品は、CPUの複合利用率が一秒につき 20 メガ演算以上のため対象外となります。
- ※16: 富士通本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※17: Wake up on LAN/O出時の805設定は「使用しない」となっております。使用環境に制約があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更していただき。
- ※18: 最大供給電圧: 約3.0A/100V (300VA)。
- ※19: 入力変換は正弦波のみをサポート。
- ※20: 日本語32bit OS。
- ※21: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
- ※22: 本体の前面は開放の。設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ換気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
- ※23: 日本語64bit OS。
- ※24: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
- ※26: OSが表示する容量は搭載メモリ容量より小さく表示されます。
- ※27: シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
- ※28: アナログ出力に変換できません。
- ※29: DVI-DはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※30: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (64bit/32bit) 用リカバリディスクを標準添付しております。
- ※31: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT-RB, Coordinated Video Timings Reduced Bandwidth) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT-RBで対応していれば選択できますが、CVT-RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※32: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクを標準添付しております。
- ※33: メモリバスが1333MHz時はPC3-10600で動作。

▶ ハードディスクの区画について (出荷時)

◎Windows 8.1 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約100%が、パーティション5 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、いずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

* Windows RE領域+トラブル解決ナビ+EFIシステムパーティション+Microsoft予約パーティション+Cドライブ+リカバリ領域				
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量 (約20GB)

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5 (Cドライブ)/パーティション6 (Dドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、いずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

* Windows RE領域+トラブル解決ナビ+EFIシステムパーティション+Microsoft予約パーティション+Cドライブ+Dドライブ+リカバリ領域				
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量 空き容量 (約20GB)

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3 (Cドライブ)/パーティション4 (Dドライブ) となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムは、いずれも、NTFSとなります。

* Windows RE領域+リカバリ領域+システムパーティション+Cドライブ+Dドライブ			
約20GB	約200MB	空き容量	空き容量

▶ リカバリディスクとリカバリイメージについて [ESPRIMO/LIFEBOOK]

品名	モデル名	ブレインストールOS	リカバリデータディスク領域 (リカバリデータディスク+ドライバースディスク*)	標準添付ディスク※1※2
ESPRIMO D583/JX ESPRIMO D552/HX LIFEBOOK A574/HX	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (64bit) SP1	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク
LIFEBOOK A553/HX LIFEBOOK S904/JX	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク
	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク
LIFEBOOK U772/GX	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク
	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	Windows® 7 Professional (32bit) SP1	Windows® 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリデータディスク+ドライバースディスク	Windows 8 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional (SP1) (64bit/32bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク

* 1: ドライバースディスクにはサポートOSのドライバが格納されています。* 2: D583/JX、D552/HX、A574/HX、A553/HX、S904/JXはドライバースディスクを標準添付していません。リカバリ領域の格納データを書き出し、ディスクの作成をお願い致します。なお、D583/JXで書き出すにはDVD+R DL媒体が必要です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

▶ESPRIMO、LIFEBOOK バリュースシリーズ向け型名/希望小売価格(税別)

【価格・型名】

SupportDeskバック Lite		サービス期間		
		3年	4年	5年
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136 13,000円	SV7MC1146 20,000円	SV7MC1156 30,000円
		SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円
	引取修理			

※本サービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限りです。
※富士通ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。 ※修理交換したハードディスクにはOSはプレインストールされていません。 ※修理作業時、可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。
*1:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

【サービス内容】

SupportDesk Standard (月額払い)		パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC*)の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万が一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
SupportDesk バック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付
保証書		1年間パーツ保証+1年間引取修理

■保守サービスプラス付SupportDesk バック Lite
SupportDesk バック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。詳細は富士通製品情報ページ(<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>) をご覧ください。

SupportDesk Standard

対象機器

ご注意

パソコン本体*1、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:LIFEBOOK Uシリーズは対象外です。
●ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ●ソフトウェアサポート:Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。 ●定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5 ●お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ●サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC*)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要ですが、お問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 ●サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間です。
*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3:標準では定期点検はついていません。お客様ののご要望に応じた検回数を追加することが可能です。 *4:点検作業はSupportDesk Standardの契約期間中に適応して実施します。 *5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)

対象機器

ご注意

パソコン本体*1、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(ESPRIMOの場合のみ1台まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:LIFEBOOK Uシリーズは対象外です。
●SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。電話番号:製品添付の保証書に記載。修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)。 ●修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)

対象機器

ご注意

パソコン本体*1、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(ESPRIMOの場合のみ1台まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:LIFEBOOK Uシリーズは対象外です。
●SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。電話番号:製品添付の保証書に記載。修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)。 ●訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskパック Lite(引取修理)

対象機器

ご注意

パソコン本体*1、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(ESPRIMOの場合のみ1台まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:LIFEBOOK Uシリーズは対象外です。
●SupportDeskパック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ●サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ●修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ●障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅電業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理、お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。 ●キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 ●LIFEBOOK Uシリーズの場合、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様となっています。バッテリー寿命の際には SupportDesk 保守サービスプラス「予防保守(バッテリー交換サービス)」をご利用ください。詳細は富士通製品情報ページ(http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/maintenance/btu_waterproofing/) をご覧ください。 ●障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、一般的なオフィスでの使用にて、1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はおくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。 ●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。 ●長く安定してご利用いただくため、省電力機能の使用をおすすめします。 ●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)

●本カタログで使用されている製品の写真は、出回時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無しに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。 ●USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。 ●液晶(パネル)は非常に精密な高い技術で作られています。画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶(パネル)の特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください(特別ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは、対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています)。 ●液晶(パネル)は製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶(パネル)の特質上、温度変化などで多少の色の変化が発生する場合があります。 ●PC Card Standard規格の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要となる場合があります。ただし、持ち帰る前には個人使用の場合等、不要となる場合があります。 ●本製品は、バッテリー残量を50%以下にして出荷しています。 ●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。 ●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品の)の有効期間は、製造終了後2年です。 ●誤操作や故障などにより、本ソフトの記憶内容が失われたり、使用できない場合があります。これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●電源ケーブル及びプリンタ等のオプション機器を接続する場合は、必ず電源ケーブルの抜き差しは慎重に行ってください。 ●周辺機器接続時の留意事項については、ESPRIMO、LIFEBOOKシステム構成図、等を参照ください。 ●本文のディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算の上は、表上は回答量です。実容量は少なくなりますのでご注意ください。 ●Intel、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Intel Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、vPro ロック、vPro Inside、UltraBook ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。 ●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Office2010、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。 ●Windows タッチなどの Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。 ●Windows 8.1の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。 ●Xbox Creator3、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 ●McAfee、マフィーは、米国法家McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。 ●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログには、森林認証紙、植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>)

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。