

24時間いつでも

パソコン・サーバ製品構成をかんたん作成

販売支援ポータルサイト

24hour 7days PC/Server sales support portal site

247ps

「247ps」はおお客様の多様なご要望から、最適な富士通パソコン、サーバの製品構成をかんたんに作成するための支援ツールです。

【247psのメリット】

- ①富士通パソコン、サーバの多彩なラインナップから、必要な項目を選択していただくだけで、簡単にお客様に合った製品を絞り込むことができます。
- ②選定した製品の仕様やインターフェースの確認ができます。
- ③発行した「構成保存番号（構成見積番号）」を、法人向け富士通製品の販売会社へご提示いただくだけで、かんたんに見積り依頼が行えます。

富士通パソコン・サーバ販売支援ポータル「247ps」

<https://247ps2.jp.fujitsu.com/>



バリューシリーズは、面倒なパソコンのリプレースをサポートいたします。

「パソコン下取りキャンペーン」実施中！

本カタログ掲載パソコンをご購入いただいたお客様の古いパソコンやタブレットを下取りします。

☆キャンペーン期間中はサービス費用が無料
(引取運送費及びデータ消去費用等)

☆富士通以外のメーカー製品でもOK

☆下取りだからリサイクル料金が不要

☆データ消去証明書付で安心

<古いパソコンやタブレット>



下取り

リサイクル
料金無料



本キャンペーンの詳細は株式会社富士通 パーソナルズホームページに掲載のキャンペーンちらしをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/group/personal/support/pc/index.html>

★本キャンペーンは、提携会社(富士通化成リサイクル株式会社)が実施するサービスです。(富士通化成リサイクル株式会社とお客様間での直接取引となります)

お問い合わせ先

富士通化成リサイクル株式会社 富士通『パソコン下取りキャンペーン』 担当

Eメール : fjkr-webmart@cs.jp.fujitsu.com TEL : 0120-660-745 (平日8:40～17:30)

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリスティック、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/> をご覧ください。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)

●本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●USBメモリーを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html ●液晶/パネルは非常に高精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)。●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、法人向けノートPC タブレット/法人向けデスクトップPC システム構成図等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel, Intel Core, Core Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Officeロゴ, Microsoft Edge, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint, OneNoteは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●McAfee, マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 10、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home> をご覧ください。

HDMI

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に搭載している光学ドライブおよびオプションのマウス(レーザー式)はレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品



このカタログには、森林認証紙、植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)

お問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

FUJITSU

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

ライフブック
FUJITSU Notebook LIFEBOOK

エスプリモ
FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けバリューシリーズ



2018.1

LIFEBOOK

ワイド 画面ノート

ウルトラ・スリムモバイル



13.3型

LIFEBOOK
U938/SX

P.3
New

国際エネルギースター
プログラム対応

リカバリディスク標準添付
ドライバ付

ウルトラ・モバイル



13.3型

LIFEBOOK
S937/SX

P.3
New

国際エネルギースター
プログラム対応

リカバリディスク標準添付
ドライバ、WinDVD付

スタンダード



15.6型

LIFEBOOK
A577/SX

P.5
New

国際エネルギースター
プログラム対応

リカバリディスク標準添付
ドライバ、WinDVD付
(WinDVDは光学ドライブ
搭載モデルのみ)

スタンダード



15.6型

LIFEBOOK
A576/SX

P.7
New

国際エネルギースター
プログラム対応

リカバリディスク標準添付
ドライバ、WinDVD付
(WinDVDは光学ドライブ
搭載モデルのみ)

ESPRIMO

コンパクト型デスクトップ



P.9

ESPRIMO
D587/SX

リカバリディスク標準添付
ドライバ、WinDVD付 (WinDVDは
光学ドライブ搭載モデルのみ)
※ディスプレイ (VL-E20T-7) は
別売です。仕様等につきまし
ては13ページをご覧ください。



P.10

ESPRIMO
D556/SX

リカバリディスク標準添付
ドライバ、WinDVD付
※ディスプレイ (VL-E20T-7) は
別売です。仕様等につきまし
ては13ページをご覧ください。

信頼と高品質の製品

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



日経コンピュータ (2017年2月2日号)
パートナー満足度調査 2017
法人向けノートPC部門 **1位**

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、法人向けノートPC部門で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。



GOOD FACTORY賞
GOOD EVOLUTION AWARD
一般社団法人日本能率協会「2012年度(第2回)GOOD FACTORY賞」

LIFEBOOK/ESPRIMOを生産している島根富士通と富士通アイソテックが「ものづくりCSR貢献賞」を受賞しました。『世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、「MADE IN JAPAN」のものづくりにこだわる活動を展開している」と評価をいただきました。

バリューシリーズ ラインナップ一覧

シリーズ名	ノートPC LIFEBOOK				デスクトップPC ESPRIMO	
モデル名	U938/SX	S937/SX	A577/SX	A576/SX	D587/SX	D556/SX
液晶パネルサイズ	13.3型フルHD	13.3型フルHD	15.6型HD	15.6型HD	—	
Windows 10 Proモデル	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7130U インテル® Celeron® 3865U	—	インテル® Core™ i7-7700 インテル® Core™ i5-7500 インテル® Core™ i3-7100	インテル® Core™ i3-7100 インテル® Celeron® G3930
Windows 7 Professional (Windows 10 Proダウングレードモデル)	—	—	—	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U インテル® Celeron® 3855U	インテル® Core™ i5-6500 インテル® Core™ i3-6100	インテル® Core™ i3-6100 インテル® Celeron® G3900
ストレージ	暗号化SSD256GB		HDD500GB /	暗号化SSD256GB	HDD500GB / SSD128GB+HDD500GB	HDD500GB
光学ドライブ	—	スーパーマルチ	—/ DVD-ROM /	スーパーマルチ	—/スーパーマルチ	スーパーマルチ
セキュリティチップ	TPM2.0	TPM2.0	TPM2.0	—	—/TPM2.0 (SSD128GB+HDD500GBモデル)	—
その他	大容量バッテリー搭載モデル選択可	モバイルマルチベイ	—	—	拡張スロット搭載 ※一部バレーポート搭載モデルあり	—

LIFEBOOK

A577/SX

第7世代インテル® Core™ プロセッサー
搭載のスタンダードモデル。


15.6型HD

Windows 10 Fall Creators Update



インテル® Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。


- Windows 10 Pro (64bit)
- 第7世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載
- 15.6型ワイドHD (1366×768ドット) 液晶の採用
- フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB選択可能 詳細は4ページ
HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスク (SSD) を搭載可。
- テンキー付キーボード標準搭載
 - テンキーを装備したキーボードを採用。(キーピッチ18.4mm、キーストローク約3mm)
 - パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



LIFEBOOK A577/SX

OS				CPU		
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)		選択可能 OS Windows 10 Pro (64bit)		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz) インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)		
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	USB	液晶	セキュリティ	
8GB(8GB×1) 4GB(4GB×1)	スーパーマルチ DVD-ROM なし	HDD 500GB フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB (暗号化)	(USB3.0) 左側面×3 右側面×1	15.6型HD (1366×768)	セキュリティチップ	

※バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



LIFEBOOK A577/SX構成一覧表

★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	選択可能OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office *2	マウス	無線LAN	セキュリティチップ	型 名	
①	Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○	TPM 2.0	FMVA2601AP★	
②	Windows 10 Pro (64bit) *1			4GB (4GB×1)	暗号化 SSD 256GB		Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601BP★	
③	Windows 10 Pro (64bit) *1						Home&Business 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601CP★	
④	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA26018P	
⑤	Windows 10 Pro (64bit) *1			4GB (4GB×1)	HDD 500GB	DVD-ROM	Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA26019P	
⑥	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA26015P★	
⑦	Windows 10 Pro (64bit) *1						Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA26016P★	
⑧	Windows 10 Pro (64bit) *1						Home&Business 2016		○	TPM 2.0	FMVA26017P	
⑨	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA26013P	
⑩	Windows 10 Pro (64bit) *1						Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA26014P	
⑪	Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz)	4GB (4GB×1)	暗号化 SSD 256GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○	TPM 2.0	FMVA2601JP	
⑫	Windows 10 Pro (64bit) *1			8GB (8GB×1)	HDD 500GB		Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601KP	
⑬	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA2601LP	
⑭	Windows 10 Pro (64bit) *1						Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601MP	
⑮	Windows 10 Pro (64bit) *1			4GB (4GB×1)	HDD 500GB	DVD-ROM	Home&Business 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601NP	
⑯	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA2601FP★	
⑰	Windows 10 Pro (64bit) *1						Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601GP★	
⑱	Windows 10 Pro (64bit) *1						Home&Business 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601HP★	
⑲	Windows 10 Pro (64bit) *1						—		○	TPM 2.0	FMVA2601DP	
⑳	Windows 10 Pro (64bit) *1						Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601EP	
㉑	Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)	4GB (4GB×1)	暗号化 SSD 256GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○	TPM 2.0	FMVA2601XP	
㉒	Windows 10 Pro (64bit) *1				HDD 500GB		—		○	TPM 2.0	FMVA2601TP★	
㉓	Windows 10 Pro (64bit) *1				DVD-ROM		Personal 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601VP★	
㉔	Windows 10 Pro (64bit) *1						Home&Business 2016		○	TPM 2.0	FMVA2601WP	
㉕	Windows 10 Pro (64bit) *1				DVD-ROM	—	○		TPM 2.0	FMVA2601RP		
㉖	Windows 10 Pro (64bit) *1					Personal 2016	○		TPM 2.0	FMVA2601SP		
㉗	Windows 10 Pro (64bit) *1				—	—	—		○	TPM 2.0	FMVA2601PP*3	

*1: Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバースディスク、WinDVDソフト (光学ドライブなし除く) のディスクを標準添付。
*2: [Personal 2016]: Microsoft® Office Personal 2016, [Home and Business 2016]: Microsoft® Office Home and Business 2016
*3: 光学ドライブなしモデルはグリーン購入法の一般行政事務用に適合。

LIFEBOOK A576/SX

第6世代インテル® Core™ プロセッサー
搭載のスタンダードモデル。

15.6型HD

Windows 10 Fall Creators Update

New

MADE IN JAPAN

ENERGY STAR

Personal 2016

Office

Home & Business 2016

Office

USBマウス (光学式)

標準添付



インテル® Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional (64bit) SP1 選択可能
(Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)


Windows® 7 Professional (32bit) SP1 選択可能
(Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)

第6世代インテル® Core™ プロセッサー、Celeron® プロセッサーを搭載

15.6型ワイドHD (1366×768ドット) 液晶の採用

フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB選択可能 詳細は4ページ
HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスク (SSD) を搭載可。

テンキー付キーボード標準搭載
・テンキーを装備したキーボードを採用。
(キーピッチ18.4mm、キーストローク約3mm)
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、
バスタブ構造のキーボードを採用。



LIFEBOOK A576/SX

OS				CPU		
プリインストールOS Windows 10 Pro (64bit)	その他適用可能搭載 OS			インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)		
	Windows® 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)			インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)		
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	USB	液晶	セキュリティ	
4GB (4GB×1)	スーパーマルチ DVD-ROM なし	HDD 500GB フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB (暗号化)	(USB3.0) 左側面×3 右側面×1	15.6型HD (1366×768)	—	

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

Office 2016を選択可能

Office Personal 2016 と Office Home & Business 2016 をご用意。


国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は20ページ

主流の高速規格IEEE802.11ac対応の無線LANと
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能

海外修理対応 詳細は26ページ

セキュリティへの配慮 詳細は18ページ

・USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト
「Portshutter Premium」を標準添付。



LIFEBOOK A576/SX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	選択可能OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office*2	マウス	無線LAN	セキュリティチップ	型 名	
①	Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1)	暗号化 SSD256GB	スーパー マルチ	—	USB マウス (光学式)	○	—	FMVA2403GP	
②	Windows 10 Pro (64bit)*1								Personal 2016	○	—	FMVA2403HP
③	Windows 10 Pro (64bit)*1								—	○	—	FMVA2403DP
④	Windows 10 Pro (64bit)*1						HDD 500GB		Personal 2016	○	—	FMVA2403EP
⑤	Windows 10 Pro (64bit)*1								Home&Business 2016	○	—	FMVA2403FP
⑥	Windows 10 Pro (64bit)*1		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)		暗号化 SSD256GB		—		○	—	FMVA2403WP	
⑦	Windows 10 Pro (64bit)*1						Personal 2016		○	—	FMVA2403XP	
⑧	Windows 10 Pro (64bit)*1						—		○	—	FMVA2403SP	
⑨	Windows 10 Pro (64bit)*1						Personal 2016		○	—	FMVA2403TP	
⑩	Windows 10 Pro (64bit)*1						Home&Business 2016		○	—	FMVA2403VP	
⑪	Windows 10 Pro (64bit)*1		インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)		HDD 500GB		—		○	—	FMVA24046P	
⑫	Windows 10 Pro (64bit)*1						Personal 2016		○	—	FMVA24047P	
⑬	Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)		暗号化 SSD256GB	—	○	—	FMVA2403PP		
⑭	Windows 10 Pro (64bit)*1						Personal 2016	○	—	FMVA2403RP		
⑮	Windows 10 Pro (64bit)*1						—	○	—	FMVA2403LP		
⑯	Windows 10 Pro (64bit)*1					Personal 2016	○	—	FMVA2403MP			
⑰	Windows 10 Pro (64bit)*1					HDD 500GB	Home&Business 2016	○	—	FMVA2403NP		
⑱	Windows 10 Pro (64bit)*1					DVD-ROM	—	○	—	FMVA2403JP		
⑲	Windows 10 Pro (64bit)*1			Personal 2016		○	—	FMVA2403KP				
⑳	Windows 10 Pro (64bit)*1		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)	暗号化 SSD256GB		—	○	—	FMVA24044P			
㉑	Windows 10 Pro (64bit)*1					Personal 2016	○	—	FMVA24045P			
㉒	Windows 10 Pro (64bit)*1					—	○	—	FMVA24041P			
㉓	Windows 10 Pro (64bit)*1				Personal 2016	○	—	FMVA24042P				
㉔	Windows 10 Pro (64bit)*1				Home&Business 2016	○	—	FMVA24043P				
㉕	Windows 10 Pro (64bit)*1	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)	HDD 500GB	DVD-ROM	—	○	—	FMVA2403YP				
㉖	Windows 10 Pro (64bit)*1				Personal 2016	○	—	FMVA24040P				
㉗	Windows 10 Pro (64bit)*1				—	○	—	FMVA2404FP				
㉘	Windows 10 Pro (64bit)*1				スーパー マルチ	Personal 2016	○	—	FMVA2404GP			
㉙	Windows 10 Pro (64bit)*1				Home&Business 2016	○	—	FMVA2404HP				
㉚	Windows 10 Pro (64bit)*1	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)		DVD-ROM	—	—	—	FMVA2404DP				
㉛	Windows 10 Pro (64bit)*1				Personal 2016	—	—	FMVA2404EP				
㉜	Windows 10 Pro (64bit)*1				—	—	—	FMVA2404AP*3				

*1: OSは Windows® 7 Professional SP1 にダウングレードして出荷します。
Windows 10 Pro (64bit) 、Windows® 7 Professional SP1 (32bit/64bit) 用リカバリディスクとサポートOSのドライバースディスク、WinDVDソフト (光学ドライブなし除く) のディスクを標準添付。
*2: [Personal 2016]: Microsoft® Office Personal 2016, [Home and Business 2016]: Microsoft® Office Home and Business 2016
*3: 光学ドライブなしモデルはグリーン購入法の一般行政事務用に適合。

ESPRIMO D587/SX 第7世代インテル® Core™ プロセッサーを採用！ 幅広い業務にあわせて選択可能な多機能デスクトップPC コンパクト型デスクトップ

Windows 10 Fall Creators Update

New

MADE IN JAPAN

Personal 2016

Office

Home & Business 2016

Office

※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。仕様等につきましては13ページをご覧ください。

OS					CPU
プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)		選択可能OS Windows 10 Pro (64bit)			インテル® Core™ i7-7700 インテル® Core™ i5-7500 インテル® Core™ i3-7100
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	LAN	USB	拡張スロット/パラレル
8GB (8GB×1) 4GB (4GB×1)	スーパーマルチ (厚型/薄型※)/ なし	HDD 500GB/ フラッシュ メモリディスク (SSD) 128GB + HDD 500GB	1000BASE-T/ 10BASE-T	(USB3.0) 前面×2 (USB2.0) 背面×2	PCI Express x1 ×1

※SSD 128GB+HDD 500GBモデル。

OS					CPU
プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)		選択可能OS Windows® 7 Professional (64bit) SP1プリインストール (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit) SP1プリインストール (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)			インテル® Core™ i5-6500 インテル® Core™ i3-6100
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	LAN	USB	拡張スロット他
8GB (8GB×1) 4GB (4GB×1)	スーパーマルチ (厚型)	HDD 500GB	1000BASE-T/ 10BASE-T	(USB3.0) 前面×2 (USB2.0) 背面×4	PCI Express x1 ×1 または PCI ×2/パラレル ×1

Windows 10 Pro (64bit) プリインストール

Windows® 7 Professional (64bit) SP1 選択可能 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 選択可能 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)

第7世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載

第6世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載

拡張スロット搭載

お客様の資産活用にあわせて"PCI Express x1" ×1モデルと"PCI"×2モデルを用意。

Office 2016を選択可能

Office Personal 2016とOffice Home & Business 2016をご用意。

SSD+HDDデュアルストレージ搭載

アクセスの速さに優れたシステム用SSDと大容量データ保存が可能なHDDを両方搭載し高いパフォーマンスを発揮。

パラレルポート搭載モデルを選択可能

ESPRIMO D556/SX コンパクト・高性能・高信頼性で、快適なパフォーマンスを実現。 最新のCPUを搭載したエントリーPC コンパクト型デスクトップ

Windows 10 Fall Creators Update

New

MADE IN JAPAN

Personal 2016

Office

Home & Business 2016

Office

※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。仕様等につきましては13ページをご覧ください。

OS					CPU
プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)		選択可能OS Windows 10 Pro (64bit)			インテル® Core™ i3-7100 インテル® Celeron® G3930
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	LAN	USB	拡張スロット/パラレル
4GB (4GB×1)	スーパーマルチ (厚型)	HDD 500GB	1000BASE-T/ 10BASE-T	(USB3.0) 前面×2 (USB2.0) 背面×4	なし

OS					CPU
プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)		選択可能OS Windows® 7 Professional (64bit) SP1プリインストール (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit) SP1プリインストール (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)			インテル® Core™ i3-6100 インテル® Celeron® G3900
メモリ	光学ドライブ	ストレージ	LAN	USB	拡張スロット/パラレル
4GB (4GB×1)	スーパーマルチ (厚型)	HDD 500GB	1000BASE-T/ 10BASE-T	(USB3.0) 前面×2 (USB2.0) 背面×4	なし

Windows 10 Pro (64bit) プリインストール

Windows® 7 Professional (64bit) SP1 選択可能 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit) SP1 選択可能 (Windows 10 Pro (64bit) からのダウングレード)

第7世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載

第6世代インテル® Core™/Celeron® プロセッサーを搭載

Office 2016を選択可能

Office Personal 2016とOffice Home & Business 2016をご用意。

ESPRIMO D587/SX、D556/SX共通の特長

USBマウス (光学式) とUSBキーボードを標準添付

DisplayPort→VGA変換ケーブル標準添付

大容量ハードディスク500GB (D587/SXはSSD+HDDデュアルストレージを選択可能)

マルチディスプレイ接続

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチディスプレイ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になります。
※DVI-D×1、DisplayPort×1 (アナログ接続は標準添付の変換ケーブル利用)

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「PortshutterPremium」を標準添付。


『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で
快適なオフィスワークを実現

ディスプレイの電源をONにすると、同時にパソコン本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、パソコン本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでパソコン本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使い、快適なオフィスワークを実現します。




節電 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。



ESPRIMO D587/SX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。 ※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	選択可能OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード、マウス	拡張スロット他	Office ^{*3}	型 名					
①	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-7700 (3.60GHz)	8GB (8GB×1)					—	FMVD3300BP★					
②	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Personal 2016	FMVD3300CP★					
③	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Home & Business 2016	FMVD3300DP					
④	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}		インテル® Core™ i5-7500 (3.40GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)		日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 × 1	—	FMVD3300EP★				
⑤	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Personal 2016	FMVD3300FP★				
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Home & Business 2016	FMVD3300GP★				
⑦	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									—	FMVD3300HP★				
⑧	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Personal 2016	FMVD3300JP★				
⑨	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Home & Business 2016	FMVD3300KP★				
⑩	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}		インテル® Core™ i3-7100 (3.90GHz)	8GB (8GB×1)						—	FMVD3300LP★				
⑪	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Personal 2016	FMVD3300MP★				
⑫	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}									Home & Business 2016	FMVD3300NP★				
⑬	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}			4GB (4GB×1)	SSD 128GB +HDD 500GB	スーパー マルチ (薄型)	日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 × 1	—	FMVD3300PP★					
⑭	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Personal 2016	FMVD3300RP★					
⑮	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Home & Business 2016	FMVD3300SP★					
⑯	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								—	FMVD3300TP					
⑰	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Personal 2016	FMVD3300VP					
⑱	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}				HDD 500GB	—			—	FMVD3300WP					
⑲	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}								Personal 2016	FMVD3300XP					
⑳	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500 (3.20GHz)	8GB (8GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)		日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 × 1	—	FMVD3401EP				
㉑	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Personal 2016	FMVD3401FP				
㉒	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Home & Business 2016	FMVD3401GP				
㉓	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}			4GB (4GB×1)						—	FMVD3401HP				
㉔	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Personal 2016	FMVD3401JP				
㉕	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Home & Business 2016	FMVD3401KP				
㉖	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)		日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 × 1	—	FMVD3401LP				
㉗	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Personal 2016	FMVD3401MP				
㉘	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Home & Business 2016	FMVD3401NP				
㉙	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}				PCI ×2 パラレル×1					—	FMVD3401PP				
㉚	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Personal 2016	FMVD3401RP				
㉛	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}									Home & Business 2016	FMVD3401SP				
㉜	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}			インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	PCI Express x1 × 1				—	FMVD3401TP					
㉝	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}								Personal 2016	FMVD3401VP					
㉞	Windows 10 Pro (64bit) ^{*2}								Home & Business 2016	FMVD3401WP					

*1: Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバーズディスク、WinDVDソフト (光学ドライブなし除く) のディスクを標準添付。
*2: OSは Windows® 7 Professional SP1 にダウングレードして出荷します。
Windows 10 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional SP1 (32bit/64bit) 用リカバリディスクとサポートOSのドライバーズディスク、WinDVDソフトのディスクを標準添付。
*3: [Personal 2016]: Microsoft® Office Personal 2016、[Home and Business 2016]: Microsoft® Office Home and Business 2016

ESPRIMO D556/SX構成一覧表 ★印の型名は、他の製品よりも短納期でお届け可能な「短納期モデル」です。 ※価格はオープン価格です。

	プリインストールOS	選択可能OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office ^{*3}	型 名
①	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-7100 (3.90GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)	日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	—	FMVD35005P★
②	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}							Personal 2016	FMVD35006P★
③	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}							Home & Business 2016	FMVD35007P★
④	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}		—					FMVD35008P★	
⑤	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}		Personal 2016					FMVD35009P★	
⑥	Windows 10 Pro(64bit) ^{*1}		Home & Business 2016					FMVD3500AP	
⑦	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)	日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	—	FMVD3600HP
⑧	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}							Personal 2016	FMVD3600JP
⑨	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}							Home & Business 2016	FMVD3600KP
⑩	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}		—					FMVD3600LP	
⑪	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}		Personal 2016					FMVD3600MP	
⑫	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}		Home & Business 2016					FMVD3600NP	
⑬	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	HDD 500GB	スーパー マルチ (厚型)	日本語 USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	—	FMVD3600PP
⑭	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}							Personal 2016	FMVD3600RP
⑮	Windows 10 Pro(64bit) ^{*2}							Home & Business 2016	FMVD3600SP

*1: Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバーズディスク、WinDVDソフトのディスクを標準添付。
*2: OSは Windows® 7 Professional SP1 にダウングレードして出荷します。
Windows 10 Pro (64bit)、Windows® 7 Professional SP1 (32bit/64bit) 用リカバリディスクとサポートOSのドライバーズディスク、WinDVDソフトのディスクを標準添付。
*3: [Personal 2016]: Microsoft® Office Personal 2016、[Home and Business 2016]: Microsoft® Office Home and Business 2016

オプション							
主要オプション一覧							
●：適用可　　―：適用不可							
LIFEBOOK							
モデル名	バッテリー			ACアダプタ		拡張機器	
	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック(L)	増設用内蔵バッテリーユニット	Eco Sleep対応ACアダプタ	ACアダプタ	バッテリーチャージャ	ポートリプリケータ
 U938/SX	―	―	―	 FMV-AC330A 12,600円	 FMV-AC326 5,800円 標準ACアダプタ同等品。 質量約190g (ACケーブル含む)。	―	 FMV-NPR44 ^{*1} 15,700円 詳細は下記一覧を ご参照ください。
 S937/SX	 FMVNB229A 10,500円	 FMVNB234 13,200円。 大容量バッテリー。 リチウムイオン(6セル)。	 FMVNB40A 16,800円 28Wh、リチウムイオン。	ゼロワットACアダプタ。 質量約358g (ACケーブル含む)。 電源OFFや休止状態に、 バッテリーの 充電が完了すると ACアダプタの 動作を停止させ 消費電力を低減させます。	 FMV-AC341C 8,800円 標準ACアダプタ同等品。 質量約246g (ACケーブル含む)。	 FMV-NCA10 ^{*2} 17,600円 バッテリー充電器。 バッテリー2個同時接続可能。 質量約214g (ACケーブル含む)。	 FMV-NPR43 ^{*1} 15,700円 詳細は下記一覧を ご参照ください。
 A577/SX A576/SX	標準バッテリー同等品。 24Wh、 リチウムイオン(3セル)。 バッテリーチャージャー (FMV-NCA10) で 使用することはできません。	 FMVNB235 13,200円 大容量バッテリー。 72Wh、 リチウムイオン(6セル)。	―	―	 FMV-AC332A 8,800円 標準ACアダプタ同等品。 質量約289g (ACケーブル含む)。	―	―

LIFEBOOK/ESPRIMO共通

品 名	型 名	適応機種			希望 小売価格 (税別)	備 考
		LIFEBOOK	ESPRIMO			
		U938/SX S937/SX	A577/SX A576/SX	D587/SX D556/SX		

拡張機器

ポートリプリケータ	FMV-NPR44	●(U938/SX) ^{*5}	―	―	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C) 添付[外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0準拠×3、USB3.1(Type-C)×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR43	●(S937/SX) ^{*5}	―	―	15,700円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4]装備。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●(U938/SX)	―	―	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン)に変換します。

液晶ディスプレイ

DISPLAY P27T-8 LED	VL-P27-8T	―	―	●	128,400円	27型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、 ハイト/ローテート対応、IPSパネル、HDMI対応(HDMIケーブルは添付されていません)。
DISPLAY B24W-7 LED ^{*6}	VL-B24W-7A	● ^{*7}	● ^{*7}	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-8T LED ^{*6}	VL-B24-8T	● ^{*7}	● ^{*7}	●	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、スピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、高画質パネル、Dモード搭載 ^{*4} 。
DISPLAY E22-8T LED	VL-E22-8T	―	―	●	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、HDMI対応(HDMIケーブルは添付されていません)。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	● ^{*7}	● ^{*7}	●	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	● ^{*7}	● ^{*7}	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	―	―	●	76,200円	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	―	―	●	43,200円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	● ^{*7}	● ^{*7}	●	40,200円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、アナログ接続。
DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	● ^{*7}	● ^{*7}	●	オープン価格 ^{*4}	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、アナログ接続。
DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	―	―	●	46,200円	保護パネル付17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DP→VGA変換ケーブル ^{*8}	FMV-ADP02	―	―	●	6,000円	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。 ※Dシリーズ標準添付品と同等。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	―	―	●	6,000円	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。 Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	―	―	●	6,000円	PC側のDisplayPortをHDMIインターフェースに接続する場合に必要。

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	● ^{*3}	●	●	29,800円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm55.html) をご覧ください。
-----------------	-----------	-----------------	---	---	---------	---

キーボード/マウス

PS/2キーボード(QADG 109A配列)	FMV-KB327	―	―	●	11,500円	日本語109Aキーボード、PS/2接続(白)。
USBキーボード(QADG 109A配列)	FMV-KB336	―	―	●	11,500円	日本語109Aキーボード、USB接続(白)。Dシリーズ標準添付品と同等。
USBマウス(光学式)	FMV-MO315	―	―	●	7,300円	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。Dシリーズ標準添付品と同等。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO701	―	―	●	8,600円	レーザー式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
PS/2マウス(光学式)	FMV-MO601	―	―	●	7,300円	光学式、スクロール機能対応、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	―	6,000円	光学式マウス。USB接続、スクロール機能付。ケーブル長約1m。Aシリーズ標準添付品と同等。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	―	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)

セキュリティ装置

PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット	FAT13SLT01 (チタングレー)	●	●	●	19,800円	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。「PalmSecure-SLセンサー」ドライバー付き。USB接続。 ※別途認証ソフトウェアが必要(SMARTACCESS/Basicでは使用不可)
PalmSecure-SLセンサー スタンダードセンサーセット	FAT13SLE01 (チタングレー)	●	●	●	17,800円	手のひら静脈認証装置。「PalmSecure-SLセンサー」ドライバー付き。USB接続。 ※別途認証ソフトウェアが必要(SMARTACCESS/Basicでは使用不可)
	FAT13SLE02 (ホワイト)					
PalmSecure-SLセンサー ポータブルセンサーセット	FAT13SLTR1 (チタングレー)	●	●	―	17,800円	右側USBポート専用、手のひら静脈認証装置。「PalmSecure-SLセンサー」ドライバー付き。 ※別途認証ソフトウェアが必要(SMARTACCESS/Basicでは使用不可)
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	―	―	●	34,600円	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
指紋認識装置	FS-410U	―	●	●	15,000円	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。
手のひら静脈認証 Basicパック	FMV-SLD01 (チタングレー)	●	●	●	19,800円	PalmSecure-SLスタンダードセンサー、セットアップディスクCD-ROM(センサードライバーSMARTACCESS/BasicV5.0) 製品ホームページ http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmvsld01-02/
	FMV-SLD02 (ホワイト)					

※1：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。※2：ACアダプタ(FMV-AC343AまたはFMV-AC325A)が必要です。※3：スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご使用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。※4：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※5：DモードとはDICOM規格の階調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。※6：DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。※7：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。※8：DDCIに対応したモニタおよびケーブルをご使用ください。※9：アナログ接続(U938/SXは別売のVGA変換ケーブルが必要)もしくはHDMI接続となります。U938/SX、S937/SXは別売のポートリプリケータをご利用いただくことで、DisplayPortに接続いただけます。

ディスプレイ (別売)

見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA
(1280×1024ドット)

カラー液晶ディスプレイ
VL-17ESX

表示色
1677万色

コントラスト
1000:1

輝度
220cd/m²

視野角
上下160°
左右170°

スリーベール
左右
各90°

チルト角
上20°

エコ機能

エコパネル

文書モード
(ブルーライトカット)

壁掛け・アーム
装着可

明るさセンサー
(エコモード)


オートブライト
(エコモード)

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。



周囲が明るい場合、
画面の白の割合が
多い場合に明るさを
下げる



まぶしさの軽減
電気代節約



●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。▶<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/ac002.html>
※画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

ブルーライト低減機能と画面のチラツキ(フリッカー)を低減する回路搭載で、長時間の使用も安心

特 徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の認証を取得 (VL-P27-8T、VL-B24-8T、VL-E22-8Tが対応)

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC	D587/SX	D556/SX
標準対応ディスプレイ	VL-17ESS	VL-17ESSP VL-17CST

※詳細は、富士通製品情報ページ
(<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。

セキュリティデバイス 外付け静脈センサー「PalmSecure-SL」

PCご購入後に「手のひら静脈認証」を利用したい場合は、外付けセンサーをご用意しています。

マウスセンサー (マウス内蔵)

マウスセンサーセット

セット内容

- マウスセンサー
- ドライバ



FAT13SLT01
(チタングレー)
希望小売価格
19,800円(税別)

別途認証ソフトが必要です。

スタンダードセンサー

スタンダードセンサーセット

セット内容

- センサー
- ドライバ



FAT13SLE01
(チタングレー)
FAT13SLE02
(ホワイト)
希望小売価格
17,800円(税別)

別途認証ソフトが必要です。

手のひら静脈認証 Basicパック

セット内容

- センサー
- ドライバ
- SMARTACCESS/BasicV5.0



FMV-SLD01
(チタングレー)
FMV-SLD02
(ホワイト)
希望小売価格
19,800円(税別)

別途認証ソフトが必要です。

ポータブルセンサー (右側USBポート専用)

ポータブルセンサーセット

セット内容

- ポータブルセンサー
- ドライバ



FAT13SLTR1
(チタングレー)
希望小売価格
17,800円(税別)

別途認証ソフトが必要です。

詳細はホームページをご覧ください。<http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/business-technology/security/palmsecure/sensor-sl/specifications>
手のひら静脈認証Basicパックの詳細はこちらのホームページをご覧ください。<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmvsld01-02/>

パーソナルドキュメント スキャナ

想像を超える便利がある。ScanSnap

世界最速・最軽量*、
バッテリー搭載スキャナ



※バッテリーW6-FI搭載A4シートフィードスキャナにおいて、
PFU調べ(2017年3月1日現在)

オフィスや家庭で
マルチユースに活用



大量の書類を
スピーディに電子化



多彩な原稿を
そのまま置いて高速読み取り



最大10枚搭載
A4サイズ対応

両面読み取り
USB
バス/パワー駆動

バッテリー
駆動

A4
片面カラー
5.2秒/枚

最大50枚搭載
A3サイズ対応
(A3+リアアーム使用)

両面読み取り
Wi-Fi対応

A4
両面カラー
12枚/分

A3
両面カラー
25枚/分

オーバーヘッド
読み取り
A3サイズ対応

片面読み取り
Vレタクロジ
搭載

A3
片面カラー
3秒/枚

※詳細な仕様および、活用事例についてはこちらでご確認ください。 <http://scansnap.fujitsu.com/jp/>
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社PFLU イメージング サービス&サポートセンター 電話:050-3786-0811 受付時間: 月～金 9:00～17:00(土・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
上記の電話番号は、OSIP電話サービスを利用しております。ご利用いただけない場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。
※新聞、雑誌、書籍等の著作権は、個人的または家庭内、その他これらに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁じられています。

13

14


Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』 Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

Windows 10は、さまざまな機能の強化と魅力的な新機能により、機能性や操作性を大きく向上させ、最も安全性に優れた最新のクライアントOSです。

スタートメニューの強化

Windows 10からのスタートメニューは、Windows 7とWindows 8.1のスタイルを融合し強化されて搭載されています。Windows 7のスタートメニューと同じように使用できることに加え、よく使うアプリをピン留めして配置を変えるなど、自分好みにカスタマイズできます。



お気に入りのアプリをピン留めしたり、グループにまとめたり、自分好みにカスタマイズできます。

Windows 7と同じように、「すべてのアプリ」から起動したアプリを探したり、電源メニューからPCをシャットダウンできます。

Microsoft Edge (マイクロソフトエッジ)

Windows 10には、古いWebサイトとの互換性を保つための「Internet Explorer 11」と最新のWeb標準に最適化された「Microsoft Edge (マイクロソフトエッジ)」の2つのWebブラウザを標準で搭載しています。

Microsoft Edge 新機能


Webノート

Webサイトにペンやタッチ機能で書き込みをしたWebノートを、アプリで簡単に共有することができます。



リーディングモード

「リーディングモード」では、Webサイトをシンプルなレイアウトで閲覧や保存ができます。保存した記事は、オフライン環境でも読むことができます。



通常表示

リーディングモード

起動・復帰のスピードアップ

起動時間や、スリープからの復帰がスピードアップし、より生産性が向上しました。

●より速くなった起動^{*1}

●スリープからの復帰時間の改善

●大容量コピーの高速化^{*2}

^{*1}: Windows 10の場合、高速スタートアップの有効時の起動時間となります。
^{*2}: 検証環境: メモリ2GB、CPU Core2 Duo P8600、Microsoft社による検証

更なるセキュリティ機能の向上

Windows 10では、標的型攻撃をはじめとする最新の脅威にも複数の機能で多層的に対抗します。(OS機能としての比較であり、本モデルではサポートしていない機能もあります。)

	Windows 10	Windows 7
準備	AppLocker、Device Guard、Windows Hello ^{*1} 、Microsoft Passport	AppLocker
検知・分析	Windows Defender Advanced Threat Protection ^{*2}	—
根絶・復旧・封じ込め	ロックダウン機能 ^{*3} 、Credential Guard	—
事件発生後の対応	BitLocker (端末紛失時)、Windows Information Protection ^{*3}	BitLocker (端末紛失時)

^{*1}: 本モデルではサポートしていません。^{*2}: Windows 10には、Windows Defender Advanced Threat Protectionのセンサー機能が搭載されています。^{*3}: ロックダウン機能、Windows Information Protectionの利用には、Microsoft Intuneが必要です。

富士通のこだわり

ユーザビリティ


使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

LIFEBOOK 企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

◎操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A577/SX、A576/SX標準テンキー付キーボードです。

◎モバイル・マルチベイ構造^{*1} ^{*1}: Sシリーズのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。


モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々最適な機能を持ち運べます。

◎ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。
※ジェスチャー機能をご使用するにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能^{*2}


フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。

●拡大・縮小機能^{*2}

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。




^{*2}: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。



◎こだわりの本体冷却設計

効率の良いパソコン内部の冷却のため、冷却ファン→CPU→拡張インターフェースの順に設置。センサーで温度を検出しファンの回転数を制御します。



信頼性

LIFEBOOK 耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計 採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

◎液晶パネルの保護

液晶バックカバー(天板)には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。



液晶バックカバーへの一点加圧試験
バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。



全面加圧試験
200kgfの全面加圧試験クリア (Uシリーズ、Sシリーズ)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

◎ハードディスクの振動・衝撃対策


ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。^{*1}

◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。^{*2}

◎ハードディスクへの磁気対策

バームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。^{*3}



^{*1}: 対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。^{*2}: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、フラッシュメモリディスク(SSD)選択時は利用できません。^{*3}: 対策は機種により異なります。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験




本体に衝撃をあえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き挿し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

ESPRIMO 厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。


高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/feature/>) から **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

■電磁妨害波試験

動作中に発生する電波を正確に測定し、基準に適合する装置を開発します。



■装置単体振動試験

動作・非動作状態でそれぞれ振動影響の評価を実施します。



■コネクタ挿抜耐久試験

すべてのコネクタに対し、日々の利用に耐える信頼性があるか検証を行います。



■低温/高温環境稼働試験

カタログ仕様での保証温度を超えた低温/高温環境下でシステム試験を行います。



※これらの試験は、装置の無破損・無故障を保証するものではありません。必ず設置環境、動作条件を満たした環境でご使用ください。

ESPRIMO 省スペースと扱いやすさ、作業効率の高さを両立。

◎優れたメンテナンス性

本体カバーやフットを、工具を使用せずに取り外し/取り付けが可能のため、本体内部のお手入れやオプションカード/メモリへのアクセスが容易に行えます。



セキュリティ パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

不正使用対策

手のひら静脈センサー

別売オプション LIFEBOOK ESPRIMO

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。

- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

ポータブルセンサー



手のひら静脈センサー内蔵キーボード



注：静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手に当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

指紋センサー

別売オプション ESPRIMO A577/SX A576/SX

標準装備 U938/SX S937/SX

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOS/パスワードと連携し、パスワード入力代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1:Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。
注2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumで使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。
(<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>)



BIOS/HDDパスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDD/SSDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDD/SSDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。


2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。

- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放(パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上(シングルサインオン)：一度の認証でアプリケーションに自動ログオン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減：手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問い合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止(確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログオンしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある。



Secure Login Box FMSE-C431

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

希望小売価格 (2台セット価格) 898,000円 (税別)

*本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページを確認ください。
(<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



指紋認識装置

FS-410U

希望小売価格 15,000円 (税別)



情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
・オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

その他のセキュリティ対策

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 LIFEBOOK ESPRIMO

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。

注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 LIFEBOOK *Windows 10 Pro 搭載モデルのみ。 ESPRIMO *SSD 128GB + HDD 500GBモデルのみ。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証/パスワードや、ファイルを暗号化した時、及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書を保証

パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。

インフィニオンテクノロジーズ社の TPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。



※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化は、HDD一括の暗号化には対応していません。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、情報の流出を防ぎます。また、SSD専用消去モード※にも対応し、記録されたデータの流出を防ぎます。

※ハードディスク用のデータ消去モードでは完全にデータを消去出来ない場合があります。


データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
データ消去サービス▶ http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

セキュリティ施錠金具

標準装備 ESPRIMO

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。

注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。



仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール マカフィー® リブセーフ™※ を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新はインストール後60日間有効です。

◎データ実行防止 (DEP) 機能 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

アプリケーション

▶主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称		適用機種			
		U938/SX	S937/SX	A577/SX	A576/SX
インターネット	Windows®Internet Explorer® 11	●	●	●	●
	Microsoft Edge ^{*4}	●	●	●	—
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●
ユーティリティ	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●
	ゆったり設定2 ^{*4}	—	—	—	▲
	ドライバズディスク検索ツール ^{*3}	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility ^{*8}	—	—	—	●
	ワンタッチボタン設定	● ^{*1}	●	●	●
ビューア	Adobe® Acrobat Reader DC ^{*6*}	—	—	—	●
サポート	UpdateAdvisor (本体装置) ^{*4}	—	—	—	● ^{*8}
	アップデートナビ ^{*4}	●	●	●	—
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	●	●
セキュリティ	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲
	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ TM 95	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター [®] for マルチデバイス ^{*5}	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●
	パソコン節電設定 ^{*8}	—	—	—	●
	ピークシフト設定	●	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	●	●	—	—
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ ^{*2}	●	●	●	●
DVD再生	Corel® WinDVD [®] for FUJITSU ^{*7}	—	○	○ ^{*9}	○ ^{*9}
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●

凡例:●:インストール済み。
▲:本体に入っているプログラム「Fujitsu-ドライバズディスク検索」または、標準添付のドライバズディスクよりインストールしてください。
◇:HDD/SSD/フラッシュメモリに格納(未インストール)。
◇:Windows 7 Professional:トラブル解決ナビディスクからの起動となります。
Windows 10 Pro:BIOSからの起動になります。
—:無関係。
○:標準添付のWinDVDディスクよりインストールをしてください。なお、光学ドライブがないモデルには添付されていません。

▶選択可能なアプリケーション

ソフト名称		適用機種			
		U938/SX, S937/SX	A577/SX, A576/SX	D587/SX, D556/SX	
Microsoft Office Personal 2016 ^{*10}	ワープロ	Microsoft® Word 2016	—	●	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	—	●	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	—	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016 ^{*10}	ワープロ	Microsoft® Word 2016	—	●	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	—	●	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	—	●	●
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	—	●	●
	デジタルノートウェア	Microsoft® OneNote® 2016	—	●	●

*1: U938/SXはキーボードの「Fn」+「F11」キーを押すことで、省電力モードに移行できます。
*2: パッケージの書き込みには対応していません。
*3: 本体に格納されたドライバズディスクを検索したり、ドライバ、アプリケーションをインストールすることができます。
*4: Windows 10 Proの場合。
*5: 無償サポートと無償アップグレードの期間は、「マカフィーリブセーフ」使用開始から60日間、i-フィルター for マルチデバイス使用開始から30日間です。
*6: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
*7: 添付のWinDVDディスク、もしくは、ストレージ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体媒体に書き出してからインストールをしてください。CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*8: Windows® 7 Professional SP1の場合。
*9: 光学ドライブがないモデル(FMVA2601PP, FMVA2404AP, FMVD3300WP, FMVD3300XP)にはWinDVDが添付されていません。
*10: 本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要となります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

リカバリディスクの種類と添付ディスクおよびその他添付品について

品名	プリインストールOS	選択可能OS	添付ディスク	その他添付品 ^{*3}
LIFEBOOK U938/SX	Windows 10 Pro (64bit)	—	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2}	ACアダプタ 電源ケーブル
LIFEBOOK S937/SX	Windows 10 Pro (64bit)	—	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2} WinDVD ディスク	ACアダプタ 電源ケーブル モバイルマルチベイヤカパー
LIFEBOK A577/SX	Windows 10 Pro (64bit)	—	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2} WinDVD ディスク(光学ドライブなし除く)	ACアダプタ 電源ケーブル USB マウス(光学式)
LIFEBOK A576/SX	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows® 7 Professiona (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク トラブル解決ナビディスク [リカバリ起動ディスク] (Windows 7 Professional 用) Windows 7 Professional SP1 (32/64bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2} WinDVD ディスク(光学ドライブなし除く)	ACアダプタ 電源ケーブル USB マウス(光学式)
	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows® 7 Professiona (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)		
ESPRIMO D587/SX ESPRIMO D556/SX	Windows 10 Pro (64bit)	—	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2} WinDVD ディスク(光学ドライブなし除く)	USB マウス(光学式) USB キーボード 電源ケーブル(2P 変換プラグ付) フット ×2 DisplayPort-VGA 変換ケーブル
	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows® 7 Professiona (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	リカバリ起動ディスク (Windows 10 Pro 用) Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク トラブル解決ナビディスク [リカバリ起動ディスク] (Windows 7 Professional 用) Windows 7 Professional SP1 (64bit)リカバリデータディスク Windows 7 Professional SP1 (32bit)リカバリデータディスク ドライバズディスク ^{*2} WinDVD ディスク	
	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows® 7 Professiona (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)		

*1: OSは Windows® 7 Professional SP1 にダウングレードして出荷します。
*2: ドライバズディスクにはサポートOSのドライバが格納されています。サポートOSについては、本体仕様一覧表をご覧ください。
*3: その他添付品にマニュアル・保証書等の用紙類は表記していません。

ストレージの空き容量について (出荷時)

◎Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション:約1GB、Microsoft予約パーティション:約128MB、WindowsRE領域:約3GB使用。
選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、一部を除き各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。(EFIシステムの区画はFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域:約20GB、システムパーティション:約200MB使用。選択したストレージ容量より約20.2GBを除いた容量が、パーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。

Windows RE領域+ リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量 (OS使用分含む)

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

	LIFEBOOK			ESPRIMO
	U938/SX S937/SX	A577/SX A576/SX	D587/SX D556/SX	
省エネ法	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P21~241本体仕様一覧をご覧ください。	○	○	○ ^{*1}
	国際エネルギー省エネ法 当社は、国際エネルギー省エネ法の参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネ法の対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	○	○	—

グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2017年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。	○	○ ^{*2}	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供予定(2018年3月)。	○	○	○

環境ラベル	エコレーベルの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレーベルマーク商品」の認定を取得しています。	—	—	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcglr をご覧ください。	○	○	○
	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 [*]	—	後報	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)グリーン製品の詳細は http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/gproducts/ をご覧ください。	○	○	○

<ISO14001> 富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。	ISO 14001 JACO EC98/J2005 ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV-GL ISO 14001
---	--

情報技術機器の安全規格、電圧規格について

情報技術機器の安全規格(IEC60950-1) LIFEBOOKのみ対応

電圧規格(VCCI) 全機種対応

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>)




	LIFEBOOK			ESPRIMO
	U938/SX S937/SX	A577/SX A576/SX	D587/SX D556/SX	
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/eps/moss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指標値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	U938/SX S937/SX ○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	—	○	○
	マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	○	—	—
資源の節約	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○
	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/)をご覧ください。	○	○	○

*1: D556/SX-インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデルのみ対応。
インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルは、CPUの複合理論性能が1秒につき20メガ演算以上のため対象外となります。
*2: A577/SX、A576/SXの光学ドライブなしモデル(FMVA2601PP、FMVA2404AP)は、一般行政事務用に適合しています。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

	LIFEBOOK U938/SX	LIFEBOOK S937/SX	LIFEBOOK A577/SX	LIFEBOOK A576/SX	
プリインストールOS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21※31}	
選択可能OS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※18※20※21}	Windows 7 Professional (64bit/32bit)SP1 (Windows 10 Pro (64bit) ^{※21} からのダウングレード) ^{※18※19※20}	
CPU	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	
	動作周波数 (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/2	
	キャッシュメモリ	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	
チップセット	CPUと一体	CPUと一体	CPUと一体	CPUと一体	
表示機能	標準/最大	標準4GB (オンボード)/増設交換不可)/最大4GB ^{※22} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB (オンボード)/最大12GB ^{※22} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/最大32GB ^{※23} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/64bit 最大32GB ^{※23/32} 32bit 最大4GB ^{※23※32} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
	メモリスロット (空き)	—	1[1]	2[1]	2[1]
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリと共有	メインメモリと共有	メインメモリと共有	メインメモリと共有
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※1}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD、フルHD (1920×1080ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※24}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD、フルHD (1920×1080ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※24}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※24}) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※24}) (アンチグレア処理)
	パネルサイズ	13.3型ワイド	13.3型ワイド	15.6型ワイド	15.6型ワイド
	ドットピッチ	0.153mm (フルHD)	0.153mm (フルHD)	0.252mm (HD)	0.252mm (HD)
	入力方式	—	—	—	—
	外部ディスプレイ表示 ^{※2}	HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色	HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※24}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※25}	HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※25}
ストレージ ^{※3}	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB	暗号化機能付きフラッシュメモリディスク (SSD) 256GB	HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB	HDD 500GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB	
光学ドライブ (下記参照)	—	スーパーマールチドライブ ^{※モバイルマルチベイ構造}	DVD-ROM/スーパーマールチドライブ	DVD-ROM/スーパーマールチドライブ	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※26}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※26}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※26}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※26}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	
Webカメラ	内蔵 (有効画素数約92万画素)	内蔵 (有効画素数約92万画素)	—	—	
キーボード	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語デンキキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)	日本語デンキキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)	
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)	
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、WakeUp On LAN対応 ^{※27}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※27}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※27}	
	無線LAN ^{※5}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠 (MU-MIMO対応)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠 (MU-MIMO対応)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠 (MU-MIMO対応)	—/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠/ (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠
	Bluetooth [®] ^{※5 ※6}	Bluetooth V4.1準拠	Bluetooth V4.1準拠	Bluetooth V4.1準拠	—(無線LAN非搭載モデル)/ Bluetooth V4.0 +HS準拠
インテル® vPro® テクノロジー/AMT	○/V11.8	○/V11.8	—	—	
セキュリティ	セキリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠	TCG Ver2.0準拠	— ^{※33}	
	指紋センサー ^{※7}	内蔵型指紋センサー (スライド方式)	—	—	
SDメモリーカード	SDメモリーカード×1スロット ^{※8}	SDメモリーカード×1スロット ^{※8}	—	—	
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
	LAN	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1	
	ヘッドホン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※28}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※28}	
	マイクイン/ラインイン端子	(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※28}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※28}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※28}	
USB ^{※9}	USB3.0準拠×2 (左側面×1、右側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Type-C)×1 ^{※34}	USB3.0準拠×3 (左側面×1、右側面×2、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	USB3.0準拠×4 (左側面×3、右側面×1)	USB3.0準拠×4 (左側面×3、右側面×1)	
ポートリプリケータ/クレードル	—	—	—	—	
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー	リチウムイオン 25Wh (FMVU1400MP)/50Wh (FMVU1401MP)、取り出し不可	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	
バッテリー駆動時間 ^{※10} (JEITA2.0 ^{※11})	約8.3時間 (FMVU1400MP)/約7.0時間 (FMVU1401MP)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	
バッテリー充電時間 ^{※12}	標準 約2.2時間 (FMVU1400MP)/約2.6時間 (FMVU1401MP)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	
最大入力	Windows 10 Pro (64bit)	—	—	—	
	Windows 7 Professional (64bit)	—	—	—	
	Windows 7 Professional (32bit)	—	—	—	
	電波障害対策	VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B	
省エネ対策 (最大消費電力削減率 ^{※14} 2017年基準)	R区 0.013 (AAA) 	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	
外形寸法 (W×D×H) [※] 突起部含まず	309×212.5×15.5mm (突起部含まず)	315.8×214×11.0～19.8mm (突起部含まず)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	
質量 ^{※15}	約799g (FMVU1400MP)/約920g (FMVU1401MP) ^{※15}	約1.23kg (スーパーマールチを取り外しウェイトセイバー搭載時は約1.13kg)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通/パソコン・サーバ販売支援ポータル247ps (https://247ps2.jp.fujitsu.com/) でご案内いたします)	
状態表示	LED	LED	LED	LED	
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS ^{※16※17※35}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) ^{※20}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) ^{※20}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) ^{※20}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※20※21} Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) ^{※20} Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※20※29} Windows 7 Professional SP1 (64bit/32bit) ^{※19※20}	

- ※1 既定以上の解像度設定で動画、表示解像度が画面中央に小さくなり、じじいような表示になる場合があります。
- ※2 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※3 ストレージの接続によっては、P19 ストレージの空き容量によって速度が異なります。
- ※4 1000Mbpsは1000BASE-T規格での最高速度であり、実際の通信速度は、有線LAN環境やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUB/スイッチと併せて使用してください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能の使用が使用できません。
- ※5 【無線LAN / Bluetoothの対応デバイス使用上の注意】
- 5.2/5.3GHzの周波数帯は屋外のみで使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの電業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場での無線LANなどでも使用される免許を有する機器を別用機器/構成/アプリケーション、アクセシブネットワーク、免許を必要ない特定の無線周波数など（以下「他の無線周波数」）が重なり、干渉が生じる場合があります。
 - 本製品の使用上、近くに医療機器や工場などがないことを確認してください。
 - 万一、本製品と「他の無線周波数」との間に干渉が発生する場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えろ。または本製品の運用を停止してください。
 - 無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として4DSS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉帯域は40cmです。
 - Bluetooth®規格では2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可で、変調方式としてFSK方式を採用しており、干渉帯域は80cmです。
 - 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に行う場合があります。
 - 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波周波数に抵触する可能性があります。
 - 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離れてください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。
- ※6 全てのBluetooth®ワイヤレスリンク規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※7 SmartAccess/Premium（別売）を使用する場合、接続先が、SmartAccess/Premiumお使いになれるかをスマートアクセス/プレミアム機能で確認する必要があります。お使いになれるSmartAccess/Premiumのバージョンが異なります。
- ※8 <http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>
- ※9 すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード）を含む、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大128GBまでです。
- ※10 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 一般時間内（日本標準時）に、利用状況や環境によって起動時間と異なる場合があります。
- ※12 一般社団法人 日本情報技術協会「JTEITA / JET-IT（注）年間稼働時間表（Ver.2.0）」
(<http://www.hjete.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?k=848c-14>) に基づいて測定。なお、本製品の、省電力モードあり/フル充電の使用条件に於いて、実際の稼働時間は使用条件により異なります。

- ※12: スリープモードまたは電源OFF時
- ※13: 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載 (搭載可能機器のみ)、無線LAN/A機能なし、LCD輝度最小)
- ※14: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める機性能効率(単位:ギガワット)で割ったものです。カッコ内の数値はエネルギー消費効率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、そのようにアップラップして表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上300%未満、AAA: 300%以上400%未満の値、各製品で品質が異なる場合があります。
- ※15: 富士通は本製品で「P19+OS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※17: 日本版のみ
- ※18: リカバリディスクを標準添付。詳細はP19「リカバリディスクの種類と標準添付ディスクについて」をご覧ください。
- ※19: 日本版32bitOS
- ※20: 日本版64bitOS
- ※21: Windows 10 Fall Creators Update
- ※22: オンボードメモリの取り外しはできません。また、U938/51Xについてはメモリの追加増設もできません。
- ※23: 出荷後最大メモリ容量へ変更するには、標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- ※24: ディスクの機能により異なる (LCDのみ)
- ※25: ディスクRGB出力の最大解像度は1920×1200(2000ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking))です。お取り扱いの際は、P1920×1200(2000ドット)のRGB出力で接続していただく必要があります。CVT RBでなく、Standard Timingで接続する場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度で選択可能な解像度になります。
- ※26: 再生時、録音時は最大9.6kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※27: Wakeup on LANの出荷時OBOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルを参照の上「使用する」に変更してください。
- ※28: OS上の設定により変更可能です。
- ※29: Windows 8.1 Pro Update
- ※30: Windows 8.1 Enterprise Update
- ※31: OSはWindows® 7 Professional SP1にダウングレードして出荷します。
- ※32: 32bit OSの場合、OSの画面に表示可能なメモリは、OSが使用可能な環境は最大約3GBになります。ただし、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※33: セミコンダクター非搭載機について、Windows 10 の場合はチップセット内蔵のセキュリティ機能 (インテル® PTT) を使用する場合があります。
- ※34: 最大4台まで接続可能。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。最大20V/3A を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※35: サポートOSに関する最新の情報は下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
<http://www.fmworl.com/biz/fmw/support/os/>

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		S937/SX、A577/SX、A576/SX
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速
	読入速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速
スーパーマルチ ドライブ	読出速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大6倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、リファクタリングエラー防止機能付
	読入速度	

※DVD-RAMによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読出、書き込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカーブトラックから取り出した状態あるいはカーブトラック上で使用ください。

※書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になります。対応メディアは販売されていない場合があります。

K1: Windows 10, Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02, UDF1.50, UDF2.00, UDF2.01, UDF2.02)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02, UDF1.50, UDF2.00, UDF2.01, UDF2.02)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		ESPRIMO D587/SX					ESPRIMO D556/SX				
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)※16※17※34					Windows 10 Pro (64bit)※16※17※34				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)※16※17※34		Windows® 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Pro (64bit)※34からのダウングレード)※15※16※17			Windows 10 Pro (64bit)※16※17※34		Windows® 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 10 Pro (64bit)※34からのダウングレード)※15※16※17		
CPU		インテル® Core™ i7-7700プロセッサ	インテル® Core™ i5-7500プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100プロセッサ	インテル® Core™ i5-6500プロセッサ	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3930	インテル® Core™ i3-6100プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900	
	動作周波数	3.60GHz	3.40GHz	3.90GHz	3.20GHz	3.70GHz	3.90GHz	2.90GHz	3.70GHz	2.80GHz	
	コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	4/4	2/4	2/4	2/2	2/4	2/2	
	ハイパースレッディングテクノロジー	○	—	○	—	○	○	—	○	—	
	キャッシュメモリ (CPU内蔵) [2次]	—※18/8MB	—※18/6MB	—※18/3MB	—※18/6MB	—※18/3MB	—※18/3MB	—※18/2MB	—※18/3MB	—※18/2MB	
チップセット		インテル® B250					インテル® H110				
システム (スロット)		8GT/s (DMI)※19/2400MHz			8GT/s (DMI)※19/2133MHz		5GT/s (DMI)※19/2400MHz	5GT/s (DMI)※19/2133MHz	5GT/s (DMI)※19/2133MHz		
メインメモリ	標準/最大	64bitOS: 標準4GBまたは8GB/最大32GB			64bitOS: 標準4GBまたは8GB/最大32GB 32bitOS: 標準4GB/最大4GB※36		64bitOS: 標準4GB/最大16GB		64bitOS: 標準4GB/最大16GB 32bitOS: 標準4GB/最大4GB※36		
	拡張メモリスロット [空き]	4 [3]					2 [1]				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)			Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共有※20					メインメモリと共有※20				
	解像度※1※2/発色数	DVI-D×1最大1920x1200ドット、DisplayPort×1最大3840x2160ドット/1677万色					DVI-D×1最大1920x1200ドット、DisplayPort×1最大3840x2160ドット/1677万色				
ストレージ※3	128GBフラッシュメモリスティック (SSD) +HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)	HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)				HDD 500GB (5400rpm, Serial ATA/600)					
光学ドライブ (下記別表参照)		— / スーパーマルチ (厚型 / 薄型)※31			スーパーマルチ (厚型)		スーパーマルチ (厚型)				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※21) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※21) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]				
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22				
セキュリティチップ		—※23		—※23/TPM2.0準拠※31		—※23		—※23			
インターフェイス	ディスプレイ※5	DVI-D※24 (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1※25					DVI-D※24 (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1※25				
	シリアルポート※6	—					—				
	パラレルポート※7	—			—/セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1		—				
	PS/2	PS/2準拠ミニDIN6ピン×2					PS/2準拠ミニDIN6ピン×2				
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB 3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)					USB2.0準拠4ピン×4 (リア×4)、USB3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)				
	LAN	RJ45×1					RJ45×1				
	オーディオ	マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)					マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)				
拡張スロット (空き) / PCIスロットサイズ※9		PCI Expressx1×1 [1]/176mm×112mm			PCI Expressx1×1 [1]/176mm×112mm または、PCI×2 [2]/176mm×107mm	PCI Expressx1×1 [1] 176mm×112mm	—				
ベイ	5"ベイ [空き]	1 [0]					1 [0]				
	HDDベイ [空き]	1 [0]					1 [0]				
キーボード		USB日本語キーボード (109Aキー) 標準添付					USB日本語キーボード (109Aキー) 標準添付				
マウス		USBマウス (光学式) 標準添付					USBマウス (光学式) 標準添付				
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付)※26、50/60Hz+2%—4%※27					AC100V±10% (ACアウトレット付)※26、50/60Hz+2%—4%※27				
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)					平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)				
消費電力※10	Windows 10 Pro (64bit)	約16W			約16W		約13W	約13W			
	Windows 7 Professional (64bit)	—			約16W		—	約13W			
	Windows 7 Professional (32bit)	—			約16W		—	約13W			
最大構成での消費電力※11		約126W			約126W		約95W	約95W			
定格電流/最大消費電力※12 (本体のみ)		5.3A/約444W (約294W)					5.3A/約444W (約294W)				
電波障害対策		VCCI Class B					VCCI Class B				
省エネ機能※13 (省電力モード)		—※28			—※28		—※28	U区分0.039 (AAA) 		—※28	U区分0.040 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H)		89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可※29※30					89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可※29※30				
質量		約6.4kg			約6.4kg		約6.3kg	約6.3kg			
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)					温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
サポートOS※14※37		Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)※16 Windows 10 Enterprise (64bit)※16※34 Windows 10 Pro (64bit)※16※34			Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)※16 Windows 10 Enterprise (64bit)※16※34 Windows 10 Pro (64bit)※16※34 Windows 8.1 Enterprise (64bit)※16※33 Windows 8.1 Pro (64bit)※16※32 Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit/32bit)※15※16 Windows® 7 Professional SP1 (64bit/32bit)※15※16		Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)※16 Windows 10 Enterprise (64bit)※16※34 Windows 10 Pro (64bit)※16※34 Windows 8.1 Enterprise (64bit)※16※33 Windows 8.1 Pro (64bit)※16※32 Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit/32bit)※15※16 Windows® 7 Professional SP1 (64bit/32bit)※15※16		Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)※16 Windows 10 Enterprise (64bit)※16※34 Windows 10 Pro (64bit)※16※34 Windows 8.1 Enterprise (64bit)※16※33 Windows 8.1 Pro (64bit)※16※32 Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit/32bit)※15※16 Windows® 7 Professional SP1 (64bit/32bit)※15※16		

※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

※2: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。

※3: 本ストレージは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、19ページ「ストレージの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。

※5: DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。

※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。本パソコンのパラレルポートはECPモードに対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。

※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。

※9: PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIバスのについて動作を保証するものではありません。

※10: ESPRIMO D587/SX、D556/SXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。

※11: 本パソコンで選択可能な最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。

※12: D587/SX、D556/SXについてはアウトレット:2.0Aを含んだ値となります。

※13: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。

※14: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

※15: 日本語32bit版 OS。

※16: 日本語64bit版 OS。

※17: リカバリディスクを標準添付。詳細は「P19「リカバリディスクの種類と標準添付ディスクについて」をご覧ください。

※18: 非公開です。

※19: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。

※20: メインメモリ、プリインストールOSといったパソコンの動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。

※21: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

※22: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧くださいの上「使用する」に変更してください。

※23: Windows 10 の場合はチップセット内蔵のセキュリティ機能 (インテル PTT) を使用することができます。

※24: アナログ出力に変換できません。

※25: 本体のオーディオ出力 (ヘッドホン、ラインアウト端子) との自動切替はできません。

※26: 最大供給電流: D587/SX、D556/SXは約2.0A。

※27: 入力波形は正弦波のみをサポート。

※28: 本製品は、CPUの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

※29: 横置時、本体の上部に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。

※30: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間にD587/SX、D556/SXは10cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。

※31: 128GBフラッシュメモリスティック (SSD) +HDD 500GB搭載モデルのみ。

※32: Windows 8.1 Pro Update。

※33: Windows 8.1 Enterprise Update。

※34: Windows 10 Fall Creators Update。

※35: メモリのアクセススピードはメモリアスのスピードに準拠します。Dシリーズは、DDR4-DIMMを採用しています。

※36: 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※37: サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/os/

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		D587/SX、D556/SX	
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	
	書込速度	CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

※書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

*1: Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用にあわせて選べる、サポートメニュー。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。
※保証延長/パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限ります。
※富士通製/ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。



SupportDeskパック バリュースセット

Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化



SupportDeskパック Standard/Standard24

担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証/保証延長パック

製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

▶SupportDesk/パック/保証延長パック サービスレベル

サポート内容	保証延長パック			SupportDeskパック Standard/Standard24		SupportDeskパック バリュースセット		
	引取修理	翌営業日以降訪問修理	当日訪問修理	引取修理	当日訪問修理	アクシデントケアプラス 引取修理	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理	保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス
ソフトウェアサポート	—	—	—	OSサポート				
予防保守	—	—	—	お客様専用ホームページによる情報提供				
付加価値 サービス	保守交換後のHDD引渡し	—	—	—	—	—	—	○
	バッテリー交換	—	—	—	—	—	○	—
	取り扱い不注意(落下・液体こぼれ)・落雷/停電による破損・損傷修理	—	—	—	—	○	○	○
ハードウェアサポート	引取修理	翌営業日以降訪問修理	当日訪問修理	引取修理	当日訪問修理	引取修理	引取修理	当日訪問修理
受付時間帯	月曜日～金曜日 9:00～17:00			月曜日～金曜日 8:30～19:00 または24時間365日(引取修理を除く)				
対応窓口/トラブル一次切り分け	ハードウェア修理相談センター（一次切分けはお客様）			富士通サポートセンター				
CE体制	—	エキスパートエンジニア制 (都度保守会社を選定)		—	お客様担当CE制	—	—	お客様担当CE制

SupportDeskパック バリュースセット

▶保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器 ^{*1}	ESPRIMO/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く） ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（ESPRIMOの場合のみ1台まで）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。） ^{*3※4※5} ・ソフトウェアサポート ^{*6} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し ^{*9}					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格（税別）	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

▶バッテリー交換・アクシデントケアプラス（引取修理）^{※本カタログ掲載モデルには適用できません}

対象機器 ^{*1}	ARROWS Tab（Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ）本体 ^{*12※15} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容	・ハードウェア引取修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。） ^{*4※5※6※7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換 ^{*13※14}					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X37B31	SV7X37B37	SV7X37B3D			
標準価格（税別）	30,000円	37,000円	46,000円			

▶アクシデントケアプラス（引取修理）^{※本カタログ掲載モデルには適用できません}

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK（無線WANモデル）本体 ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容	・ハードウェア引取修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。） ^{*4※5※6※7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X38B11	SV7X38B17	SV7X38B1D			
標準価格（税別）	15,000円	22,000円	30,000円			

※SupportDesk/パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。*2:LIFEBOOK U938/S、U938/SXは、お客様自身バッテリーを取り外し、交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は、引取による修理対応(有償)となります。*3:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*4:修理交換したハードディスク/SSDにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*5:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。*6:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*7:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*8:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*9:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*10:OS:One-stop Solution Center(SupportDesk 2契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*11:祝日、12/30～1/3は除きます。*12:ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換をする必要があります。*13:ARROWS Tab(V727/S、ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)は対象外です。

SupportDesk/パック Standard／Standard24

▶当日訪問修理

対象機器 ^{*1}	ESPRIMO/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く） ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（ESPRIMOの場合のみ1台まで）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5※6※7} ・ソフトウェアサポート ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*11}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
標準価格（税別）	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

▶引取修理^{※本カタログ掲載モデルには適用できません。}

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK(無線WANモデル)本体 ^{*2} /ARROWS Tab(Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ)本体 ^{*2※3※4} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容	・ハードウェア引取修理 ^{*6※7※8※9} ・ソフトウェアサポート ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*11}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X05B11	SV7X05B17	SV7X05B1D			
標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円			

※SupportDesk/パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。*2:LIFEBOOK U938/S、U938/SX、ARROWS Tab(V727/S除く)は、お客様自身バッテリーを取り外し、交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は、引取による修理対応(有償)となります。*3:ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)は対象外です。*4:ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換をする必要があります。*5:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*6:修理交換したハードディスク/SSDにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*7:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。*8:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。*9:障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*10:サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインストールされたWindows OSおよびMicrosoft® Office製品(Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。*11:OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk 2契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*12:祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

▶当日訪問修理

対象機器 ^{*1}	ESPRIMO/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く） ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（ESPRIMOの場合のみ1台まで）					
サービス内容	ハードウェア当日訪問修理 ^{*3※4※5}					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*9}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*10} 9時～17時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X22B00	SV7X22B06	SV7X22B0C			
標準価格（税別）	22,000 円	34,000 円	49,000 円			

▶翌営業日以降訪問修理

対象機器 ^{*1}	ESPRIMO/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く） ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（ESPRIMOの場合のみ1台まで）					
サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^{*3※4※6}					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*9}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*10} 9時～17時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C			
標準価格（税別）	13,000 円	20,000 円	30,000 円			

▶引取修理

対象機器 ^{*1}	ESPRIMO/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く） ^{*2} 、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（ESPRIMOの場合のみ1台まで）					
サービス内容	ハードウェア引取修理 ^{*3※4※7※8}					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*9}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*10} 9時～17時					
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C			
標準価格（税別）	12,000 円	18,000 円	26,000 円			

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。*2:LIFEBOOK U938/S、U938/SXは、お客様自身バッテリーを取り外し、交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は、引取による修理対応(有償)となります。*3:修理交換したハードディスク/SSDにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*4:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。*5:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。*6:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*7:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場 で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*8:障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*9:お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。*10:祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk/保証延長パックに関する詳細は富士通インター ネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。▶ <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

海外でのノートパソコンの修理について **LIFEBOOKのみ対応**

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を

承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/globalrepair/>