

ライフブック
Fujitsu Notebook LIFEBOOK
 エスプリモ
Fujitsu Desktop ESPRIMO
法人向けバリューシリーズ



ESPRIMO D7012/NX



ESPRIMO G6012/NX



LIFEBOOK A5513/NX



LIFEBOOK U9313/NX



LIFEBOOK U9413/NX



LIFEBOOK U6313/NX



インテル® Core™ i7 プロセッサ
 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



*画像はイメージです。

ワークスタイルで選べるバリューシリーズ バリューシリーズ LIFEBOOK / ESPRIMO は「社外」

モバイルワーク

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
A M	オフィスワーク お客様先	在宅 テレワーク	オフィスワーク	お客様先 シェアード オフィス	在宅 テレワーク
P M	シェアード オフィス	お客様先		お客様先	

- 自宅で働くが、基本的には“外”にいることが多い
- 複数の場所を移動することが多い

オススメ コンパクト&軽量モバイルPC
14.0~13.3型モデル



LIFEBOOK U9413/NX、U9313/NX、U6313/NX

移動していることがほとんどなので、軽さが一番大事！
薄くて鞆にすっと収まるのも良い。
お客様先ごとに環境が違うので、
インターフェースが
充実しているのも安心。



ハイブリッドワーク

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
A M	在宅 テレワーク	オフィスワーク	在宅 テレワーク	在宅 テレワーク	在宅 テレワーク
P M				オフィスワーク	

- 基本は自宅でテレワークをしている
- たまに出社して“外”に行くが、複数の場所を移動しない

オススメ コンパクト&
軽量モバイルPC (大画面)
14.0型モデル



LIFEBOOK U9413/NX

会社と違って、自室に大きなディスプレイがあるわけではないので、PCの画面は少しでも大きい方が作業しやすくて嬉しい！
とはいえ、外に持っていくこともあるのでデスクトップや重すぎるノートPCではダメ。



いろいろな働き方に 自由な選択肢を

同じ社内でも働き方も働く場所も違う。
モバイルワークが中心。在宅勤務とオフィスワークが半々。
オフィスワークがメイン。
いろいろな働き方に寄り添える、
どこでも安全に快適に仕事ができるパソコンを
柔軟に選択することが生産性を最大に発揮する一歩となります。

「社内」「自宅」等、さまざまな働き方、働く場所に合わせた自由なパソコンの選択肢を提供します。

オフィスワーク

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
A M	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク
P M	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク	オフィスワーク

- ・オフィス勤務でパソコンも職場に設置
- ・パソコンを持っての“外”への移動がない

おすすめ **A4ノートPC&
デスクトップPC**



LIFEBOOK A5513/NX, ESPRIMO D7012/NX, G6012/NX

オフィスワークなのでPCの持ち運びは気にしなくて、とにかく大きなディスプレイを接続して作業できることが最優先。インターフェースが豊富なのも業務内容に合わせて便利。

圧倒的な軽さと堅牢性を備えた 大画面モバイルPC LIFEBOOK U9413/NX


モビリティ

- ・超薄型、軽量、コンパクトな筐体
- ・堅牢性(200kgfの全面加圧試験クリア)
- ・大画面14.0型(16:10)ワイド液晶
- ・長時間駆動のバッテリー(最大32.0時間)
- ・無線WAN(LTE)*搭載

セキュリティ

- ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)
- ・BIOSのウイルス対策強化(EMCチップ)
- ・顔認証(Windows Hello)対応Webカメラ
- ・ポート使用制限(Portshutter Premium)

*標準搭載モデルのみ



LIFEBOOK U9413/NX

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



LIFEBOOK

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計


採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

◎液晶パネルの保護 (Uシリーズ)

液晶バックカバー(天板)には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。(Uシリーズ)



◀液晶バックカバーへの一点加圧試験
バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。



◀全面加圧試験
200kgfの全面加圧試験クリア(Uシリーズ)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を
保証するものではありません。

◎空気の流れを考慮した温度設計 (全機種対応)

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止 (A5513/NX)

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。


◎DC-INコネクターの凹化 (A5513/NX)

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防ぎます。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼コネクタ抜き挿し/引張試験




コネクタ部の耐久性を確認するため、Type-C ACアダプター、USBなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼振動試験



自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定し本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼転倒試験 (動作時)



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、ストレージ等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがいないか、耐久性のチェックを行います。

MIL-STD-810H試験を実施(Uシリーズ)

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) 試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。富士通では第3者機関に委託し、試験を実施しています。

バリューシリーズ ラインナップ一覧

シリーズ名		ノートPC LIFEBOOK		
筐体		スリム・モバイル		
モデル名		U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX
		14.0型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	13.3型ワイド スリムモバイル
イメージ		<p>New P.5 国際エネルギースタープログラム対応</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライバ付</p>	<p>New P.7 国際エネルギースタープログラム対応</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライバ付</p>	<p>New P.7 国際エネルギースタープログラム対応</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライバ付</p>
液晶パネル	サイズ/解像度	14.0型ワイド WUXGA (1920×1200ドット)/16:10	13.3型ワイド WUXGA (1920×1200ドット)/16:10	13.3型ワイド フルHD (1920×1080ドット)/16:9
OS		Windows 11 Pro Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)		
CPU		インテル® Core™ i7-1370P インテル® Core™ i5-1235U	インテル® Core™ i5-1235U	インテル® Core™ i5-1235U
メインメモリ		16GB (オンボード)/8GB (オンボード)	16GB (オンボード)/8GB (オンボード)	16GB / 8GB
ストレージ		暗号化機能付SSD 512GB (NVMe) / 暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 512GB (NVMe) / 暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)
光学ドライブ		—	—	—
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver.2.0準拠	TCG Ver.2.0準拠	TCG Ver.2.0準拠
外形寸法 (W×D×H)		308.8×209×15.8~17.3mm (突起部含まず)	308.8×209×15.8~17.3mm (突起部含まず)	308×199.5×18.9mm (突起部含まず)
質量		Core i7モデル:約931g (無線WAN)/約891g Core i5モデル:約919g (無線WAN)/約879g	約919g (無線WAN)/約879g	約0.94kg
サポートOS		Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)		

ESPRIMO


高信頼性への取り組み

厳しい品質管理で高い信頼性を実現

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

■ 電磁妨害波試験

動作中に発生する電波を正確に測定し、基準に適合する装置を開発します。



■ 無線性能・ノイズ測定試験

無線LANなどの性能を確認するとともに、通信を妨害する電波が出ていないか、周囲環境への影響が無いことを確認します。



※ESPRIMO G6012/NXのみ

■ 装置単体振動試験

動作・非動作状態でそれぞれ振動影響の評価を実施します。



■ コネクタ挿抜耐久試験

すべてのコネクタに対し、日々の利用に耐える信頼性があるか検証を行います。



■ 低温/高温環境稼働試験

カタログ仕様での保証温度を超えた低温/高温環境下でシステム試験を行います。



※これらの試験は、装置の無破損・無故障を保証するものではありません。必ず設置環境、動作条件を満たした環境でご使用ください。

デスクトップPC ESPRIMO		
A4ノート	コンパクトモデル	ウルトラスモールモデル
A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX
15.6型 スタンダード	省スペース スタンダード	ウルトラスモール
 <p>New P.9 国際エネルギースタープログラム対応</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライブ、PowerDVD付</p>	 <p>New P.11</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライブ、PowerDVD付</p> <p>※ディスプレイは別売りです。仕様等につきましては13ページをご覧ください。</p>	 <p>New P.11</p> <p>リカバリディスク標準添付、ドライブ付</p> <p>※ディスプレイは別売りです。仕様等につきましては13ページをご覧ください。</p>
15.6型ワイド フルHD(1920×1080ドット)/16:9 / HD(1366×768ドット)/16:9	—	—
Windows 11 Pro		
Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)		
インテル® Core™ i5-1235U インテル® Core™ i3-1215U	インテル® Core™ i7-13700 インテル® Core™ i5-12500 インテル® Core™ i3-13100	インテル® Core™ i5-12500T
16GB / 8GB	16GB / 8GB	16GB / 8GB
暗号化機能付SSD 512GB (NVMe) / 暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 512GB (NVMe) / 暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)
スーパーマルチ	スーパーマルチ	—
TCG Ver.2.0準拠	—	—
374×250×24.1~32.5mm	89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可	36×165×147mm(縦置時)、68×165×156mm(縦置用フット装着時)、横置可
約1.95kg	約4.9kg	約0.9kg
Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)		

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス





IEEE802.11ax (Wi-Fi 6E) 準拠の無線LANを採用
6GHz帯はWindows 11のみのサポートとなります。

約32.0時間*の連続使用が可能

*:EITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。
※無線LANモデル。無線WAN(LTE)モデルは約30.5時間。

USB Type-C ACアダプタを採用

200kgf全面加圧試験をクリアする堅牢設計 [詳細は3ページ](#)

PCIe接続の暗号化機能付
フラッシュメモリディスク(NVMe)を搭載

国際エネルギースタートプログラムに適合 [詳細は19ページ](#)

海外修理対応 [詳細は18ページ](#)

下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/
Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/
Office Personal 2021を選択可能

第13世代インテル® Core™ i7/
第12世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載

Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) 対応の
Type-Cコネクタ搭載(Core i7モデル)

縦横比16:10のWUXGA液晶を搭載

Webページの閲覧、表計算ソフトの編集などの作業が効率的に行えます。



LIFEBOOK U9413/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	特長	光ドライブ	マウス	液晶	Office *3*4	型名						
Windows 11 Pro*1	インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	16GB (オンボード)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB	無線WAN+無線LAN+Bluetooth	(Windows Hello 対応 Webカメラ)	大容量バッテリー、黒筐体	-	-	14.0型ワイド (WUXGA) 16:10	-	FMVU660ADP						
				無線LAN+Bluetooth						Personal 2021	FMVU660AEP						
		8GB (オンボード)	無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021						FMVU660AFP							
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021						FMVU660AAP							
		インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	16GB (オンボード)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB						無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021	FMVU660ABP					
										無線LAN+Bluetooth	Personal 2021	FMVU660ACP					
	8GB (オンボード)		無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021						FMVU660A7P							
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021						FMVU660A8P							
	-		無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021						FMVU660A9P							
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021						FMVU660A4P							
	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)*2	インテル® Core™ i7-1370P プロセッサ	16GB (オンボード)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB						無線WAN+無線LAN+Bluetooth	(Windows Hello 対応 Webカメラ)	大容量バッテリー、黒筐体	-	-	14.0型ワイド (WUXGA) 16:10	-	FMVU660ADP
										無線LAN+Bluetooth						Personal 2021	FMVU660BEP
8GB (オンボード)			無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021	FMVU660BFP												
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021	FMVU660BAP												
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ			16GB (オンボード)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB	無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021	FMVU660B8P										
					無線LAN+Bluetooth	Personal 2021	FMVU660B9P										
		8GB (オンボード)	無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021	FMVU660B7P												
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021	FMVU660B8P												
		-	無線WAN+無線LAN+Bluetooth	Home & Business 2021	FMVU660B4P												
			無線LAN+Bluetooth	Personal 2021	FMVU660B5P												

*1: Windows 11 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。

*2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。

*3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021

*4: デジタルアタッチ版。

LIFEBOOK U9413/NX

OS	CPU	メモリ	駆動時間	ストレージ	セキュリティ	液晶
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	インテル® Core™ i7-1370P インテル® Core™ i5-1235U	16GB (オンボード) 8GB (オンボード)	約32.0時間 (無線WANモデル:約30.5時間)	フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB/256GB (暗号化)	セキュリティチップ	14.0型 WUXGA (Webカメラ付) (1920×1200)/16:10

●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります)

■ 超薄型・超軽量

快適なモバイル活用を可能にする超軽量モバイル筐体。ねじ1本に至るまで軽量化を徹底し、わずか約15.8mm(最薄部)の超薄型筐体で、圧倒的な軽さ約879g〜※を実現。
 ※無線LANモデル。無線WAN(LTE)モデルは約919g〜。
 ※平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。




■ 大容量バッテリー搭載

大容量バッテリー搭載で約32.0時間※の連続使用が可能。圧倒的なスタミナで安心のモバイル利用を実現します。
 ※無線LANモデル。無線WAN(LTE)モデルは約30.5時間。
 ※JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。

■ キータッチのこだわり

- ・薄型筐体に深いキーストローク(1.5mm)のキーボードを搭載。
- ・球面シリンドリカル形状のキートップを合わせて心地よい打鍵感を実現。




球面シリンドリカルのキートップ +1.5mmストローク

■ 有線LANと無線LANを標準搭載

社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。


■ 開閉式で使用時以外は閉じておけるフラップ式有線LANポートを標準搭載



片手で簡単に開閉できるフラップ式有線LANポート

■ プライバシーカメラシャッター機能搭載

Webカメラの不正使用による画像流出を防ぎます。



シャッタークローズ

シャッターオープン

■ AIノイズキャンセラー搭載

オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。

- ※1:使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。
- ※2:出荷時設定はAIノイズキャンセル機能はOFFになっています。

無線 WAN (LTE) 搭載パソコンでテレワークをより快適に、よりセキュアに

働き方改革を実現する「テレワーク」を推進するために、より快適かつセキュリティが保たれた環境が必要不可欠です。無線WAN(LTE)はスマートフォンと同様、起動したら接続手順を踏まずにすぐにインターネットにつながる利便性と、悪意のあるハッカーによるパソコンへの侵入を防ぐ強固なセキュリティが大きな特長です。

① ネットワークの常時接続

無線WAN(LTE)搭載モデルは、外付けの通信機器との接続や持ち運び、スマートフォンとのテザリング、またWi-Fiスポットでの接続にけるひと手間が必要なく、パソコンを立ち上げただけで、どこでもすぐに快適なデータ通信をご利用いただけます。

② 強固なセキュリティ

悪意のあるハッカーがなりすましのフリーWi-Fiスポットを立ち上げ、接続してきたパソコンに侵入し、ID、パスワードを抜き取る手口が横行しています。無線WAN(LTE)搭載モデルは強固なセキュリティをもって安全にデータ通信をご利用いただけます。

接続機器による
使いやすさ比較

より快適で安全なデータ通信が可能

	無線WAN(LTE)搭載パソコン	外付け通信機器(モバイルWi-Fiルーター)	テザリング(スマートフォン)
持ち運びのしやすさ	○ パソコンと充電器(ACアダプタ)のみ	× パソコンとルーターそれぞれに充電器が必要	× パソコンとスマートフォンそれぞれに充電器が必要
接続のしやすさ	◎ 無線WAN(LTE)で常時接続でパソコンを起動すれば、すぐにアクセス	× インターネット接続の度にルーターの起動が必要	× インターネット接続の度にスマートフォンの設定が必要
充電の手間	◎ パソコンと充電器(ACアダプタ)のみ	△ ルーターのバッテリー切れが心配	△ スマートフォンのバッテリー切れが心配
コスト	○ パソコン本体のコストは上がるが、通信にかかる費用はモバイルWi-Fiルーターと変わらず	◎ ルーターの普及が進み、機器・通信費それぞれ安くなってきている	△ テザリング料金は高くないがスマートフォンのデータ通信量を圧迫

U9413/NXおよびU9313/NXは、NTTドコモ/KDDI(au)/Softbankの無線WAN(LTE)サービスに対応。※詳細は下記をご覧ください。

NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル ※キャリアアップグレード対応 対象モデル | LIFEBOOK U9413/NX、U9313/NX(無線WAN搭載モデル)

・無線WAN(LTE)搭載モデルについて、弊社ホームページをご確認ください。

<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/wwan/lte.html>

インテル® Core™ i7 プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



LIFEBOOK U9313/NX

ワンランク上のモビリティを実現した
ハイパフォーマンス超軽量モバイル

13.3型 WUXGA



下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/
Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/Office Personal 2021を選択可能

第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保障するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。

縦横比16:10のWUXGA液晶を搭載

Webページの閲覧、表計算ソフトの編集などの作業が効率的に行えます。

USB Type-C ACアダプタを標準添付

IEEE802.11ax(Wi-Fi 6E)準拠の無線LANを採用
6GHz帯はWindows 11のみのサポートとなります。

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリディスク(NVMe)を搭載

AIノイズキャンセラー搭載


国際エネルギースタートアッププログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は18ページ

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

- ◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
 - ・狭額縁設計により12型並みの筐体サイズを実現
 - ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- ◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
 - ・HDMI、有線LAN、無線LAN、USB3.2(Gen2) Type-C、USB3.2(Gen1) Type-A標準搭載

インターフェース



LIFEBOOK U6313/NX

軽量&コンパクトなテレワーク向け
スタンダードモデル

13.3型フルHD



下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/
Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/Office Personal 2021を選択可能

第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

USB Type-C ACアダプタを標準添付

IEEE802.11ax(Wi-Fi 6E)準拠の無線LANを採用
6GHz帯はWindows 11のみのサポートとなります。

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリディスク(NVMe)を搭載

AIノイズキャンセラー搭載

国際エネルギースタートアッププログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は18ページ

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

- ◎軽量・薄型の高いモビリティに加え、高い拡張性を実現
 - ・有線LAN/無線LAN/HDMIを標準搭載
 - ・お客様自身でバッテリー交換、メモリの追加・変更が可能
- ◎モバイル利用に必要なセキュリティ機能
 - ・顔認証(Windows Hello)に対応

インターフェース



■ テレワークを支援するバリューシリーズモバイルPCの特長


押下フィーリングを向上したこだわりのキーボード

- 各指の力に応じてエアごとキーの重さを2段階に調節
長時間の使用でも疲れにくくなります。




●見やすいフォントとこだわりの配列

- 通常キーから一段下げた位置に配置した独自配置のカーソルキー



- キーボード操作時にタッチパッドが手に当たらない

- 一般的なキーボードと異なり、キーを最後まで押し込まなくても入力を検出
軽いタッチや高速タイピングでも入力抜けが少なく、確実なキー操作が可能です。



LIFEBOOK U9313/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	特長	液晶	Office ^{*3*}	型名					
Windows 11 Pro ^{*1}	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	16GB (オンボード)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB	無線WAN+無線LAN+ Bluetooth	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	大容量バッテリー、黒筐体	13.3型ワイド (WUXGA) 16:10	-	Personal 2021					
			無線LAN+Bluetooth						Home & Business 2021					
			暗号化 SSD (NVMe) 256GB						FMVU660EP					
		8GB (オンボード)	無線LAN+Bluetooth						FMVU660EJP					
			暗号化 SSD (NVMe) 512GB						FMVU660EPP					
			無線WAN+無線LAN+ Bluetooth						FMVU660EPP					
	-	-	-	-					-	-	-	-	-	FMVU660EPP
														FMVU660EPP
														FMVU660EPP
														FMVU660EPP
														FMVU660EPP
														FMVU660EPP

*1: Windows 11 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。
 *2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。
 *3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021
 *4: デジタルアタッチ版。

LIFEBOOK U9313/NX

OS	CPU	メモリ	駆動時間	光学ドライブ	ストレージ	セキュリティ	液晶
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proを プリインストール)	インテル® Core™ i5-1235U	16GB (オンボード) 8GB (オンボード)	約32.0時間 (無線WANモデル: 約30.5時間)	なし	フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB/256GB (暗号化)	セキュリティチップ	13.3型WUXGA (Webカメラ付) (1920×1200)/16:10

●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります)

LIFEBOOK U6313/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	特長	液晶	Office ^{*3*}	型名							
Windows 11 Pro ^{*1}	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	内蔵バッテリー/メモリ交換可能	13.3型ワイド (フルHD) 16:9	-	Personal 2021							
		8GB (8GB×1)							Home & Business 2021							
		FMVU70064P														
	Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proを プリインストール) ^{*2}	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ							16GB (8GB×2)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello 対応 Webカメラ)	内蔵バッテリー/メモリ交換可能	13.3型ワイド (フルHD) 16:9	-	Personal 2021
									8GB (8GB×1)							Home & Business 2021
									FMVU70064P							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FMVU70064P							
									FMVU70064P							
									FMVU70064P							

*1: Windows 11 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。
 *2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスクを標準添付。
 *3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021
 *4: デジタルアタッチ版。

LIFEBOOK U6313/NX

OS	CPU	メモリ	駆動時間	光学ドライブ	ストレージ	セキュリティ	液晶
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proを プリインストール)	インテル® Core™ i5-1235U	16GB (8GB×2) 8GB (8GB×1)	約9.0時間	なし	フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB (暗号化)	セキュリティチップ	13.3型フルHD (Webカメラ付) (1920×1080)/16:9

●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります)

■ バリューシリーズモバイルPC LIFEBOOK Uシリーズ比較表

		U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	
選択仕様	OS	Windows 11 Pro/Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール)	●	●	
	CPU	インテル® Core™ i7-1370U プロセッサ	●	●	
	ストレージ	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ 暗号化機能付SSD 512GB (NVMe)	●	●	
	Thunderbolt™ 4	暗号化機能付SSD 256GB (NVMe)	●	●	
基本仕様	ワイヤレス通信	無線WAN (LTE)	●	●	
	搭載メモリ	無線LAN & Bluetooth	●	●	
	パネルサイズ	16GB/8GB (オンボード)	16GB/8GB (オンボード)	16GB/8GB	
	ディスプレイインターフェース	14.0型WUXGA/16:10	13.3型WUXGA/16:10	13.3型フルHD/16:9	
	プライバシーカメラシャッター	●	●	●	
	生体認証	●	●	●	
	ユーザによるバッテリー交換	●	●	●	
	ユーザによるメモリ交換	●	●	●	
	駆動時間 ※	無線LAN (LTE) モデル 標準モデル	約30.5時間 約32.0時間	約32.0時間	約9.0時間
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	無線LAN (LTE) モデル 標準モデル	308.8×209×15.8~17.3mm 約919g (Core i7モデル 約931g)	308.8×209×15.8~17.3mm 約919g	308×199.5×18.9mm 約919g
質量		約879g (Core i7モデル 約891g)	約879g	約0.94kg	

※JETAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。

●球面シンドリカルキートップ
 キートップをわずかに凹形状にしているため、
 キーが指先にフィットします。



指にフィットする
球面形状

ストレスフリーなオンライン会議を実現する機能

- AIノイズキャンセラー搭載
 - 周囲の話し声や車・電車の騒音など、多くの人が抱えるオンライン会議中の「音」に関するストレスを解消
 - 動物の鳴き声、人の声、自然音など周囲の騒音をAIが低減。
- ボイスモード搭載のソフトウェアにより聞きやすい音を再現 (Waves MaxxAudio ボイスモード)
 - 小型スピーカーで不足する母音のエネルギーを低音増強し、音圧引き上げや音の輪郭をクリアにする機能との組み合わせで聞き取りやすい音を実現。
- カメラドライバーにノイズ除去機能を搭載
 - 暗い場所でのノイズを低減する機能を追加。
 - 暗い場所でのオンライン会議でも、ノイズ低減により自分の姿が相手に見やすくなります。



インテル® Core™ i7 プロセッサ
 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



New



USBマウス (光学式)
標準添付



下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/Office Personal 2021を選択可能

第12世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ搭載

USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 18W以上 (15V/1.2A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は60W (20V/3A) 以上を供給可能なものが必要です。

IEEE802.11ax (Wi-Fi 6E) 準拠の無線LANを採用

6GHz帯はWindows 11のみのサポートとなります。

PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリディスク (NVMe) を搭載

数字が入力しやすいテンキー付キーボード標準搭載

- テンキーを搭載したキーボードを採用。
(キーピッチ18.4mm、キーストローク約3mm)
- パソコン内部への水滴が侵入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラ標準搭載

国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は18ページ


インターフェース



快適なオンライン会議を実現

● AIカメラエフェクター

オンライン会議に映る人の姿を感知し、明るさ自動補正、顔位置自動調整、肌補正、視線補正、背景ぼかしなどを実行し画面を最適化します。



※1: マスク、眼鏡、服装、帽子、髪型、周囲の環境などにより、AIカメラエフェクターの効果が適用されない場合があります。
 ※2: 出荷時設定はAIカメラエフェクター機能はOFFになっています。
 ※3: Windows 11でのみご使用できます。
 ※4: 弊社標準の内蔵Webカメラ以外の外付けカメラではご使用にできません。
 ※5: 搭載CPUがCeleron® の場合、視線補正機能はご使用できません。

● AIノイズキャンセラー

オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ (犬の鳴き声、工事現場の騒音等) をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。



※1: 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。
 ※2: 出荷時設定はAIノイズキャンセラー機能はOFFになっています。

● Waves MaxxAudio ボイスモード

オンライン会議などで相手の低い声の周波数特性向上 / 低音増強 / 音圧向上 / 輪廓クリア / 擦過音 & 破裂音調整を自動で行い聞き取りやすくします。




	適用機種			
	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX
AIカメラエフェクター	●	●	●	●
AIノイズキャンセラー	●	●	●	●
Waves MaxxAudio ボイスモード	●	●	●	-

詳しくはこちら ▶ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle_henkaku/feature/usability.html

◎ USB Type-C接続ポートリプリケータ/ Thunderbolt™ 4接続ポートリプリケータ*

本体のUSB Type-Cポートから接続します。本体への充電も可能。
 各種インターフェースの拡張が可能です。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)


*1: Thunderbolt™ 4非対応モデルを接続した場合は、制限事項がございます。詳細は111ページ主要オプション一覧をご覧ください。



◎ ポートリプリケータ*

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。
 インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。

*1: U7313/N、U7413/N、U7613/Nのみ対応。



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

LIFEBOOK A5513/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	ワイヤレス通信	Webカメラ	光ドライブ	マウス	液晶	Office*3*4	型名
Windows 11 Pro*1	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	15.6型ワイド (フルHD) 16:9	-	FMVA0D02NP
			Personal 2021						FMVA0D02PP	
			Home & Business 2021						FMVA0D02RP	
			-						FMVA0D02KP	
			Personal 2021						FMVA0D02LP	
			Home & Business 2021						FMVA0D02MP	
		-	FMVA0D02GP							
		Personal 2021	FMVA0D02HP							
		Home & Business 2021	FMVA0D02JP							
		-	FMVA0D02DP							
		Personal 2021	FMVA0D02EP							
		Home & Business 2021	FMVA0D02FP							
		-	FMVA0D02AP							
		Personal 2021	FMVA0D02BP							
		Home & Business 2021	FMVA0D02CP							
		-	FMVA0D027P							
		Personal 2021	FMVA0D028P							
		Home & Business 2021	FMVA0D029P							
	-	FMVA0D024P								
	Personal 2021	FMVA0D025P								
	Home & Business 2021	FMVA0D026P								
	-	FMVA0D021P								
	Personal 2021	FMVA0D022P								
	Home & Business 2021	FMVA0D023P								
	-	FMVA0D041P								
	Personal 2021	FMVA0D042P								
	Home & Business 2021	FMVA0D043P								
Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro をプリインストール)*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化 SSD (NVMe) 512GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	15.6型ワイド (フルHD)	-	FMVA0D03NP
			Personal 2021						FMVA0D03PP	
			Home & Business 2021						FMVA0D03RP	
			-						FMVA0D03KP	
			Personal 2021						FMVA0D03LP	
			Home & Business 2021						FMVA0D03MP	
		-	FMVA0D03GP							
		Personal 2021	FMVA0D03HP							
		Home & Business 2021	FMVA0D03JP							
		-	FMVA0D03DP							
		Personal 2021	FMVA0D03EP							
		Home & Business 2021	FMVA0D03FP							
		-	FMVA0D03AP							
		Personal 2021	FMVA0D03BP							
		Home & Business 2021	FMVA0D03CP							
		-	FMVA0D037P							
		Personal 2021	FMVA0D038P							
		Home & Business 2021	FMVA0D039P							
	-	FMVA0D034P								
	Personal 2021	FMVA0D035P								
	Home & Business 2021	FMVA0D036P								
	-	FMVA0D031P								
	Personal 2021	FMVA0D032P								
	Home & Business 2021	FMVA0D033P								
	-	FMVA0D044P								
	Personal 2021	FMVA0D045P								
	Home & Business 2021	FMVA0D046P								
インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ	8GB (8GB×1)	暗号化 SSD (NVMe) 256GB	無線LAN & Bluetooth	顔認証 (Windows Hello対応 Webカメラ)	スーパーマルチ	USBマウス (光学式)	15.6型ワイド (HD)	-	FMVA0D041P	
		Personal 2021						FMVA0D042P		
		Home & Business 2021						FMVA0D043P		
		-						FMVA0D044P		
		Personal 2021						FMVA0D045P		
		Home & Business 2021						FMVA0D046P		

*1: Windows 11 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスク、PowerDVDディスクを標準添付。
 *2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスク、PowerDVDディスクを標準添付。
 *3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021
 *4: デジタルアタッチ版。

LIFEBOOK A5513/NX

OS	CPU	メモリ	光学ドライブ	ストレージ	USB	セキュリティ	液晶
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	インテル® Core™ i5-1235U インテル® Core™ i3-1215U	16GB (8GB×2) 8GB (8GB×1)	スーパーマルチ	フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB/256GB(暗号化)	(Type-C) USB3.2(Gen2)×1 (Type-A) USB3.2(Gen1)×3	セキュリティチップ (TPM2.0)	15.6型フルHD (1920×1080)/16:9 15.6型HD (1366×768)/16:9

●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります)

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



ESPRIMO D7012/NX

業務に合わせて幅広い構成から選択可能
コストパフォーマンスに優れたデスクトップPC

コンパクト型デスクトップ

New



※ディスプレイ (VL-E22-8TA) は別売となります。仕様等につきましては13ページをご覧ください。

下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/
Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/Office Personal 2021を選択可能

第13世代インテル® Core™ i7/i3プロセッサ/
第12世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載

暗号化機能付フラッシュメモリディスクを標準搭載

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能な高速フラッシュメモリディスク (NVMe) を標準搭載しました。

詳細は9ページ

USB3.2 (Gen2×2) Type-C を1ポート前面に標準搭載
最大20Gbpsの転送速度を実現。

PCI Express x1スロット (ロープロファイル) を標準搭載

DisplayPort×2ポート、HDMI×1ポート搭載

マルチディスプレイ接続対応 詳細は19ページ

最大3画面表示対応可能で、業務効率化に貢献。


FUJITSU Intelligent Thermal Design (FITD) を採用

- 空気の流れとファンコントロールを最適化したFUJITSU Intelligent Thermal Design (FITD) を採用。
- 小型筐体でも高性能かつ静穏動作を実現。
- 電源連動式サービスコンセント装備。



フロント側

インターフェース



ESPRIMO G6012/NX

基本性能はそのままに
省スペース設計を追求したシリーズ最小モデル

ウルトラスモールモデル

New



※ディスプレイ (VL-E22-8TA) は別売となります。仕様等につきましては13ページをご覧ください。

下記2モデルから選択可能

Windows 11 Pro/
Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)

Office Home & Business 2021/Office Personal 2021を選択可能

第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

約0.87リットルのシリーズ最小筐体を実現
光学ドライブ非搭載。ACアダプタを採用。


IEEE802.11ax (Wi-Fi 6E) 準拠の無線LANを採用

6GHz帯はWindows 11のみのサポートとなります。

マルチディスプレイ接続対応 詳細は19ページ

標準でDisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1を実装。DisplayPort-VGA変換ケーブル添付なのでレガシー環境でも対応可能です。

インターフェース



ESPRIMO D7012/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード、マウス	拡張スロット	Office*3*4	型名	
Windows 11 Pro*1	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	スーパーマルチ	日本語USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 x1	-	FMVD5800WP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVD5800XP	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Home & Business 2021	FMVD5800YP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVD58010P	
		16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Personal 2021	FMVD58011P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVD58012P	
	8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	-				FMVD58013P		
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Personal 2021				FMVD58014P		
	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Home & Business 2021	FMVD58015P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVD58016P	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Personal 2021	FMVD58017P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVD58018P	
16GB (8GB×2)		暗号化SSD (NVMe) 512GB	-	FMVD58019P					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Personal 2021	FMVD5801AP					
インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Home & Business 2021	FMVD5801BP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	FMVD5801FP					
	8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Personal 2021	FMVD5801GP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Home & Business 2021	FMVD5801HP					
	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	-	FMVD5801CP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Personal 2021	FMVD5801DP					
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Home & Business 2021	FMVD5801EP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	FMVD5801JP					
	8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Personal 2021	FMVD5801KP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Home & Business 2021	FMVD5801LP					
	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	-	FMVD5801MP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Personal 2021	FMVD5801NP					
Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)*2	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	スーパーマルチ	日本語USBキーボード (109Aキー) USBマウス (光学式)	PCI Express x1 x1	-	FMVD5801RP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVD5801SP	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Home & Business 2021	FMVD5801TP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVD5801VP	
		16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Personal 2021	FMVD5801WP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVD5801XP	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				-	FMVD5801YP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVD58020P	
		インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	16GB (8GB×2)				暗号化SSD (NVMe) 512GB	Home & Business 2021	FMVD58021P
							暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	FMVD58022P
			8GB (8GBx1)				暗号化SSD (NVMe) 512GB	Personal 2021	FMVD58023P
							暗号化SSD (NVMe) 256GB	Home & Business 2021	FMVD58024P
	16GB (8GB×2)		暗号化SSD (NVMe) 512GB				-	FMVD58025P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVD58026P	
	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Home & Business 2021	FMVD58027P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVD58028P	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Personal 2021	FMVD58029P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVD5802AP	
		16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				-	FMVD5802BP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVD5802CP	
	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Home & Business 2021	FMVD5802DP	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVD58028P	
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB				Personal 2021	FMVD58029P	
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVD5802AP	
16GB (8GB×2)		暗号化SSD (NVMe) 512GB	-	FMVD5802EP					
		暗号化SSD (NVMe) 256GB	Personal 2021	FMVD5802FP					
インテル® Core™ i3-13100 プロセッサ		16GB (8GB×2)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Home & Business 2021	FMVD5802GP				
			暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	FMVD5802HP				
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 512GB	Personal 2021	FMVD5802JP				
			暗号化SSD (NVMe) 256GB	Home & Business 2021	FMVD5802KP				

*1: Windows 11 Pro (64bit)リカバリディスクとサポートOSのドライバズディスク、PowerDVDディスクを標準添付。
 *2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバズディスク、PowerDVDディスクを標準添付。
 *3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021
 *4:デジタルアタッチ版。

ESPRIMO D7012/NX

OS	CPU	メモリ	光学ドライブ	ストレージ	LAN	USB	拡張スロット
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	インテル® Core™ i7-13700 インテル® Core™ i5-12500 インテル® Core™ i3-13100	16GB (8GB×2) 8GB (8GBx1)	スーパーマルチ	フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB/256GB(暗号化)	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	(Type-C)フロント×1 (Type-A)フロント×4、リア×6	PCI Express x1 x1

ESPRIMO G6012/NX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード、マウス	ワイヤレス通信	Office*3*4	型名
Windows 11 Pro*1	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサ	16GB (8GBx2)	暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	日本語USBキーボード (109Aキー)/ USBマウス (光学式)	無線LAN + Bluetooth	-	FMVB2200WP
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVB2200XP
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVB2200YP
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVB2200SP
Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)*2	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサ	16GB (8GBx2)	暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	日本語USBキーボード (109Aキー)/ USBマウス (光学式)	無線LAN + Bluetooth	-	FMVB2200TP
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVB2200VP
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVB22013P
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVB22014P
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサ	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサ	16GB (8GBx2)	暗号化SSD (NVMe) 256GB	-	日本語USBキーボード (109Aキー)/ USBマウス (光学式)	無線LAN + Bluetooth	Home & Business 2021	FMVB22015P
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				-	FMVB22010P
		8GB (8GBx1)	暗号化SSD (NVMe) 256GB				Personal 2021	FMVB22011P
			暗号化SSD (NVMe) 256GB				Home & Business 2021	FMVB22012P

*1: Windows 11 Pro (64bit)リカバリディスクとサポートOSのドライバズディスクを標準添付。
 *2: Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバズディスクを標準添付。
 *3: [Personal 2021]:Microsoft® Office Personal 2021, [Home & Business 2021]:Microsoft® Office Home & Business 2021
 *4:デジタルアタッチ版。

ESPRIMO G6012/NX

OS	CPU	メモリ	ストレージ	通信	USB	ディスプレイケーブル
Windows 11 Pro/ Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	インテル® Core™ i5-12500T	16GB (8GB×2) 8GB (8GBx1)	フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB(暗号化)	LAN:1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T ワイヤレス通信:IEEE802.11ax(Wi-Fi 6E)/ Bluetooth	(Type-C) フロント×1、リア×1 (Type-A) フロント×2、リア×4	DP-VGA 変換ケーブル添付

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



オプション

主要オプション一覧

●:適用可 - :適用不可

LIFEBOOK

モデル名	バッテリー		ACアダプタ			拡張機器
	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	Eco Sleep対応 ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ (USB Type-C接続)	
U9413/NX	—	—	—	—	Core i7モデル: FMVACC05A (11,200円) ※標準ACアダプタ同等品。 Core i5モデル: FMV-ACC01A (7,800円) ※標準ACアダプタ同等品。	—
U9313/NX	—	—	—	—	—	—
U6313/NX	FMVNB259 (11,700円)	FMVNB258 (14,700円)	—	—	FMV-ACC03A (10,000円) ※標準ACアダプタ同等品。	—
A5513/NX	 FMVNB262 (11,700円)	 FMVNB263 (14,700円)	 FMV-AC330A (14,100円)	 FMV-AC332A (9,800円) ※標準ACアダプタ同等品。	FMV-ACC05A (11,200円)	 FMV-NCA10 (19,700円) ※ACアダプタ (FMV-AC343A またはFMV-AC325A) が必要です。

LIFEBOOK/ESPRIMO共通

品名	型名	適応機種						希望小売価格 (税別)	備考
		LIFEBOOK			ESPRIMO				
		U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX		

メモリ

拡張RAMモジュール	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM4GT6	—	—	●	—	—	—	70,000円	拡張RAMモジュール-4GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM8GT6	—	—	●	—	—	—	140,000円	拡張RAMモジュール-8GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール16GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM16GT6	—	—	●	—	—	—	280,000円	拡張RAMモジュール-16GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200)	FMVNM32GT6	—	—	●	—	—	—	560,000円	拡張RAMモジュール-32GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール4GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM4GT5	—	—	—	●	—	—	70,000円	拡張RAMモジュール-4GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール8GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM8GT5	—	—	—	●	—	—	140,000円	拡張RAMモジュール-8GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール16GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM16GT5	—	—	—	●	—	—	280,000円	拡張RAMモジュール-16GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール32GB (DDR4 SDRAM/PC4-21300)	FMVNM32GT5	—	—	—	●	—	—	560,000円	拡張RAMモジュール-32GB (PC4-3200 (DDR4-3200)), ECCなし。
拡張RAMモジュール8GB PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM8GSEX	—	—	—	—	●	—	140,000円	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚), DDR4 DIMM, ECCなし, Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール32GB PC4-3200 (DDR4-3200) DIMM	FMVDM32SFC	—	—	—	—	●	—	560,000円	32GB増設メモリ (8GBモジュール×4枚), DDR4 DIMM, ECCなし, Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール4GB PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM4GRSK	—	—	—	—	—	●	70,000円	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1枚), DDR4 SO-DIMM, ECCなし, Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール8GB PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM8GRSM	—	—	—	—	—	●	140,000円	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1枚), DDR4 SO-DIMM, ECCなし, Dual-Channel mode対応。
拡張RAMモジュール16GB PC4-3200 (DDR4-3200) SO-DIMM	FMVDM16RS	—	—	—	—	—	●	280,000円	16GB増設メモリ (16GBモジュール×1枚), DDR4 SO-DIMM, ECCなし, Dual-Channel mode対応。

拡張機器

拡張機器	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
ポータリブリーケータ	FMV-NPR44B	● ^{#7}	● ^{#7}	● ^{#7}	● ^{#7}	—	—	22,000円	USB Type-C接続用、USBケーブル (Type-C) 添付 [外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0×3、USB3.1 (Type-C) ×2 (本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN (RJ-45)、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACバススルー機能)

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	● ^{#4}	● ^{#4}	● ^{#4}	● ^{#4}	● ^{#13}	—	143,800円	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ホワイトローテート対応、In-Plane Switching (IPS) 方式。
DISPLAY P2711T LED ^{#8}	VL-B2711T	● ^{#4}	●	113,400円	27型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ホワイトローテート対応、In-Plane Switching (IPS) 方式。				
DISPLAY B24W-9T LED ^{#7}	VL-B24W-9T	● ^{#4}	●	103,400円	24型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ホワイトローテート対応、In-Plane Switching (IPS) 方式。				
DISPLAY B24-9T LED ^{#7}	VL-B24-9T	● ^{#4}	●	87,300円	23.8型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ホワイトローテート対応、In-Plane Switching (IPS) 方式。				
DISPLAY B22-8TA LED ^{#7}	VL-E22-8TA	● ^{#4}	●	72,800円	21.5型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット、In-Plane Switching (IPS) 方式。				
DISPLAY E22-8TC LED ^{#7} (映画、D-MODE対応)	VL-E22-8TC	● ^{#4}	●	76,500円	21.5型ワイドTFTカラーLCD (LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル、抗菌筐体、D-MODE機能対応。				
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	—	—	—	—	● ^{#11} ● ^{#12}	● ^{#11} ● ^{#12}	55,200円	19.5型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-9 LED ^{#7/#9}	VL-E19-9	● ^{#4}	●	59,600円	19型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、In-Plane Switching (IPS) 方式。				
DISPLAY E17-9 LED ^{#9}	VL-E17-9	● ^{#4} ● ^{#10}	●	53,300円	17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー (LEDエコモード)。				
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	—	—	—	—	● ^{#11} ● ^{#12}	● ^{#11} ● ^{#12}	85,300円	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。
HDMIケーブル	FMV-CBL205	●	●	●	●	●	●	4,700円	本体のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。
オーディオケーブル	FMV-CBL206	●	●	●	●	●	●	4,700円	本体側のマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子、もしくはラインアウト端子と、ディスプレイ側のオーディオ入力端子を接続します。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	●	●	—	—	4,700円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB 15ピン) に変換します。
DP→VGA変換ケーブル ^{#5}	FMV-ADP05	—	—	—	—	●	●	6,700円	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログRGBインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	—	—	—	—	●	●	6,700円	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります)
DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	—	—	—	—	●	●	6,700円	PC側のDisplayPortをHDMIインターフェースに接続する場合に必要。

外付け補助記憶装置

外付け補助記憶装置	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	● ^{#1}	● ^{#1}	● ^{#1}	●	●	●	33,300円	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/dvd/fmv-nsm56.html) をご覧ください。

キーボード/マウス

キーボード/マウス	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
OADG黒キーボード (109Aキー/USB)	FMV-KB339	—	—	—	—	●	●	12,800円	日本語109Aキーボード、USB接続。キーボード操作でPC本体の電源ONに対応可能。 ※D7012/NX、G6012/NX標準添付品と同等。
USB黒マウス (光学式)	FMV-MO319	—	—	—	—	●	●	8,100円	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。D7012/NX、G6012/NX標準添付品と同等。
USB黒マウス (レーザー式)	FMV-MO703	—	—	—	—	●	●	9,600円	レーザー式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
USB黒マウス (光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	6,700円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。A5513/NX標準添付品と同等。
USB黒マウス (レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	—	—	8,100円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)

セキュリティ装置

セキュリティ装置	型名	U9413/NX	U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	希望小売価格 (税別)	備考
指紋認識装置	FS-500U	●	●	●	●	●	●	16,800円	指紋認識装置。面型センサータイプ。他人受率率0.0002%。USB接続 (1mケーブル添付)。 ※Windows Helloの強化されたサインインセキュリティ (Enhanced Sign-in Security) の設定が有効な場合、外付け指紋センサーはご利用になれません。

※1: スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご利用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。 ※2: オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※3: DモードとはDICOM規格の暗調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。 ※4: ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※5: DDCに対応したモニタおよびケーブルをご利用ください。 ※6: ポータリブリーケータご使用時はポータリブリーケータに添付のACアダプタをご利用ください。 ※7: アナログRGB信号ケーブルは添付していません。 ※8: DVI信号ケーブルは添付していません。 ※9: HDMIケーブルは添付していません。 HDMI接続のためには別途HDMIケーブル (FMV-CBL205) の購入が必要です。 ※10: アナログRGB接続には別途VGA変換ケーブルまたはポータリブリーケータが必要です。 ※11: 液晶ディスプレイのアナログインターフェース (VGA) をDisplayPortに接続する場合は、DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) を別途購入してください。 ※12: 液晶ディスプレイのデジタルインターフェース (DVI) をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) を別途購入してください。 ※13: USB Type-C接続を行う際は、ディスプレイ添付のUSB Type-Cケーブルで接続してください。

ディスプレイ

豊富なインターフェースでノートPCのワークスタイル変革を加速する、大画面・多機能 27型ワイドディスプレイ



27型ワイドWQHD
(2560x1440ドット) **VL-P27-9T**
希望小売価格 **143,800円**(税別)

輝度 350cd/m ²	コントラスト 1000:1	視野角 上下178° 左右178°	応答速度 5ms*5	表示色 1677万色
ハイポート ローポート機構	USB Type-C 搭載	ブルーライト 低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム 取付可

機動性抜群のノートPCに、オフィスでは見やすさをプラス。
多彩なインターフェースでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。

■ 簡単接続

持ち出すときも、帰社したときも、ノートPCはUSB Type-C一本で簡単脱着。煩雑なケーブル類の取扱いは不要です。ディスプレイ側にキーボードやマウス、LANケーブルを接続しておけば、ノートPCの周辺はいつもすっきり。デスクワークを妨げません。




わずらわしさを解消!




■ KVMスイッチ機能

複数台のPCからの画面を切り替えて表示することができます。また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPCのデバイスとして使うことができます。サーバメンテナンスなどの作業が簡便になります。



■ デイジーチェーン機能

DisplayPortケーブル一本で、手軽にマルチディスプレイ環境の構築が可能です。ディスプレイ同士をつなぐので足回りすっきりでフレキシブルなレイアウトができます。会議での情報共有や、画像確認による保安業務などにも適しています。



■ MACアドレスパススルー機能(有線LAN)

LANコネクタにMACアドレスパススルー機能を搭載。ネットワーク上ではディスプレイがパソコン本体側のMACアドレスで認識されるため、セキュリティが大きく向上します。



ポトリプリケータ

多彩なインターフェースを装備。複数の周辺機器やケーブルをUSB Type-Cポートから一本で接続します




FMV-NPR44B

希望小売価格 **22,000円**(税別)

種類	接続用ポート・端子
外部ディスプレイ	アナログRGB×1, DisplayPort×1, HDMI×1
USBポート	USB3.1(Gen1) Type-A×3 USB3.1(Gen1) Type-C×2(本体接続用×1, 周辺機器接続用×1)
有線LANポート	RJ-45
オーディオ端子	ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子
その他機能	MACアドレスパススルー機能

■ ポトリプリケータのメリット

PC持ち歩き時のケーブル脱着の煩わしさを解消!! デスク上のポトリプリケータにACアダプタケーブルやLANケーブル、マウスなどの周辺機器を接続しておけば、PC持ち歩き時のケーブル脱着はポトリプリケータとの接続用USBケーブル一本だけ。



LAN/周辺機器/電源など
USB Type-Cケーブル一本だけ

●商品の詳細については右記のURLをご覧ください。▶ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port_replicator/fmv-npr44b.html

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。



セキュリティデバイス 外付け手のひら静脈センサー「PalmSecure-F Light」

パソコンご購入後に「手のひら静脈認証」を利用したい方には、外付けセンサーを用意しております。

<p>マウスセンサー (マウス内蔵)</p> <p>PalmSecure-F Lightマウス</p>  <p>FAT13FLM01 (チャタングレー) 希望小売価格 19,500円(税別)</p> <p>別途認証ソフトが必要です。</p>	<p>スタンダードセンサー</p> <p>PalmSecure-F Lightスタンダード</p>  <p>FAT13FLD01 (チャタングレー) 希望小売価格 17,500円(税別)</p> <p>別途認証ソフトが必要です。</p>	<p>ポータブルセンサー (右側USBポート専用)</p> <p>PalmSecure-F Lightポータブル</p>  <p>FAT13FLP01 (チャタングレー) 希望小売価格 17,500円(税別)</p> <p>別途認証ソフトが必要です。</p>
---	---	--

製品詳細はホームページをご覧ください。<https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/business-technology/security/palmsecure/f-light/>
PalmSecure-F Lightは、法人向けパリュシリーズに標準添付の「AuthConductor Client Basic」で使用できます。

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス





<カンタン&セキュア> 手のひら静脈センサー

別売オプション LIFEBOOK ESPRIMO

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。

利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放(パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上(シングルサインオン):一度の認証でアプリケーションに自動ログイン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減:手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問い合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止(確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログインしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある



富士通の手のひら静脈センサー

- ・軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの搭載により、パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- ・最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る手のひら静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- ・身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の問題をクリア。

注:静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にかざし、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety


- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

- 「手のひら」は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 「手のひら」には幹線の太い血管が走っており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 「手のひら」は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



指紋センサー

別売オプション LIFEBOOK ESPRIMO

指紋センサーは、手の指の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。


富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。

BIOSのウイルス対策強化

標準装備 全機種

BIOSへのウイルス攻撃に対して異常を検知、すばやく修復できます。

富士通独自の新開発ハードウェア「Endpoint Management Chip (EMC)」が搭載されており、BIOSのウイルス対策を強化しています。パソコン起動時にEMCがBIOSの状態をチェックし、仮にBIOSがウイルスに攻撃された場合においても、異常を検知し正常な状態に修復することが可能です。本機能を実装するBIOSでは、NIST SP800-147/155/193で規定されているセキュリティ要件を実装しています。



暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)

標準装備 全機種

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防ぎます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取るような場合にはパスワード入力が必要となります。)

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ施錠金具

標準装備 ESPRIMO

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。


注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 LIFEBOOK

データを暗号化の際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ストレージに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。



Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防ぎます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 ・[CD/DVD]を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
 ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェアで動作確認しています。
 ・Portshutter Premiumについての詳細は、以下URL先をご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/group/infrastructure/products/portshutter-premium/>

ERASE DISK / ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております(Erase DiskはBIOSメニューより起動可能)。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。
 データ消去サービス

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

AuthConductor Client Basic

標準装備 全機種



「AuthConductor Client Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自の本人認証ソフトウェア「AuthConductor Client Basic」(標準添付)がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

1 さまざまな認証方法の中から、お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な個人認証を実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアの認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。

「AuthConductor Client Basic」で
利用可能なセキュリティデバイス



顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」(別売)が必要です。


2 インストールしたらすぐに運用を開始できるので、スピーディな導入を実現

富士通がおすすめするセキュリティポリシーがあらかじめ設定されているので、面倒な設定をしなくても、すぐに運用を開始できます。手のひら静脈や顔の登録など、設定のタイミングはAuthConductorがお知らせしますので、お客様は案内にしたがって設定するだけの簡単設計です。



3 使いやすく多機能なマネジメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけでカンタンに設定できます。これまでお客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。バージョン2.0.22.1からは新たにユーザー管理機能が追加され、システム管理者の方が各ユーザーの生体/ICカードの情報や各種サインイン情報を一元管理することが可能です。ポリシーの設定からユーザー管理、バックアップデータの作成まで、必要な設定項目はすべてこのツールに集約されていますので、AuthConductorの導入や運用におけるあらゆるシチュエーションで、システム管理者の方をしっかりとサポートします。



4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでも簡単にポリシーの変更が可能です。

電源オン

Windowsにサインイン



5 シングルサインオン

セキュリティデバイスによる認証を一度行えば、次にサインインするアプリケーション、業務システムへのサインインもAuthConductorが自動で代行します。業務システムごとに認証操作を行う必要がなくなりますので、利便性が大幅に向上します。

業務システムにサインイン



6 第三者による覗き見の通知、離席時のPCロック

Windowsにサインイン後、画面のメッセージにしたがってWebカメラに顔を合わせるだけのカンタンな操作でユーザーの顔と服の色を登録します。登録されているユーザーとは別の人物を検知したときは「覗き見されていませんか?」というメッセージを表示して、背後から覗き見されていることをユーザーにお知らせします。ユーザーが離席したときには自動的に画面をオフにしたり、PCをロックしたりすることもできます。必要に応じてカメラ画像も保存できますので、背後から覗き見した人物や離席中にPCの前に現れた人物を後から確認するといった運用も可能です。本人認証にプラスして本機能を導入すれば、ユーザーが周囲を気にすることなく、第三者の画面の覗き見による情報漏えいやPCの不正利用を防ぐことができますので、さらに高度で便利なセキュリティ運用を実現します。

※本機能をご利用になるには、「AuthConductor Client 離席・のぞき見検知オプション」(別売)、または「AuthConductor Client 顔認証オプション V02L03以降」(別売)が必要です。

Webカメラ

標準装備 LIFEBOOK

内蔵のWebカメラを使って手軽に顔認証が実現できます。

顔認証は自然な動作で認証が可能な利便性の高い認証方法です。富士通の顔認証は最先端のAIテクノロジーにより業界トップレベルの認証精度で安定した本人認証を実現します。手のひら静脈センサーや指紋センサーなどのセキュリティデバイスを用意しなくても、PCやタブレットに内蔵されているWebカメラを使って認証が可能ですので、手軽に本人認証を導入することができます。眼鏡や帽子を装着しているときでも認証できますので、運用シーンを選ばずフレキシブルに導入できることも特長です。



インテル® Core™ i7 プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



アプリケーション

▶主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称	適応機種	LIFEBOOK		ESPRIMO		
		U9413/NX U9313/NX U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX	
インターネット* 1	Microsoft Edge	●	●	●	●	
ユーティリティ	ドライバースディスク検索ツール* 2</td <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td>	●	●	●	●	
	マイクミュートユーティリティ* 6</td <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	-	-	-	
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ* 6</td <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	-	-	-	
	Standby Energy Saver* 6</td <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	●	-	-	
	Function Key Lock Utility* 6</td <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	-	-	-	
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●	
	Function Manager* 6</td <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	●	-	-	
	静音ユーティリティ* 6</td <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	●	-	-	
	ハード設定	ワンタッチボタン設定* 6</td <td>●</td> <td>●</td> <td>-</td> <td>-</td>	●	●	-	-
	サポート	アップデートナビ* 6</td <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td>	●	●	●	●
富士通ハードウェア診断ツール		■	■	■	■	
お手入れナビ/RAS Utility		-	○	-	-	
FUJITSU Software パソコン乗換ガイド		▲	▲	▲	▲	
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲	
	FUJITSU Software PortShutter Premium	▲	▲	▲	▲	
	マカフィー® リブセーフ™**3	◇	◇	◇	◇	
	i-フィルター® for マルチデバイス**3	◇	◇	◇	◇	
電源管理	ERASE DISK/ハードディスクデータ消去ツール	■	■	■	■	
	バッテリーユーティリティ**6	●	●	-	-	
CD/DVD作成	ピークソフト設定**6	●	●	-	-	
	Cyberlink Power2Go**1	-	○	●	●	
DVD再生	Cyberlink® PowerDVD® DVD版**4	-	○	○	-	

凡例:●:インストール済み。

▲:本体に格納された「ドライバースディスク検索」または、標準添付のドライバースディスク(+PowerDVDディスク(PowerDVD/Power2Go))よりインストールしてください。

◇:ストレージ内に格納(未インストール)。

■:BIOSからの起動になります。

○:標準添付のPowerDVDディスクよりインストールをしてください。なお、光学ドライブがないモデルには添付されておられません。

-:無関係。

▶選択可能なアプリケーション

ソフト名称	適応機種	LIFEBOOK		ESPRIMO	
		U9413/NX U9313/NX U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX
Microsoft Office Personal 2021 **5*8	ワープロ	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●
	デジタルノート	●	●	●	●
Microsoft Office Home&Business 2021 **5*8	ワープロ	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●

*1:パケットライトの書き込みには対応しておりません。*2:ストレージ内に格納されたドライバースディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。*3:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィーリブセーフ」使用開始から60日間、i-フィルター for マルチデバイス使用開始から30日間です。*4:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社PCにバンドルされた「CyberLink PowerDVD」で再生すると音声が出ません。CyberLink PowerDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。*5:本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bit版のインストールはできません。本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が必要で、再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 10 Enterprise LTSCでは本Officeをご利用いただけません。*6:「ドライバースディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。*7:Windows 11 Pro版のみフリーライセンス版のOneNoteをインストールしています。*8:本Officeは、マイクロソフト社から大量展開に使用することを認められておりません。ボリュームライセンスを用いたOSの大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス[Microsoft Office]の使用を推奨します。ライセンスは台数分ご準備ください。また、最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。また本Officeではグループポリシーはサポートしていません。

バッテリーユーティリティ 標準装備 LIFEBOOK

プリインストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。

◎バッテリーの状態の確認

◎充電モードの設定(充電モードは下記2種類の設定があります)

- ・フル充電モード:標準設定で駆動時間重視のモード
- ・80%充電モード*:バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード



【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電電池(バッテリー)は消耗品です。

①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。③内蔵バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありますが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため、修理依頼を行ってください。④本体を長期間使用しなかった場合にも、バッテリーは劣化します。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

- ①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因(一般的に300回~500回の充放電で寿命と言われてます)。
- ②ACアダプタ等を利用してバッテリーに電源を供給したまま放置することによる、満充電放置時間による要因。
→ACアダプタを接続したまま放置しないでください。
- ③上記状態で放置されときの環境温度が高温である環境温度放置時間による要因。

*1:「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

- ①充電が完了したら電源供給を止める。
- ②BIOSで低電圧モードに設定する。
- ③バッテリーユーティリティで80%充電モードに設定する。

安定稼働をサポートする診断ツールを標準で準備

標準対応 全機種

●ハードウェアの診断(ハードウェア診断ツール)

CPU、メモリ、ストレージ、光学ドライブ、グラフィックス、キーボード、マウスの機能の健全性を診断することができます。

リカバリディスクの種類と添付ディスクおよびその他添付品について

品名	OS	添付リカバリメディア	その他添付品**3
LIFEBOOK U9413/NX LIFEBOOK U9313/NX LIFEBOOK U6313/NX	Windows 11 Pro	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1	・ USB Type-C AC アダプタ ・ 電源ケーブル
	Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール)	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ Windows 10 Pro リカバリメディア*2	
LIFEBOOK A5513/NX	Windows 11 Pro	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ PowerDVD ディスク	・ AC アダプタ ・ 電源ケーブル ・ USB マウス(光学式)
	Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール)	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ Windows 10 Pro リカバリメディア*2 ・ PowerDVD ディスク	
ESPRIMO D7012/NX	Windows 11 Pro	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ PowerDVD ディスク	・ USB マウス(光学式) ・ USB キーボード ・ 電源ケーブル(2P 変換プラグ付) ・ フット×2
	Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール)	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ Windows 10 Pro リカバリメディア*2 ・ PowerDVD ディスク	
ESPRIMO G6012/NX	Windows 11 Pro	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1	・ USB マウス(光学式) ・ USB キーボード ・ AC アダプタ ・ 電源ケーブル ・ フット(ネジ×2付き) ・ ゴム足×4 ・ DP-VGA 変換ケーブル
	Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール)	・ Windows 11 Pro リカバリメディア*1 ・ Windows 10 Pro リカバリメディア*2	

* ドライバースディスクにはサポートOSのドライバーが格納されています。サポートOSについては、本体仕様一覧表をご覧ください。*1:セット内容:Windows 11 Pro(64bit)リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク**4
*2:セット内容:Windows 10 Pro(64bit)リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク**4 *3:その他添付品にマニュアル・保証書等の用紙類は表記しておりません。*4:1枚のディスクにWindows 11 Pro、Windows 10 Pro用ドライバースディスクを収録しています。

ストレージの空き容量について(出荷時)

◎Windows 11 Pro、Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション:約1GB、Microsoft予約パーティション:約128MB、WindowsRE領域:約3GB使用。

選択したストレージ容量より約41GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、一部を除き各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。(EFIシステムの区画はFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	CDドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量(OS使用分含む)	約3GB

Windows 11 Pro

Windows 11 Proはデザインを大幅変更し、ユーザーエクスペリエンスと信頼性を更に向上しました。

1 新しいユーザーインターフェース(スタートメニュー①)

- ①スタートメニューのUIと表示位置が中央に変更されました。
- ②タスクバーアイコンの表示位置がデフォルトで中央に変更されました。
- ③タスクバーに配置されている検索欄がスタートメニュー欄に追加されました。



※記載されたデザインはWindows 11のバージョンにより異なる場合があります。

2 新しいユーザーインターフェース(スタートメニュー②)

- ④Windows 10の「ライブタイトル」に代わり、「ピン留め済み」になりました。
- ⑤全てのアプリ表示が変更され、スタートメニュー内「すべてのアプリ」を選択した際、表示されるようになりました。
- ⑥「おすすめ」が追加され、直近で使用したファイルやインストールしたアプリが表示されるようになりました。



※記載されたデザインはWindows 11のバージョンにより異なる場合があります。

3 クイック設定&通知センター

「アクションセンター」として表示されていた機能が「クイック設定」と「通知センター」に別れました。

- ①「クイック設定」は、照度、音量ボリューム、Wi-Fiなど一般的なPC設定を素早く簡単に管理を行います。
- ②「通知センター」は、OSのすべての通知とカレンダービューを表示するホームです。



4 セキュリティの強化

昨今サイバーセキュリティに対する攻撃がより広範囲に、および高度化する中、Windows 11には、新たなハードウェアセキュリティ要件が用意されており、セキュリティの基準値を高めています。

①メモリ整合性の自動有効化

Windows 11は互換性のあるシステムの場合、メモリ整合性がデフォルトで有効になります。これにより「仮想化ベースのセキュリティ(VBS)」と「ハイパーバイザーによるコードの整合性(HVCI)」も併せて有効化され、マルウェアなど外部からの攻撃から保護されるようになります。

②Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Windows 11システムには全てTPM2.0チップが搭載されており、ハードウェアのルートオブトラスト^{※1}でお客様の安全性を確保します。TPM2.0の搭載を義務付けることで、ルートオブトラストが必須となり、ハードウェアセキュリティの基準を高めることができます。

※1:ルートオブトラスト:デバイスの信頼性を保証するための、ハードウェア/ソフトウェアコンポーネントを指します。

海外でのノートパソコンの修理について LIFEBOOKのみ対応

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降は有料にて修理を承ります。

本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

バリューシリーズは、面倒なパソコンのリプレースをサポートいたします。

「パソコン下取キャンペーン」実施中!

本カタログ掲載パソコンをご購入いただいたお客様の古いパソコンやタブレットを下取りします。

- ☆キャンペーン期間中はサービス費用が無料(引取運送費及びデータ消去費用等)
- ☆富士通以外のメーカー製品でもOK
- ☆下取りだからリサイクル料金が不要
- ☆データ消去証明書付で安心



本キャンペーンの詳細は株式会社富士通パーソナルズホームページに掲載のキャンペーンちらしをご覧ください。
<https://www.fujitsu.com/jp/group/personal/products/pc/>



★本キャンペーンは、提携会社(株式会社アンカーリサイクルポート)が実施するサービスです。(株式会社アンカーリサイクルポートとお客様間での直接取引となります)

お問い合わせ先

株式会社アンカーリサイクルポート 富士通『パソコン下取サービス』担当
Eメール: arp-webmart@anchor-rp.co.jp TEL: 0120-660-745 (平日8:40~17:30)

インテル® Core™ i7 プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス





環境への取り組みを推進し、省エネ性能に優れたパソコンを提供いたします。



U9413/NX



U9313/NX



U6313/NX



A5513/NX

安心の理由

▶ 国際エネルギースタープログラムに対応

「国際エネルギースタープログラム」は、世界9カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた製品が適合となるように基準が設定された地球環境を守るための国際的な省エネ制度です。LIFEBOOKは、国際エネルギースタープログラムに対応した商品を幅広くラインナップしています。



※本パソコンは国内での使用を前提に作られています。



国際エネルギースタープログラム制度運用国・地域一覧

マルチディスプレイ接続について

標準で最大3画面接続可能で、マルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や、複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニター機能」がご利用になれます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。 すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。 表示するディスプレイは切り替えることができます。

マルチディスプレイ機能の表示可能な画面数について

	1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース
U9413/NX	○	○	○	HDMI×1, USB Type-C×2 (DisplayAlternate Mode対応) ^{*3}
U9313/NX	○	○	○	HDMI×1, USB Type-C×2 (DisplayAlternate Mode対応) ^{*3}
U6313/NX	○	○	○	HDMI×1, USB Type-C×1 (DisplayAlternate Mode対応)
A5513/NX	○	○	○	HDMI×1, アナログRGB ^{*1} , USB Type-C×1 (DisplayAlternate Mode対応)
D7012/NX	○	○	○	DisplayPort×2, HDMI×1
G6012/NX	○	○	○	DisplayPort×1 ^{*2} , HDMI×1, USB Type-C×1 (DisplayAlternate Mode対応)

*1:アナログRGBとUSB Type-Cは同時に接続することはできません。 *2:アナログRGB接続を行う際は、標準添付のDP-VGA変換ケーブルをご利用ください。 *3:本体液晶ディスプレイとHDMI出力端子、USB Type-Cコネクタとの組み合わせで、最大3画面でマルチディスプレイを設定することができます。

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。



富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

	LIFEBOOK		ESPRIMO	
	U9413/NX U9313/NX U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX G6012/NX	
省電力	省エネ法 (目標年度2022年度) 省エネ法の2022年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P21~24[本体仕様一覧]をご覧ください。	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	○	○	—
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2023年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。	○*	○*	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねつと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○
環境ラベル	PCグリーンラベル 本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver14)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3rjp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度適合製品」 https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○	○	○
	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*	○	○	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/gproducts/ をご覧ください。	○	○	○

*一般行政事務用ノートPCには適合していません。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格 (IEC60950) *1 / (IEC62368) *2 **LIFEBOOKのみ対応**

電波規格 (VCCI) **全機種対応**

*1:LIFEBOOK U9313/NXは未取得です。*2:LIFEBOOK A5513/NXは未取得です。


PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

	LIFEBOOK		ESPRIMO	
	U9413/NX U9313/NX U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX G6012/NX	
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2021に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ジフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご参照ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/ecology/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE、フタル酸エステル類4物質(DEHP/BBP/DBP/DIBP)の10物質)の使用を制限するEU(欧州連合)の指令である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指摘値」の基準に適合した製品です。詳細は https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=1 をご覧ください。	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	—	○	○
	環境配慮型インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷には、環境に対して配慮したインキを使用。	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmmanual/	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/) をご覧ください。	○	○	○

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



インテル® Core™ i7 プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		LIFEBOOK U9413/NX		LIFEBOOK U9313/NX	
OS		Windows 11 Pro / Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) ^{*18} *19			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1370Pプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	
	コア数/スレッド数	Pコア:最大5.20GHz、Eコア:最大3.90GHz	Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.30GHz	Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.30GHz	
	キャッシュメモリ	24MB	12MB	12MB	
	チップセット	CPUと一体			
メモリー	標準/最大	標準16GBまたは8GB (オンボード/増設交換不可) ^{*20}	標準16GBまたは8GB (オンボード/増設交換不可) ^{*20}	標準16GBまたは8GB (オンボード/増設交換不可) ^{*20}	
	メモリスロット (空き)	—			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{*1}	LEDバックライト付TFTカラー-LCD、WUXGA (1920×1200ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 ^{*22}			
	パネルサイズ	14.0型ワイド / 16:10		13.3型ワイド / 16:10	
	ドットピッチ	0157mm		0149mm	
ストレージ ^{*3}	入力方式	—			
	外部ディスプレイ表示 ^{*2}	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色		USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、	
光学ドライブ (下記表参照)	—				
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
Webカメラ	内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)				
キーボード	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス	フラットポイン্ট				
通信	LAN ^{*4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応 ^{*24}			
	無線LAN ^{*5}	Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 ^{*33} 、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 ^{*34} 、MU-MIMO対応			
	無線WAN (LTE) ^{*28}	無線WAN (LTE) / —			
	Bluetooth ^{*5} ^{*6}	Windows 11: Bluetooth V5.3準拠 ^{*35} 、Windows 10: Bluetooth V5.1準拠 ^{*35}			
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT	—				
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)				
ダイレクトメモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット ^{*8}				
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1			
	LAN	RJ-45×1			
	ヘッドホン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{*25}			
	マイクイン/ラインイン端子				
USB ^{*9}	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)		USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き	
	Type-C	Thunderbolt™4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面) ^{*26}		USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥) ^{*26}	
ポートリプリーク/クレードル	—				
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー	リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可				
バッテリー駆動時間 ^{*10} (EITA2.0 ^{*11})	約32.0時間/約30.5時間		約32.0時間/約30.5時間		
バッテリー充電時間 ^{*12} 標準	約21時間 (65W ACアダプタ接続時)	約31時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)	約31時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)	約31時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)	
消費電力 (最大時) ^{*13}	Windows 11 Pro	約3.6W (約74W)	約3.0W (約74W)	約3.0W (約74W)	
	Windows 10 Pro	約3.2W (約74W)	約2.2W (約74W)	約2.2W (約74W)	
電波障害対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*14} (2022年度基準)	Windows 11 Pro	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 14.4kWh/年 (AAA)	12区分 14.4kWh/年 (AAA)	
	Windows 10 Pro	12区分 16.0kWh/年 (AAA)	12区分 12.7kWh/年 (AAA)	12区分 12.7kWh/年 (AAA)	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	308.8×209×15.8~17.3mm (突起部含まず)		308.8×209×15.8~17.3mm (突起部含まず)		
質量 ^{*15}	約891g (無線LANモデル 約931g)	約879g (無線LANモデル 約919g)	約879g (無線LANモデル 約919g)	約879g (無線LANモデル 約919g)	
状態表示	LED				
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS ^{*16} ^{*17} ^{*27}	Windows 11 Pro (64bit) ^{*7} ^{*32} 、Windows 11 Enterprise (64bit) ^{*7} ^{*32} 、Windows 10 Pro (64bit) ^{*7} ^{*19} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{*7} ^{*19} 、Windows 10				

^{*1} 既定以下解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなくなり、にじむような表示になる場合があります。
^{*2} 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
^{*3} ストレージの区分につきましては、P15「ストレージの空き容量について」をご覧ください。
^{*4} 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake on LAN機能はご利用できません。
^{*5} [無線LAN / Bluetooth® 対応製品使用上の注意]
^{*6} 5.2/5.3GHz帯、および6GHz帯のLPIモードでご利用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません (法令で許可された場合を除く)。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
^{*7} 本製品と「他の無線局」との間で電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。
^{*8} 無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
^{*9} Bluetooth® 対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は80mです。
^{*10} 無線LANでの通信とBluetoothの機能での通信を同時に利用できない場合があります。
^{*11} 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
^{*12} 心臓ペースメーカーの装着部位が52cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。
^{*13} すべてのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
^{*14} 日本語64bit版OS。
^{*15} すべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。
^{*16} すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
^{*17} バッテリー駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合があります。
^{*18} 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
^{*19} スリープ時、または電源OFF時。
^{*20} 当社測定標準による (各種標準搭載メモリ、標準ストレージ容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載 (搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。
^{*21} エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。
^{*22} 平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
^{*23} 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
^{*24} 日本語版のみ。
^{*25} リカバリディスクを標準添付。
^{*26} Windows 10 2022 Update。
^{*27} オンボードメモリの取り外しはできません。また、メモリの追加増設もできません。
^{*28} 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には、標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
^{*29} ディアリング機能により実現 (LCDのみ)。
^{*30} アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
^{*31} Wake on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご利用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
^{*32} OS上の設定により変更可能です。
^{*33} 最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
^{*34} サポートOSに関する最新の情報は下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
<https://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/os/>
^{*35} ご利用に関する詳細は、本カタログ6ページのNTT® (KDDI) (au)/Softbank対応無線LAN搭載モデルをご確認ください。
^{*36} 標準バッテリー以外の主な付属品は含みません。
^{*37} すべてのThunderbolt™4機器について動作を保証するものではありません。
^{*38} 最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。7.5W以上 (5V/1.5A以上、電圧は5Vまたは3.2V) を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
^{*39} Windows 11 2022 Update。
^{*40} Windows 11選択時のみWi-Fi 6E (6GHz帯) をサポートします。Windows 10選択時は2.4GHz帯と5GHz帯のみ利用可能です。
^{*41} Bluetooth low energyに対応しています。
^{*42} メインメモリ枚搭載時は、Intel® UHD Graphicsとなります。

LIFEBOOK U6313/NX	LIFEBOOK A5513/NX	
	Windows 11 Pro / Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) *18*19	
インテル® Core™ i5-1235Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)
Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.30GHz	Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.30GHz	Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.30GHz
10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド 12MB	10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド 12MB	6コア (Pコア:4、Eコア:4) /8スレッド 10MB
CPUと一体		
標準16GBまたは8GB/最大64GB (32GB×2) 2[0] / 2[1]	標準16GBまたは8GB/最大64GB (32GB×2) *21 2[0] / 2[1]	標準8GB/最大64GB (32GB×2) *21 2[1]
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵) *36	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵) *36	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)
メインメモリと共用		
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 *22	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) / HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 *22	
13.3型ワイド / 16:9 0.153mm	15.6型ワイド / 16:9 0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)	
HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色 *23	
暗号化機能付フラッシュメモリアドレス (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB	暗号化機能付フラッシュメモリアドレス (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GBまたは256GB	暗号化機能付フラッシュメモリアドレス (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB
スーパーマルチドライブ		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)	
フラットポイント、USBマウス (光学式) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応 *24		
Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 *33、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 *34、MU-MIMO対応		
Windows 11 : Bluetooth V5.3準拠 *35、Windows 10 : Bluetooth V5.1準拠 *35		
TCG Ver2.0準拠		
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) *25		
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き	USB3.2 (Gen1) ×3	
USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面) *26	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面) *26	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 32Wh (標準バッテリー) 約9.0時間 約2.8時間 約5.4W (約74W) 約5.4W (約74W)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) 約3.2時間 約2.5時間 約5.1W (約74W) 約5.0W (約74W)	
VCCI Class B		
12区分 23.5kWh/年 (AA) 	12区分 24.2kWh/年 (AA) 	12区分 24.3kWh/年 (AA) 
12区分 23.5kWh/年 (AA) 	12区分 24.3kWh/年 (AA) 	12区分 23.8kWh/年 (AA) 
308×199.5×18.9mm (突起部含まず) 約0.94kg		
374×250×24.1~32.5mm (突起部含まず) 約1.95kg *29		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Enterprise LTSC 2021 (64bit) *7	Windows 11 Pro (64bit) *7、Windows 11 Enterprise (64bit) *7、Windows 10 Pro (64bit) *7*19、Windows 10 Enterprise (64bit) *7*19、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit) *7	

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名	LIFEBOOK A5513/NX	
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM*:読出最大5倍速
	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL:書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大8倍速、DVD-RAM*:書込最大5倍速、パフアアンダーランエラー防止機能付

*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしで使用ください。
*書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
*:Windows 11/Windows 10 はUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		ESPRIMO D7012/NX	
OS	Windows 11 Pro / Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール) ^{*16,*28}		
CPU		インテル® Core™ i7-13700プロセッサ	インテル® Core™ i5-12500プロセッサ
	動作周波数	Pコア:最大5.20GHz ^{*34} Eコア:最大4.10GHz ^{*34}	Pコア:最大4.60GHz ^{*34}
	コア数/スレッド数	16コア(Pコア:8、Eコア:8)/24スレッド	6コア(Pコア:6)/12スレッド
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○
	キャッシュメモリ(CPU内蔵) 2次/3次	30MB	18MB
チップセット	インテル® Q670		
システムバスクロック	システムバスメモリバス	16GT/s(DMI) ^{*17} /3200MHz	
メモリー	標準/最大	標準16GBまたは8GB/最大32GB ^{*38}	
	拡張メモリスロット[空き]	4[2] / 4[3]	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 770 (CPU内に蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 ^{*18}	
	解像度 ^{*19} /発色数	DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色	
ストレージ ^{*3}	暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe) / 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク (DRAM-less/NVMe)		
光学ドライブ(下記別表参照)	スーパーマルチ		
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック		
通信	LAN ^{*4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応 ^{*20}	
	無線LAN	-	
	Bluetooth ^{*32}	-	
セキュリティチップ	なし ^{*21}		
インターフェース	ディスプレイ ^{*5}	DisplayPort(音声出力対応)×2 ^{*22} 、HDMI×1	
	USB ^{*8}	Type-A	USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2(リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)
		Type-C	USB3.2(Gen2×2)×1(フロント×1)
	LAN	RJ-45×1	
オーディオ	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用 ^{*30} (フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)		
拡張スロット(空き)/PCIスロットサイズ ^{*9}	PCI Express x1 1×1[1]/150mm×69mm		
ベイ	5"ベイ[空き]	1[0]	
	HDDベイ[空き]	-	
キーボード	USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付		
マウス	USBマウス(光学式)標準添付		
電源	電源/周波数(G6012/NX:電源供給方式)	AC100V±10%(ACアウトレット付) ^{*23} 、50/60Hz±2% -4% ^{*24}	
	入力コンセント	平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)	
消費電力(通常時) ^{*10}	約10W		
最大構成での消費電力 ^{*11}	約220W		
定格電流/最大消費電力 ^{*12} (本体のみ)	5.5A/約437W(約287W)		
電圧降下対策	VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*13} (2022年度基準)	16区分 36.5kWh/年(AAA) 	16区分 36.5kWh/年(AAA) 	
外形寸法(W×D×H)	89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{*25,*26}		
質量	約4.9kg		
温湿度条件	湿度10~35%/湿度20~80%RH(動作時)、湿度10~60%/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
サポートOS ^{*7,*14}	Windows 11 Pro(64bit) ^{*15,*35} 、Windows 11 Pro Enterprise(64bit) ^{*15,*35} 、Windows 10 Pro(64bit) ^{*15,*28} 、Windows 10 Enterprise(64bit) ^{*15,*28} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit) ^{*15}		

※1: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
 ※2: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。
 ※3: 本ストレージは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、15ページ「ストレージの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムは必ずしも、NTFSとなります。
 ※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake on LAN機能はご使用できません。
 ※5: DisplayPort、HDMIは HDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
 ※6: メモリのアクセススピードはメモリアスのスピードに準拠します。Dシリーズは、DDR4-DIMMを採用しています。
 ※7: サポートOSに関する最新の情報は下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/os/>
 ※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
 ※9: 全てのPCI/PCI Expressデバイスについて動作保証するものではありません。
 ※10: 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
 ※11: 本パソコンで選択可能な最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験プログラムを使用。
 ※12: アウトレット: 2.0Aを含んだ値となります。
 ※13: エネルギー消費効率は、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。
 ※14: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
 ※15: 日本語の4bit版OS。
 ※16: リカバリディスクを標準添付。詳細はP15「リカバリディスクの種類と標準添付ディスクについて」をご覧ください。

※17: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
 ※18: メインメモリ、プリインストールOSといったパソコンの動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。
 ※19: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
 ※20: Wake on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
 ※21: チップセット内蔵のセキュリティ機能(インテルPTT)を使用することができます。
 ※22: 本体のオーディオ出力(ヘッドフォン、ラインアウト端子)との自動切替はできません。
 ※23: 最大供給電流は約2.0A。
 ※24: 入力波形は正弦波のみをサポート。
 ※25: 横置時、本体の上に乗せるディスプレイの重量は、13kg以下となります。
 ※26: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間にD7012/NXは10cm以上、G6012/NXは横置時、(正面から見て)左右背面上面ともに10cm、縦置時、左右背面上面ともに10cmの隙間をあけてください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれていないものをお使いください。D7012/NXはフットを分割して壁に寄せ設置できますが、壁設置以外の面は10cm以上の隙間をあけてください。
 ※27: DP-VGA変換ケーブルを標準添付。
 ※28: Windows 10 2022 Update。
 ※29: マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。
 ※30: 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
 ※31: すべてのBluetooth®規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
 ※32: Bluetooth Low Energyに対応しています。
 ※33: 電源ケーブルはAC100V用(日本仕様)です。
 ※34: 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
 ※35: Windows 11 2022 Update。
 ※36: Windows 11 選択時のWi-Fi 6E(6GHz帯)をサポートします。Windows 10 選択時は2.4GHz帯と5GHz帯のみ利用可能です。
 ※37: 5GHz帯、6GHz帯チャンネルはW52/W53/W56/6Lをサポートします。6LはIEEE802.11axのみ利用可能です。
 ※38: 最大構成にするには、出荷時に搭載されているメモリを外す必要があります。

		ESPRIMO G6012/NX
		Windows 11 Pro / Windows 11 Pro (ダウンロードしたWindows 10 Proをプリインストール) ^{*16*28}
インテル® Core™ i3-13100プロセッサ		インテル® Core™ i5-12500Tプロセッサ
Pコア:最大4.50GHz ^{*34}		Pコア:最大4.40GHz ^{*34}
4コア(Pコア:4) / 8スレッド		6コア(Pコア:6) / 12スレッド
		○
12MB		18MB
		インテル® B660
		16GT/s(DMI) ^{*17} /3200MHz
標準8GB/最大32GB		標準16GBまたは8GB/最大32GB
4[3]		2[0] / 2[1]
Intel® UHD Graphics 730 (CPUに内蔵)		Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)
		メインメモリと共有 ^{*18}
		DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色
暗号化機能付256GBフラッシュメモリアディスク (DRAM-less/NVMe)		暗号化機能付256GBフラッシュメモリアディスク (DRAM-less/NVMe)
		-
		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック
		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応 ^{*20}
		Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 ^{*36} 、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 ^{*37} 、MU-MIMO対応
		Windows 11: Bluetooth V5.3準拠 ^{*32} 、Windows 10: Bluetooth V5.1準拠 ^{*32}
		なし ^{*21}
		DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{*27} 、HDMI×1 USB Type-C×1 ^{*30}
		USB2.0×2 (リア×2)、USB3.2 (Gen1) ×2 (フロント×1、リア×1)、USB3.2 (Gen2) ×2 (フロント×1、リア×1)
		USB3.2 (Gen2) ×2 (フロント×1、※リア×1) (※DisplayPort Alternate Mode対応)
		RJ-45×1
		マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用 ^{*29} (フロント×1)
		-
		-
		1[0]
		USB日本語キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) 標準添付
		USBマウス (光学式) 標準添付
		ACアダプタ、入力AC100~240V、50/60Hz ^{*24} 、出力DC19V (3.42A)
		平行2Pプラグ ^{*33}
		約6.8W
		約73W
		1.8A/約81W
		VCCI Class B
16区分 36.5kWh/年 (AAA) 		15区分 31.5kWh/年 (AA) 
		36×164.5×146.5mm (縦置時)、67.7×164.5×155.2mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{*26}
		約0.9kg
		温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
		Windows 11 Pro (64bit) ^{*15*35} 、Windows 11 Pro Enterprise (64bit) ^{*15*35} 、Windows 10 Pro (64bit) ^{*15 *28} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{*15 *28} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit) ^{*15}

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		ESPRIMO D7012/NX
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速
	書き込み速度	CD-R:書き込み最大24倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速、DVD-RAM:書き込み最大5倍速、DVD-R:書き込み最大8倍速、DVD-R DL:書き込み最大4倍速、DVD-RW:書き込み最大6倍速、DVD+R:書き込み最大8倍速、DVD+R DL:書き込み最大4倍速、DVD+RW:書き込み最大8倍速/バッファアンダーランエラー防止機能

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
 ※書き込み/書き換え速度はドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
 *:Windows 11/Windows 10 はUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

サポートサービス

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

— サポートレベルが選べる4タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。便利一括払い型のサービスです。

テレワーク
モバイル活用
セキュリティ

ハードウェア・OSの
問い合わせ対応/
当日訪問修理
または引取修理

ハードウェアの
当日・翌営業日以降訪問修理
または引取修理

保証延長パック

ハードウェアの修理に
特化したサービス

3年 4年 5年

**SupportDesk
パック
Standard**

高品質なハードウェア・
OS一体型サポートを提供

3年 4年 5年

**SupportDesk
バリューセット**

「SupportDeskパック
Standard」に、ニーズの高い
オプションサービスを
セット化

3年 4年 5年

**SupportDesk
テレワークパック**

お客様事務所だけでなく、
個人宅や
サテライトオフィスなどの
サードプレイスでの
引取修理を実施。
テレワークならではの
トラブルにも対応

3年 4年 5年

製品標準保証(1年間)

SupportDesk テレワークパック/SupportDesk バリューセット サービスレベル

サポート内容	SupportDesk バリューセット		SupportDesk テレワークパック			
	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス	引取修理	アクシデントケアプラス 引取修理	マスタリカバリー・ アクシデントケアプラス 引取修理	バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 引取修理
ソフトウェアサポート	OSサポート					
予防保守	お客様専用ホームページによる情報提供					
付加価値 サービス	マスタイメージの復元	—	—	—	○	—
	保守交換後の 故障ストレージの引渡し	—	○	—	—	—
	寿命バッテリーの交換(1回)	○	—	—	—	○
取り扱い不注意(落下・液体こぼれ)・ 落雷/停電による破損・損傷修理	○	○	—	○	○	○
ハードウェアサポート	当日訪問修理	当日訪問修理	引取修理			
受付時間帯	月曜日～金曜日 8:30～19:00 または24時間365日(引取修理を除く)			月曜日～金曜日 8:30～19:00		
対応窓口/トラブル次切り分け	富士通サポートセンター					
CE体制	お客様担当CE制		—			

SupportDeskパック Standard/保証延長パック サービスレベル

サポート内容	保証延長パック			SupportDeskパック Standard/Standard24
	引取修理	翌営業日以降 訪問修理	当日訪問修理	当日訪問修理
ソフトウェアサポート	—	—	—	OSサポート
予防保守	—	—	—	お客様専用ホームページによる情報提供
ハードウェアサポート	引取修理	翌営業日以降訪問修理	当日訪問修理	当日訪問修理
受付時間帯	月曜日～金曜日 9:00～17:00			月曜日～金曜日 8:30～19:00 または24時間365日(引取修理を除く)
対応窓口/トラブル次切り分け	ハードウェア修理相談センター (一次切分けはお客様)			富士通サポートセンター
CE体制	—	エキスパートエンジニア制 (都度保守会社を選定)		お客様担当CE制

サポートサービス 価格表

サポートサービスはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

SupportDesk テレワークパック

※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック 引取修理	ESPRIMO STYLISTIC LIFEBOOK	3年	SV7X0HB011	14,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X0HB071	22,000円	
		5年	SV7X0HB0D1	32,000円	
SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス引取修理	ESPRIMO STYLISTIC LIFEBOOK	3年	SV7X3CB011	20,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3CB071	28,000円	
		5年	SV7X3CB0D1	37,000円	
SupportDesk テレワークパック バッテリー交換・アクシデント ケアプラス引取修理	STYLISTIC LIFEBOOK U5313X/N、U9313X/N、 U9413/N、U9313/N、 U9413/NX、U9313/NX	3年	SV7X3FB011	51,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3FB071	58,000円	
		5年	SV7X3FB0D1	68,000円	
SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデント ケアプラス引取修理	ESPRIMO LIFEBOOK ※外付けHDD、eMMC、Optaneメモリは 対象外です。	3年	SV7X3DB211	26,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・ストレージ交換時にお客様環境まで復旧 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3DB271	36,000円	
		5年	SV7X3DB2D1	46,000円	

■ SupportDesk パック/SupportDesk バリュースセット

※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
※対象製品がSTYLISTICのみの商品は本カタログ掲載モデルには適用できません。

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X03B011	34,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B071	52,000円	
		5年	SV7X03B0D1	73,000円	
SupportDesk パック Standard 24	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X03B031	53,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B091	79,000円	
		5年	SV7X03B0F1	109,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X35B011	46,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・故障ストレージの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X35B071	67,000円	
		5年	SV7X35B0D1	88,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス 24	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X35B031	67,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・故障ストレージの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X35B091	95,000円	
		5年	SV7X35B0F1	125,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	LIFEBOOK U9313X/N、U5313X/N、 U9413/N、U9313/N、 U9413/NX、U9313/NX	3年	SV7X3BB011	77,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB071	95,000円	
		5年	SV7X3BB0D1	116,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス24	LIFEBOOK U9313X/N、U5313X/N、 U9413/N、U9313/N、 U9413/NX、U9313/NX	3年	SV7X3BB031	95,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB091	118,000円	
		5年	SV7X3BB0F1	146,000円	
SupportDesk パック Standard	STYLISTIC Q5011/NE*、 Q5011/NB*、Q7312/NE、Q7312/NB *訪問修理対応モデルのみ対象です。	3年	SV7X03B311	46,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B371	64,000円	
		5年	SV7X03B3D1	85,000円	
Support Deskパック Standard 24	STYLISTIC Q5011/NE*、 Q5011/NB*、Q7312/NE、Q7312/NB *訪問修理対応モデルのみ対象です。	3年	SV7X03B331	65,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X03B391	91,000円	
		5年	SV7X03B3F1	121,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス	STYLISTIC Q5011/NE*、 Q5011/NB*、Q7312/NE、Q7312/NB *訪問修理対応モデルのみ対象です。	3年	SV7X3BB311	92,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)8時30分～19時 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB371	110,000円	
		5年	SV7X3BB3D1	130,000円	
SupportDesk パック バッテリー交換・ アクシデントケアプラス 24	STYLISTIC Q5011/NE*、 Q5011/NB*、Q7312/NE、Q7312/NB *訪問修理対応モデルのみ対象です。	3年	SV7X3BB331	107,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、 落雷等による故障への修理を含む) ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換(1回) サービス時間帯:24時間365日 受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center)
		4年	SV7X3BB391	132,000円	
		5年	SV7X3BB3F1	160,000円	

■ 保証延長パック

※お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
保証延長パック 当日訪問修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X22BE02	26,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X22BE62	41,000円	
		5年	SV7X22BEC2	59,000円	
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X21BE01	15,000円	サービス内容: ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X21BE61	24,000円	
		5年	SV7X21BEC1	36,000円	
保証延長パック 引取修理	ESPRIMO LIFEBOOK	3年	SV7X20BE01	14,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) サービス時間帯:月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く)9時～17時 受付窓口:ハードウェア修理相談センター
		4年	SV7X20BE61	22,000円	
		5年	SV7X20BEC1	32,000円	

※本カタログ掲載モデルのサポートサービス対応表は、次ページをご確認ください。

各サービスの対象製品、留意事項などの詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご確認ください。

SupportDesk バリュースセット/SupportDeskパック/保証延長パック
SupportDesk テレワークパック

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/products/pc/>

インテル® Core™ i7 プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



● サポートサービス対応表

サービス名	機種	LIFEBOOK			ESPRIMO	
		U9413/NX U9313/NX	U6313/NX	A5513/NX	D7012/NX	G6012/NX
SupportDesk テレワークパック	バッテリー交換・アクシデントケアプラス 引取修理	○	—	—	—	—
	マスタリカバリー・アクシデントケアプラス 引取修理	○	○	○	○	○
	アクシデントケアプラス 引取修理	○	○	○	○	○
	引取修理	○	○	○	○	○
SupportDesk バリュースセット	保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス	○	—	—	—	—
	バッテリー交換・アクシデントケアプラス	○	○	○	○	○
SupportDesk パック Standard	当日訪問修理	○	○	○	○	○
	当日訪問修理	○	○	○	○	○
保証延長パック	翌営業日以降訪問修理	○	○	○	○	○
	引取修理	○	○	○	○	○
	引取修理	○	○	○	○	○

※本カタログ掲載モデルに対する対応表です。
 ※本カタログ掲載モデルに対応するサポートサービスは、下記「富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイト」でもご確認が可能です。

24時間いつでも


パソコン・サーバ製品構成をかんたん作成

富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイト

「富士通パーソナルズ販売支援ポータルサイト」はお客様の多様なご要望から、最適な富士通パソコン、サーバの製品構成をかんたんに作成するための支援ツールです。

【富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイトのメリット】

- ① 富士通パソコン、サーバの多彩なラインナップから、必要な項目を選択していただくだけで、かんたんにお客様に合った製品を絞り込むことができます。
- ② 選定した製品の仕様やインターフェースの確認ができます。
- ③ 発行した「構成保存番号（構成見積番号）」を、法人向け富士通製品の販売会社へご提示いただくだけで、かんたんにお見積り依頼が行えます。
- ④ 富士通パソコン バリュースシリーズの商品型名ごとに対応する保守パックの商品検索が行えます。



富士通パーソナルズ 販売支援ポータルサイト
<https://247ps2.jp.fujitsu.com/>



有寿命部品について
 ●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリスティック、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はいくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>をご覧ください。
 ●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安心してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です)

●本カタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定 (<https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms>) に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。●Windows 11、Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、Windows 11については (<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications>) を、Windows 10については (<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>) をご覧ください。●Windows 10サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するドット数の割合は」に対応するドット数のうち、表示可能なドット数の割合)を示しています。●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物質が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●記憶カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の電源事項については、法人向けノートPCタブレットシステム構成図等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは、表記上は同等でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Intel, Intel Core, Core Inside, Intel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。●HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●Power2Goは、CyberLink社の登録商標です。●McAfee, マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●PowerDVDは、CyberLink社の登録商標です。●Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



インテル® Core™ i7 プロセッサ 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



このカタログには、
植物油インキを使用しています。

株式会社富士通パーソナルズ

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
 富士通製品情報ページ (<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>)

お問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
 本製品に搭載している光学ドライブおよびオプションのマウス(レーザー式)はレーザーを使用しています。 クラス1レーザー製品